


MERIVOBX

Let's create

twd[®]

Zásuvková platforma pro Vaše nápady



blum[®]

2022_07 v2



MERIVOBX - Factbox

Boky z oceli

Barva:

- hedvábná bílá matná
- indium šedá matná
- šedá matná orion

Charakteristická forma boku


Bok uvnitř plochý s líčující krytkou

Synchronizovaný tichý a komfortní chod

Čelo zavěste v počáteční pozici a pohodlně jej naklapnete s již osazeným výsuvem

Nastavení čela ve třech směrech

Přehled barev:



Hedvábná bílá matná – SW-M

Indium šedá matná – IG-M

Šedá matná orion – OG-M

Výška boků

Zásuvka

Výška N
68,5 mmVýška M
91 mmVýška K
129 mm

Variety čelního výsuvu


Výška E
192 mmVýška E
192 mmVýška E
192 mm

Vnitřní zásuvka

Výška M
91 mmVýška K
129 mm


Variety vnitřních výsuvů (symbolické obrázky s BOXCAP)

Výška E
192 mmVýška E
192 mmVýška E
192 mm




NL Jmenovitá délka

*Včetně nastavení sklonu 2 mm




Zásuvka - výška N




NL Jmenovitá délka

*Včetně nastavení sklonu 2 mm




Zásuvka - výška M




NL Jmenovitá délka

*Včetně nastavení sklonu 2 mm




Vnitřní zásuvka - výška M




NL Jmenovitá délka

*Včetně nastavení sklonu 2 mm





Zásuvka - výška K



NL Jmenovitá délka



Vnitřní zásuvka - výška K



NL Jmenovitá délka

*Včetně nastavení sklonu 2 mm



Čelní výsuv – výška E



NL Jmenovitá délka

*Včetně nastavení sklonu 2 mm


Čelní výsuv boxcover – výška E




NL Jmenovitá délka


*Včetně nastavení sklonu 2 mm

Čelní výsuv boxccap – výška E







NL Jmenovitá délka



Vnitřní výsuv - Výška E



NL Jmenovitá délkaS



Vnitřní výsuv - Výška E

MERIVOBX

Obsah sady: 1x pár lišty
1x sada boky
1x pár držák zad
2x upevnění čela

2x upevnění čela (horní) *
1x pár reling **
1x pár boxcap ***

Délka:	Nosnost:	Výška: N			M			K		
		Barva:			Barva:			Barva:		
		Tm. šedá	Bílá	Sv. šedá	Tm. šedá	Bílá	Sv. šedá	Tm. šedá	Bílá	Sv. šedá
270 mm	40 kg	-	-	-	56-600270	56-601270	56-602270	-	-	-
300 mm	40 kg	-	-	-	56-600300	56-601300	56-602300	56-620300	56-621300	56-622300
350 mm	40 kg	-	-	-	56-600350	56-601350	56-602350	56-620350	56-621350	56-622350
400 mm	40 kg	56-630400	56-631400	56-632400	56-600400	56-601400	56-602400	56-620400	56-621400	56-622400
450 mm	40 kg	56-630450	56-631450	56-632450	56-600450	56-601450	56-602450	56-620450	56-621450	56-622450
500 mm	40 kg	56-630500	56-631500	56-632500	56-600500	56-601500	56-602500	56-620500	56-621500	56-622500
550 mm	40 kg	56-630550	56-631550	56-632550	56-600550	56-601550	56-602550	56-620550	56-621550	56-622550
600 mm	70 kg	-	-	-	56-600600	56-601600	56-602600	56-620600	56-621600	56-622600
Délka:	Nosnost:	Výška: E (s relinge m) **			E (s boxcap) ***					
		Barva:			Barva:					
		Tm. šedá	Bílá	Sv. šedá	Tm. šedá	Bílá	Sv. šedá			
270 mm	40 kg	56-610270	56-611270	56-612270	56-610271	56-611271	56-612271			
300 mm	40 kg	56-610300	56-611300	56-612300	56-610301	56-611301	56-612301			
350 mm	40 kg	56-610350	56-611350	56-612350	56-610351	56-611351	56-612351			
400 mm	40 kg	56-610400	56-611400	56-612400	56-610401	56-611401	56-612401			
450 mm	40 kg	56-610450	56-611450	56-612450	56-610451	56-611451	56-612451			
500 mm	40 kg	56-610500	56-611500	56-612500	56-610501	56-611501	56-612501			
550 mm	40 kg	56-610550	56-611550	56-612550	56-610551	56-611551	56-612551			
600 mm	70 kg	56-610600	56-611600	56-612600	56-610601	56-611601	56-612601			



SOUPRAVA BOKŮ - N

Spojení bočnice s čelem - upevnění čela

Spojení bočnice se zády - zasunutím
(ocelová záda nebo držák dřevěných zad)

Možnost nastavení výšky

Upevnění dna na bočnici - spojkami nebo našroubováním

Tloušťka dna - 16 mm

Obsah sady: 1x bok pravý/levý
2x vnější krytka s vyhloubeným logem Blum,
(od 1000 ks s individuálním potiskem)
2x vnitřní krytka

Materiál: ocel

Výška boku 68,5 mm



Obj. číslo:	Blum kód:	Jmenovitá délka NL:	Barva:
56-271400	470N4002S	400 mm	bílá
56-272400	470N4002S	400 mm	sv. šedá
56-270400	470N4002S	400 mm	tm. šedá
56-271450	470N4502S	450 mm	bílá
56-272450	470N4502S	450 mm	sv. šedá
56-270450	470N4502S	450 mm	tm. šedá
56-271500	470N5002S	500 mm	bílá
56-272500	470N5002S	500 mm	sv. šedá
56-270500	470N5002S	500 mm	tm. šedá
56-271550	470N5502S	550 mm	bílá
56-272550	470N5502S	550 mm	sv. šedá
56-270550	470N5502S	550 mm	tm. šedá





SOUPRAVA BOKŮ - M

Spojení bočnice s čelem - upevnění čela

Spojení bočnice se zády - zasunutím
(ocelová záda nebo držák dřevěných zad)

Možnost nastavení výšky

Upevnění dna na bočnici - spojkami nebo našroubováním

Tloušťka dna - 16 mm

Obsah sady:
1x bok pravý/levý
2x vnější krytka s vyhloubeným logem Blum,
(od 1000 ks s individuálním potiskem)
2x vnitřní krytka

* Sada obsahuje 20x levý + 20x pravý bok bez krytek

Výška boku 91 mm

Obj. číslo:	Blum kód:	Jmenovitá délka NL:	Barva:
56-471270	470M2702S	270 mm	bílá
56-472270	470M2702S	270 mm	sv. šedá
56-470270	470M2702S	270 mm	tm. šedá
56-471300	470M3002S	300 mm	bílá
56-472300	470M3002S	300 mm	sv. šedá
56-470300	470M3002S	300 mm	tm. šedá
56-471350	470M3502S	350 mm	bílá
56-472350	470M3502S	350 mm	sv. šedá
56-470350	470M3502S	350 mm	tm. šedá
56-471400	470M4002S	400 mm	bílá
56-472400	470M4002S	400 mm	sv. šedá
56-470400	470M4002S	400 mm	tm. šedá
56-471450	470M4502S	450 mm	bílá
56-471451	470M4502S,20X	450 mm *	bílá
56-472450	470M4502S	450 mm	sv. šedá
56-472451	470M4502S,20X	450 mm *	sv. šedá
56-470450	470M4502S	450 mm	tm. šedá
56-470451	470M4502S,20X	450 mm *	tm. šedá
56-471500	470M5002S	500 mm	bílá
56-471501	470M5002S,20X	500 mm *	bílá
56-472500	470M5002S	500 mm	sv. šedá
56-472501	470M5002S,20X	500 mm *	sv. šedá
56-470500	470M5002S	500 mm	tm. šedá
56-470501	470M5002S,20X	500 mm *	tm. šedá
56-471550	470M5502S	550 mm	bílá
56-472550	470M5502S	550 mm	sv. šedá
56-470550	470M5502S	550 mm	tm. šedá
56-471600	470M6002S	600 mm	bílá
56-472600	470M6002S	600 mm	sv. šedá
56-470600	470M6002S	600 mm	tm. šedá

SOUPRAVA BOKŮ - K

Spojení bočnice s čelem - upevnění čela

Spojení bočnice se zády - zasunutím
(ocelová záda nebo držák dřevěných zad)

Možnost nastavení výšky

Upevnění dna na bočnici - spojkami nebo našroubováním

Tloušťka dna - 16 mm


Obsah sady:

- 1x bok pravý/levý
- 2x vnější krytka s vyhloubeným logem Blum,
(od 1000 ks s individuálním potiskem)
- 2x vnitřní krytka

Výška boku 129 mm

Obj. číslo:	Blum kód:	Jmenovitá délka NL:	Barva:
56-371300	470K3002S	300 mm	bílá
56-372300	470K3002S	300 mm	sv. šedá
56-370300	470K3002S	300 mm	tm. šedá
56-371350	470K3502S	350 mm	bílá
56-372350	470K3502S	350 mm	sv. šedá
56-370350	470K3502S	350 mm	tm. šedá
56-371400	470K4002S	400 mm	bílá
56-372400	470K4002S	400 mm	sv. šedá
56-370400	470K4002S	400 mm	tm. šedá
56-371450	470K4502S	450 mm	bílá
56-372450	470K4502S	450 mm	sv. šedá
56-370450	470K4502S	450 mm	tm. šedá
56-371500	470K5002S	500 mm	bílá
56-372500	470K5002S	500 mm	sv. šedá
56-370500	470K5002S	500 mm	tm. šedá
56-371550	470K5502S	550 mm	bílá
56-372550	470K5502S	550 mm	sv. šedá
56-370550	470K5502S	550 mm	tm. šedá
56-371600	470K6002S	600 mm	bílá
56-372600	470K6002S	600 mm	sv. šedá
56-370600	470K6002S	600 mm	tm. šedá





BOXCAP LEVÝ/PRAVÝ - E

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Jmenovitá délka NL:	Barva:
56-421270	ZL4.270S.E	270 mm	bílá
56-422270	ZL4.270S.E	270 mm	sv. šedá
56-420270	ZL4.270S.E	270 mm	tm. šedá
56-421300	ZL4.300S.E	300 mm	bílá
56-422300	ZL4.300S.E	300 mm	sv. šedá
56-420300	ZL4.300S.E	300 mm	tm. šedá
56-421350	ZL4.350S.E	350 mm	bílá
56-422350	ZL4.350S.E	350 mm	sv. šedá
56-420350	ZL4.350S.E	350 mm	tm. šedá
56-421400	ZL4.400S.E	400 mm	bílá
56-422400	ZL4.400S.E	400 mm	sv. šedá
56-420400	ZL4.400S.E	400 mm	tm. šedá
56-421450	ZL4.450S.E	450 mm	bílá
56-422450	ZL4.450S.E	450 mm	sv. šedá
56-420450	ZL4.450S.E	450 mm	tm. šedá
56-421500	ZL4.500S.E	500 mm	bílá
56-422500	ZL4.500S.E	500 mm	sv. šedá
56-420500	ZL4.500S.E	500 mm	tm. šedá
56-421550	ZL4.550S.E	550 mm	bílá
56-422550	ZL4.550S.E	550 mm	sv. šedá
56-420550	ZL4.550S.E	550 mm	tm. šedá
56-421600	ZL4.600S.E	600 mm	bílá
56-422600	ZL4.600S.E	600 mm	sv. šedá
56-420600	ZL4.600S.E	600 mm	tm. šedá

BOXCOVER LEVÝ/PRAVÝ - M

Zásuvný prvek 8 mm

Při výšce čela větší než 455 mm se upínací šroub musí utáhnout – 15 až 2 Nm

Obsah sady: 1x BOXCOVER vpředu levá/pravá
1x BOXCOVER vzadu levá/pravá

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-401808	ZL4M00808	bílá
56-402808	ZL4M00808	sv. šedá
56-400808	ZL4M00808	tm. šedá

ZÁSUVNÝ PRVEK ZE SKLA (BOČNÍ) - E

Tloušťka - 8 mm

POZOR!!!

Aby se zaručilo bezpečné spojení čela s BOXCOVER, boky skla se před montáží musí očistit (potřebné při výšce čela větší než 455 mm)

V případě jiných jmenovitých délek NL zkratíte z nejbližšího delšího zásuvného prvku

Obsah sady: 2x zásuvný prvek ze skla

Materiál: sklo čiré

Obj. číslo:	Blum kód:	Jmenovitá délka NL:
56-400360	ZE4M360G	450 mm
56-400410	ZE4M410G	500 mm
56-400460	ZE4M460G	550 mm
56-400510	ZE4M510G	600 mm

**KORPUSOVÁ LIŠTA LEVÁ/PRAVÁ**

Vhodné pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

Světlná šířka korpusu LW - 126 mm

* Kombinovatelné s bokem NL 400 mm


** Kombinovatelné s bokem NL 450 mm

*** Kombinovatelné s bokem NL 500 mm

Korpusová lišta s osazeným háčkem určená pro použití s odpadkovým košem

Materiál: hliník

Obj. číslo:	Blum kód:	Jmenovitá délka NL:	Dynamická nosnost:
56-450270	450.2701B	270 mm	40 kg
56-450300	450.3001B	300 mm	40 kg
56-450350	450.3501B	350 mm	40 kg
56-450400	450.4001B	400 mm	40 kg
56-450450	450.4501B	450 mm	40 kg
56-450500	450.5001B	500 mm	40 kg
56-450550	450.5501B	550 mm	40 kg
56-450600	450.6001B	600 mm	40 kg
56-453450	453.4501B	450 mm	70 kg
56-453451	453.4501BZ	450 mm*	70 kg
56-453500	453.5001B	500 mm	70 kg
56-453501	453.5001BZ	500 mm **	70 kg
56-453550	453.5501B	550 mm	70 kg
56-453551	453.5501BZ	550 mm ***	70 kg
56-453600	453.6001B	600 mm	70 kg





SYNCHRONIZAČNÍ SOUPRAVA TIP-ON BLUMOTION

Jednotka TIP-ON BLUMOTION se vyrábí v různých silných verzích, přizpůsobených rozsahem hmotnostem a jmenovitým délkám

Pro jednoduché rozlišení má každé provedení jinou barvu

Unašec je univerzálně použitelný pro všechny TIP-ON BLUMOTION

Světla šířka korpusu LW ≥ 297 mm

* Doporučené rozsahy hmotností (celkových hmotností výsuvu) pro optimální otevírací a zavírací funkci

** Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou 40 kg

*** Doporučení: kombinujte pouze se 70 kg korpusovou lištou

Obsah sady: 1x jednotka TIP-ON BLUMOTION levá/pravá
1x symetrický unašec TIP-ON BLUMOTION
2x TIP-ON BLUMOTION Synchronizační adaptér



Obj. číslo:	Blum kód:	NL (mm):	Dynamická nosnost *:		Jednotka:	Barva:
56-604040	T60H4040	270-300	40 kg	≤10	S0	bílá
56-604140	T60H4140	270-300	40 kg	>10-20	S1	sv. šedá
56-604340	T60H4340	350-600	40 kg**	≤20	L1	sv. šedá
56-604540	T60H4540	350-600	40 kg**	15-40	L3	prach. šedá
56-604570	T60H4570	450-600	70 kg***	35-70	L5	černá

TIP-ON BLUMOTION SYNCHRONIZAČNÍ HŘÍDEL

Provedení kulaté - vnější průměr 6 mm

V kombinaci se 2x T60.000D

Materiál: plast

Obj. číslo:	Blum kód:	Délka:	Do světla šířky korpusu LW:	Barva:
56-601125	T60.1125	1125 mm	1370 mm	šedá

SYNCHRONIZACE TIP-ON BLUMOTION

Provedení čtvercové

Materiál: plast

Obj. číslo:	Blum kód:	Světla šířka korpusu LW:	Barva:
56-603000	T60.300D	224 mm	sv. šedá



BOČNÍ STABILIZACE

Přídavná stabilizace výsuvů nadměrné šířky

Doporučení: šířka korpusu KB 900 až 1400 mm

Hliníková hřídel vhodná pro šířku korpusu KB 1400mm, na zkrácení

Vhodný pro použití v kombinaci s BLUMOTION, SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

Bez dalších prostorových požadavků směrem dolů

Přířez - hřídel - světlá šířka

Přířez - ozubená lišta - jmenovitá délka

Šířka korpusu - 1400 mm

Obj. číslo:	Blum kód:	Jmenovitá délka NL:	Barva:
56-440000	ZS4.400MU	270-400 mm	prachově šedá
56-465000	ZS4.650MU	450-600 mm	prachově šedá



RELING LEVÝ/PRAVÝ - E

Spojení relingu s čelem - nacvaknutím

Materiál: hliník

Obj. číslo:	Blum kód:	Jmenovitá délka NL:	Barva:
56-411270	ZR4.270RS.E	270 mm	bílá
56-412270	ZR4.270RS.E	270 mm	sv. šedá
56-410270	ZR4.270RS.E	270 mm	tm. šedá
56-411300	ZR4.300RS.E	300 mm	bílá
56-412300	ZR4.300RS.E	300 mm	sv. šedá
56-410300	ZR4.300RS.E	300 mm	tm. šedá
56-411350	ZR4.350RS.E	350 mm	bílá
56-412350	ZR4.350RS.E	350 mm	sv. šedá
56-410350	ZR4.350RS.E	350 mm	tm. šedá
56-411400	ZR4.400RS.E	400 mm	bílá
56-412400	ZR4.400RS.E	400 mm	sv. šedá
56-410400	ZR4.400RS.E	400 mm	tm. šedá
56-411450	ZR4.450RS.E	450 mm	bílá
56-412450	ZR4.450RS.E	450 mm	sv. šedá
56-410450	ZR4.450RS.E	450 mm	tm. šedá
56-411500	ZR4.500RS.E	500 mm	bílá
56-412500	ZR4.500RS.E	500 mm	sv. šedá
56-410500	ZR4.500RS.E	500 mm	tm. šedá
56-411550	ZR4.550RS.E	550 mm	bílá
56-412550	ZR4.550RS.E	550 mm	sv. šedá
56-410550	ZR4.550RS.E	550 mm	tm. šedá
56-411600	ZR4.600RS.E	600 mm	bílá
56-412600	ZR4.600RS.E	600 mm	sv. šedá
56-410600	ZR4.600RS.E	600 mm	tm. šedá





DRŽÁK DŘEVĚNÝCH ZAD LEVÝ/PRAVÝ - N

Výška: 32.25 mm

Balení: 1x levý + pravý

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-000271	ZB4N000S	bílá
56-000272	ZB4N000S	sv. šedá
56-000270	ZB4N000S	tm. šedá

DRŽÁK DŘEVĚNÝCH ZAD LEVÝ/PRAVÝ - M

Výška: 54.75 mm

Balení: 1x levý + pravý

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-000477	ZB4M000S	bílá
56-000472	ZB4M000S	sv. šedá
56-000470	ZB4M000S	tm. šedá

DRŽÁK DŘEVĚNÝCH ZAD LEVÝ/PRAVÝ - K

Výška: 92.75 mm

Balení: 1x levý + pravý

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-000371	ZB4K000S	bílá
56-000372	ZB4K000S	sv. šedá
56-000370	ZB4K000S	tm. šedá

DRŽÁK DŘEVĚNÝCH ZAD VNĚJŠÍ PRAVÝ/LEVÝ - E

Výška: 155,75 mm

Balení: 1x levý + pravý

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-000171	ZB4E000S	bílá
56-000172	ZB4E000S	sv. šedá
56-000170	ZB4E000S	tm. šedá

KRYTKA ZAD ZÁSUVKY - M

Balení: 1ks

Materiál: plast

Obj. číslo:	Blum kód:	Vyhotovení:	Barva:
56-100471	ZB4M00AK	symetrické	bílá
56-100472	ZB4M00AK	symetrické	sv. šedá
56-100470	ZB4M00AK	symetrické	tm. šedá

KRYTKA ZAD ZÁSUVKY - E

Balení: 1ks

Materiál: plast

Obj. číslo:	Blum kód:	Vyhotovení:	Barva:
56-100171	ZB4E00AK	symetrické	bílá
56-100172	ZB4E00AK	symetrické	sv. šedá
56-100170	ZB4E00AK	symetrické	tm. šedá

UPEVNĚNÍ ČELA HORNÍ

* Předmontovaný šroub do dřevotřískové desky Ø 3.8 x 11.4 mm

** EXPANDO T je vhodný pro tenká čela

Balení: 1ks

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Způsob upevnění:	
56-405002	ZF4.5002	k našroubování *	1
56-405012	ZF4.5012	INSERTA	2
56-405022	ZF4.50T2	EXPANDO T **	3

UPEVNĚNÍ ČELA SPODNÍ

* Šrouby nejsou součástí dodávky

** EXPANDO T je vhodný pro tenká čela

Balení: 1ks

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Způsob upevnění:	
56-401002	ZF4.1002	k našroubování *	1
56-401012	ZF4.1012	INSERTA	2
56-401022	ZF4.10T2	EXPANDO T **	3



1



2



3



1




2



3



**DRŽÁK ČELA PRO VNITŘNÍ ZÁSUVKU - M****1**

Typ upevnění čela - pro vnitřní zásuvku

Obsah sady: 1x držák čela levý/pravý
2x krytka vnitřní
1x držák čela
4x šrouby

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-001471	ZI4.0MS1	bílá
56-001472	ZI4.0MS1	sv. šedá
56-001470	ZI4.0MS1	tm. šedá

DRŽÁK ČELA PRO VNITŘNÍ ZÁSUVKU - K**2**

Typ upevnění čela - pro vnitřní zásuvku

Obsah sady: 1x držák čela levý/pravý
1x krytka vnitřní
1x držák čela
4x šrouby

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-001371	ZI4.1KS1	bílá
56-001372	ZI4.1KS1	sv. šedá
56-001370	ZI4.1KS1	tm. šedá

DRŽÁK ČELA PRO VNITŘNÍ VÝSUV - E**3**

Typ upevnění čela - pro vnitřní výsuv

Obsah sady: 1x držák čela levý/pravý
1x krytka vnitřní
1x držák čela
4x šrouby

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-001171	ZI4.2ES1	bílá
56-001172	ZI4.2ES1	sv. šedá
56-001170	ZI4.2ES1	tm. šedá

DRŽÁK ČELA PRO VNITŘNÍ VÝSUV SE ZÁSUVNÝM PRVKEM - E**4**

Typ upevnění čela - pro vnitřní výsuv se zásuvným prvkem

Obsah sady: 1x držák čela levý/pravý
1x uchycení skla vlevo/vpravo
2x kompenzační díl pro přední díl s nízkým zásuvným prvkem
1x držák čela
4x šrouby

Materiál: ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-002171	ZI4.4ES1	bílá
56-002172	ZI4.4ES1	sv. šedá
56-002170	ZI4.4ES1	tm. šedá

**1****2****3****4**

PŘEDNÍ DÍL BEZ DRÁŽKY


Pro vnitřní zásuvku a vnitřní výsuv s příčným relingem

Vhodné pro šířku korpusu KB do 1200 mm

Světlá šířka korpusu LW - 126 mm

Materiál: hliník

Obj. číslo:	Blum kód:	Vyhotovení:	Barva:
56-410421	ZV4.1042M	symetrické	bílá
56-410422	ZV4.1042M	symetrické	sv. šedá
56-410420	ZV4.1042M	symetrické	tm. šedá

**PŘEDNÍ DÍL S DRÁŽKOU**


Pro vnitřní výsuv na zásuvný prvek

Vhodné pro šířku korpusu KB do 1200 mm

Přířez: Světla šířka korpusu LW - 126 mm

Materiál: hliník

Obj. číslo:	Blum kód:	Barva:
56-410431	ZV4.1042NN	bílá
56-410432	ZV4.1042NN	sv. šedá
56-410430	ZV4.1042NN	tm. šedá

**PŘÍČNÝ RELING**

Délka: 1059 mm

Tyč s průřezem 19,8 x 11,6 mm

Ke zkrácení

Vhodné pro šířku korpusu KB do 1200 mm

Materiál: hliník

Obj. číslo:	Blum kód:	Světlá šířka korpusu LW:	Barva:
56-410591	ZR4.1059U	111 mm	bílá
56-410592	ZR4.1059U	111 mm	sv. šedá
56-410590	ZR4.1059U	111 mm	tm. šedá






ZÁSUVNÝ PRVEK ZE SKLA PRO VNITŘNÍ VÝSUV - PŘEDNÍ

V případě jiných jmenovitých šířek korpusu KB zkrátte z nejbližšího delšího zásuvného prvku

Obsah sady: 1x zásuvný prvek ze skla

Materiál: sklo čiré

Obj. číslo:	Blum kód:	Šířka korpusu:	Tloušťka boku korpusu:	
56-411058	ZE4H1058G	1200 mm	18/19 mm	vysoký
56-401458	ZE4H458G	600 mm	18/19 mm	vysoký
56-410058	ZE4L1058G	1200 mm	18/19 mm	nízký
56-400458	ZE4L458G	600 mm	18/19 mm	nízký



BOXFIX E-M

Pohodlná pomůcka pro rychlou montáž MERIVOBX


Všechny komponenty zásuvek MERIVOBX se zpracují beze spár a precizně

Pro všechny materiály boku

Druh montáže - šrouby

Materiál: plast/ocel

Obj. číslo:	Blum kód:	Jmenovitá délka NL:	Šířka korpusu:
56-040000	ZMM.0400	270 - 650 mm	250 - 1200 mm



POZNÁMKY

Area with horizontal dotted lines for notes.



twd®



twd SK, s.r.o.

Priemyselná 15278/14, 974 01 Banská Bystrica
mobil: +421 914 100 000, e-mail: info@twd.sk

twd SK, s.r.o.

Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica
mobil: +421 911 424 069, e-mail: fach02@twd.sk

twd SK, s.r.o.

Pri Šajbách 9454/11, 831 06 Bratislava
mobil: +421 911 424 067, e-mail: bratislava@twd.sk

twd SK, s.r.o.

Trenčianska cesta 1667/2A, 957 01 Bánovce n. Bebravou
mobil: +421 911 424 026, e-mail: banovce@twd.sk

twd SK, s.r.o.

Holubyho 12, 040 01 Košice
mobil: +421 911 424 066, e-mail: kosice@twd.sk

twd SK, s.r.o. - Showroom

Puškinova 11, 085 01 Bardejov
mobil: +421 903 972 267, e-mail: bardejov@twd.sk

twd CZ, s.r.o.

Za Drahou 4735, 796 01 Prostějov, Česká republika
mobil: +420 737 272 922, e-mail: cz@twd.sk



twd.sk