KATALOG JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ KOVÁNÍ H12 / H4 / KF / ALU16

SIEGENIA®
brings spaces to life

TITAN AF

Window systems
Door systems
Comfort systems

Všeobecné			
Panty	Panty TITAN KF/ALU16	1.1	1
	Panty TITAN Dřevo	1.2	
	Panty Si-line Dřevo	1.3	
	Panty axxent 24+	1.4	
	Panty axxent SE	1.5	
Rohové díly	Rohové převody	2.1	2
	Uzávěry	2.2	
Převodovky	Převodovka 15	3.1	3
	Převodovka 7	3.2	
	Převodovka štulp 16	3.3	
	Převodovka štulp 8	3.4	
	Převodovka OS, OS/PZ	3.5	
	Dveřní převodovka	3.6	
	Převodovka DF	3.7	
Prodlužovací díly			4
Nůžky			5
Příslušenství	Příslušenství	6.1	6
	Kliky GLOBE	6.2	
	Kliky Si-line	6.3	
Rámové díly			7

Všeobecné

Všeobecné	H45.TITA000S002CS	3
Legenda	H45.TITA000S001CS	4
Klíč objednacích čísel	H45.TITM000S001CS	7

Řezy profilů

Dřevo 12 mm	H45.TITPH20S001CS	9
Dřevo 12 mm Panty axxent 24+	H45.TITPH20S003CS	13
Dřevo 4 mm	H45.TITPH40S001CS	15
Plast	H45.TITPKF0S001CS	18
Hliník s 16 mm kovací drážka	H45.TITPALU0S001CS	19

Směrnice Společnosti pro kvalitu zámků a kování

Veškeré poznatky o správném používání a údržbě kování pro okna a balkonové dveře naleznete ve směrnicích Společnosti pro kvalitu zámků a kování. Dodržování těchto směrnic závazně předepisujeme.

Aktuální směrnice v různých jazycích naleznete zde:

http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp



TBDK – Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě-sklopných kování

s definicemi otevíravých a otevíravě sklopných kování i jejich možných montážních poloh.

VHBH – Okenní kování a kování pro balkonové dveře

Údaje/pokyny k výrobku a k ručení

VHBE – Okenní kování a kování pro balkonové dveře

Údaje a pokyny pro koncové uživatele

FPKF – Fang- und Putzscheren für Kippflügel und Kipp-Oberlichter

Einsatz von Fang- und Putzscheren

FPKF – Záchytné a čistící nůžky pro sklopná křídla a sklopné nadsvětlíky

Použití záchytných a čistících nůžekn

Další dokumenty


Další dokumenty, jako například diagramy rozsahu použití, návody k montáži, profilové a datové listy, katalogové listy jednotlivých dílů, návod k údržbě a návod k obsluze a ošetření naleznete na našem portálu s dokumenty:

http://downloads.siegenia.com/



Legenda

Materiál elementů

 Plast

 Dřevo

 Hliník

Druhy otevírání elementů

 Pravoúhlý-otevíravě-sklopný

 2-křídlý pravoúhlý-otev.-sklopný/ otevíravý

 Pravoúhlý-otevíravý

 2-křídlý pravoúhlý-otevíravý/otevíravý

 Pravoúhlý-výklopný

 Obloukový-otevíravě-sklopný

 2-křídlý obloukový-otevíravě-sklopný/ otevíravý

 Segmentový-otevír.-sklopný

 2-křídlý segmentový-otevír.-sklopný/ otevíravý

 Šikmý-otevíravě-sklopný

 Trojúhelníkový-ot.sklopný

Symboly

 Seřízení výšky

 Stranové seřízení

 Seřízení přítlaku

Rozměrové údaje

Všechny uvedené rozměry jsou jmenovité rozměry a obsahují všechny tolerance (dříve „nepředepsané tolerance rozměru“).


Všechny jmenovité rozměry jsou uvedeny v mm.


Údaje o hmotnosti

Všechny údaje, týkající se hmotnosti se vztahují na maximální hmotnost křídla.

70	vzdálenost uzavření 700 mm
.../A	díl zkracovatelný
.../G	díl protiběžný
.../K	díl konstantní
...+	stavební díly pro podsunutí
16/2	kovací drážka 16 x 2 mm
A0175	průchod pantu pod křídlem
A0245	vhodné pro použití s prahovou lištou
AB	začátek oblouku
ADV	seřízení přítlaku
AF	automatická výroba
AWD	diagram rozsahu použití
BAN	drážka kování
BS	pantová strana
BSO	strana pantů horní
BSU	strana pantů dolní
BSW	prahová lišta
Btl.	sada
CG	odpočet skla od kovací drážky
D	těsnění
DEF	trojúhelníkové okno
DF	otevíravé křídlo
DFB	otevíravý pant
DG	převodovka otev.křídla protiběžná
DH	brzděné proti otevírání
DK	otevíravě-sklopné
DS	otevíravé křídlo štulpové
DS 8	štulpové otevíravé křídlo (eurodrážka)
DS 16	štulpové otevíravé křídlo (s protilehlou kovací drážkou)
DSV	uzávěrka otevírání skrytá
DZB	otevíravý pant s čepy
E	bezpečný proti vloupání
EB	spodní pant
EBS	PJD
EL	spodní ložisko
ELB	čep spodního ložiska
EL O	ložisko horní
EL U	ložisko dolní
EL-S U	ložisko těžké dolní
ES	zvýšená bezpečnost
ESL	vzhled nerezu
FA	vzdálenost mezi křídly
FAV	FAVORIT
FB	křídlový pant
FBS	pojistka chybné manipulace
FEB	drážkový spodní pant
FFA	montáž na falc křídla
FFB	šířka křídla ve falcu
FFH	výška křídla ve falcu
FFK	hrana falcu křídla
FG	kluzák křídla
FH	zvedač křídla
FHD	tloušťka křídla - dřevo
FL	vůle v drážce
FPS	záchytné čistící nůžky
FT	hloubka falcu
FZ	fixační čepy
G	poloha kliky
GBA	provedení s rovným čepem
GG	hmotnost skla
GK	poloha kliky konstantní
GL	zasklívací lišta
GM	poloha kliky středová/variabilní
GS	základní bezpečnost
h	hloubka frézování
H	dřevo
H4	dřevo, 4 mm vůle ve falcu
H12	dřevo, 12 mm vůle ve falcu
HD	panty heavy duty
K	výklopné
KD	sklopně-otevíravé (=TBT)
KF	plast
KFB	sklopný pant
KL	upínací šablona
KR	hranová zástrč

Legenda





KRB	výklopný díl
KRL	výklopné ložisko
Krt.	karton
KS	konstantní štulp
KSB	výklopný protiplech
le.	vlevo
LS	délka sklonu
M	magnetický čep
MB	s čepem
MN	s drážkou
MSP	vícepolohové spárové větrání
MV	středový uzávěr
NA	osa dražky
O	nahoře
ON	bez drážky
OS	bez zámku
OZ	bez čepu
PDL	profilový datový list
pr.	vpravo
PZ	cylindrická vložka zámku
PZD	pozidriv
RAN	rámová drážka
RB	oblouk
RC	bezpečnostní třída
RFA	dorazové na falc rámu
RFB	šířka rámu ve falcu
RFH	výška rámu ve falcu
RFK	hrana falcu rámu
RS	rolničkový bezpečnostní čep
RSA	tyčový uzávěr
S	provedení pro těžká křídla
SB	protiplech
SB	segment
SB-RS	protiplech – rolničkový bezpečnostní čep
SE	montáž natupo
S-ES	čep s hřibovou hlavou
SF	šikmé okno
SL	nůžkové ložisko
SP	spárové větrání
S-RS	komfortní hřibový čep
SW	rozměr klíče
t	hloubka vrtání
TAF	program výrobků TITAN AF
TBT	Výklop před otevíráním (Tilt before Turn)
Telesk.	teleskop
TiP	program výrobků TITAN iP
TL	dveřní provedení
TS	titan stříbrný
U	dolní
ÜB	šířka naléhávky
UE	zabezpečení
UEB	naléhávka
US	spodní strana
VKE	prodejní jednotka
VL	prodloužení
VS	strana kliky
VSO	strana kliky horní
VSU	strana kliky dolní
W	nůžkový pant
Z	Přídavné nůžky
zamyk.	zamykatelný
ZZ	ozubení/ozubení

Objednací číslo je klíč stavebního dílu kování, které se člení na osm částí. Objednací číslo umožňuje detailní přiřazení výrobku ve vztahu k jeho označení, povrchové úpravě, barvě a jiným vlastnostem.

T KEU 900 0 – 0 38 06 0

Skupina výrobků
Údaj, ke které skupině výrobků SIEGENIA je výrobek přiřazen

Stavební skupina
Ze stavební skupiny lze zjistit vztah ke třídě dílů (např. krytky, převodovky, rámové díly atd.)

Pořadové číslo
Postupné číslo dílu

Směr otevírání (dle DIN)
Údaj o způsobu montáže příp. směru otevírání

Povrchová úprava
Druh povrchové úpravy kovových dílů (např. pozinkováno)

Barva
Barva povrchové úpravy nebo materiláu

Prodejní jednotka
Prodejní příp.balicí jednotka

Index
Výrobní index

Klíč objednacích čísel



T	KEU	900	0	–	0	38	06	0
1	2	3	4		5	6	7	8

1 Skupina výrobků

A	A300	G	DRIVE (technika pro budovy)	P	PORTAL
B	BASICline	K	Malé díly	T	TITAN
C	Casement	L	AERO (větrací technika)	U	SASS
D	KFV (Door)	M	ALU (hliník)	V	Obal (**V**erpackungen)
F	FAVORIT	N	Větve (**N**iederlassungen)	Z	Příslušenství (**Z**ubehör)

2 Stavební skupina

A	Pomůcky pro montáž (**A**nschlaghilfe)	H	Kliky (**H**ebel)	S	Nůžky (**S**cheren)
B	Pantové díly (**B**andseitenteile)	K	Krytky (Abdeck**k**appen)	U	Zabezpečení - Aerocontrol (**Ü**berwachung)
D	Těsnění, těsnící díly, dokumentace (**D**ichtung)	L	Pojezdové vozíky (**L**aufwagen)	V	Prodloužení (**V**erlängerung)
E	Rohové převody, uzávěry (**E**ckumlenkungen)	M	Vícesložková balení (**M**ischpackungen)	Z	Mezikusy / Příslušenství (**Z**wischenstücke)
F	Křídlové díly (**F**lügelbauteile)	P	Profily/Profilové sady PORTAL		
G	Převodovky (**G**etriebe)	R	Rámové díly (**R**ahmenteile)		

Zkratky se vztahují JEN na 1. pozici. Další pozice jsou zadávany individuálně.

3 Pořadové číslo

Číslování se provádí vzestupnými čísly od 001 do 999.

4 Směr otevírání (dle DIN)

0	Nezávislé na směru otevírání	1	Pravé (DIN	2	Levé (DIN)

5 Povrchová úprava

0	Neutrální (povrch.úprava hotová) např. plast	2	E-Look - vzhled nerezu (galvanická úprava)	6	Transparentní - chromátováno (galv.úprava)
1	Titan stříbrný (galvanická úprava)	5	Alu (elox, lakování a možnost povrch. úpravy)	L	Lakování

6 Barva

01	RAL 9001 Krémově bílá	16	RAL 8001 Okrová hnědá	H0	Starozlatá (EV4)
02	RAL 9003 Dopravní blá	24	EV1 eloxováno	H4	F9 Titan světlý
11	RAL 8022 Černohnědá	38	Zlatá lesklá	I2	F3 Zlatá matná

Další barvy na vyžádání.

7 Balicí jednotka

01	1 Kus	04	25 Kusů	07	250 Kusů
02	10 Kusů	05	50 Kusů	08	500 Kusů
03	20 Kusů	06	100 Kusů		

Další balicí jednotky na vyžádání.

8 Index


Zpracovatelský index udává výrobní status (pořadí) a je zadáván vzestupně.

Euronut 7/8x4

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 9 mm




Euronut 11/8x4

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 13 mm




Eurofalz 18/8 und 20/8

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 9 mm




Eurofalz ../8

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 13 mm




Eurofalz 30/20

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 13 mm




Štulpové křídlo a Euronut 7/8x4 (DS 8)

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 9 mm




Štulpové křídlo a Euronut 11/8x4 (DS 8)

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 13 mm




Štulpové křídlo s protilehlou kovací drážkou (DS 16)

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 9 mm




Štulpové křídlo s protilehlou kovací drážkou (DS 16)

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 13 mm



Upozornění:

Profilově závislé díly naleznete v SIEGENIA Profilových datových listech.

Pozor:


Pro všechny druhy kováni SIEGENIA platí údaje normy DIN 68 121(Dřevěné profily pro okna a balkonove dveře).

Eurofalz 18/8 a 20/8

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 9 mm




Eurofalz 24/8

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 13 mm




Eurofalz 30/20

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 13 mm




Štulpové křídlo s protilehlou kovací drážkou (DS 16)

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 9 mm




Štulpové křídlo s protilehlou kovací drážkou (DS 16)

Vůle v drážce: min. 12 mm po celém obvodu

Výška naléhávky: 18/20 mm

Poloha osy: 13 mm



Upozornění:

Profilově závislé díly naleznete v SIEGENIA Profilových datových listech.

Pozor:


Pro všechny druhy kování SIEGENIA platí údaje normy DIN 68 121 (Dřevěné profily pro okna a balkonove dveře).

1-křídlé konstrukce

Vůle v drážce: min. 4 mm dole na šířku a svisle
min. 12 mm nahoře na šířku

Výška naléhávky: 15 mm

Poloha osy: 9 mm




Štulpové křídlo s drážkou 7/8x4 (DS8)

Vůle v drážce: min. 12 mm svisle

Výška naléhávky: 15 mm

Poloha osy: 9 mm
2 mm vzdalenost os dražky




Štulpové křídlo s protilehlou kovací drážkou (DS 16)

Vůle v drážce: min. 12 mm svisle

Výška naléhávky: 15 mm

Poloha osy: 9 mm




1-křídlé konstrukce

Vůle v drážce: min. 4 mm dole na šířku a svisle
min. 12 mm nahoře na šířku

Výška naléhávky: 18 mm

Poloha osy: 9 mm




Štulpové křídlo s drážkou 7/8x4 (DS 8)

Vůle v drážce: min. 12 mm svisle

Výška naléhávky: 18 mm

Poloha osy: 9 mm
2 mm vzdalenost os dražky




Štulpové křídlo s protilehlou kovací drážkou (DS 16)

Vůle v drážce: min. 12 mm svisle

Výška naléhávky: 18 mm

Poloha osy: 9 mm




1-křídlé konstrukce

Vůle v drážce: min. 4 mm dole na šířku a svisle
min. 12 mm nahoře na šířku

Výška naléhávky: 18 mm

Poloha osy: 13 mm




Štulpové křídlo s drážkou 7/8x4 (DS 8)

Vůle v drážce: min. 12 mm svisle

Výška naléhávky: 18 mm

Poloha osy: 13 mm
2 mm vzdalenost os dražky




Štulpové křídlo s protilehlou kovací drážkou (DS 16)

Vůle v drážce: min. 12 mm svisle

Výška naléhávky: 18 mm

Poloha osy: 13 mm



Upozorněni:

Profilově závislé díly naleznete v SIEGENIA Profilových datových listech.

Pozor:


Pro všechny druhy kováni SIEGENIA platí údaje normy DIN 68 121(Dřevěné profily pro okna a balkonove dveře).

1-křídlé konstrukce

Vůle v drážce: min. 12 mm

Výška naléhávky: 18 do 22 mm

Poloha osy: 9/13 mm




Štulpové křídlo s protilehlou kovací drážkou

Vůle v drážce: min. 12 mm

Výška naléhávky: 18 do 22 mm

Poloha osy: 9/13 mm




Štulpové křídlo s protilehlou kovací drážkou

Vůle v drážce: min. 12 mm

Výška naléhávky: 18 do 22 mm

Poloha osy: 9/13 mm



Upozornění:

Profilově závislé díly naleznete v SIEGENIA Profilových datových listech.

Pozor:


Pro všechny druhy kování SIEGENIA platí rozsahy použití, které jsou uvedeny na přehledech garnitur Kromě toho platí údaje výrobců profilů, příp. majitelů systemů, zvláště s ohledem na možná omezení rozměrů křídel, hmotnosti křídel a vzdálenosti uzavíracích bodů.

1-křídlé konstrukce

Vůle v drážce: min. 12 mm

Výška naléhávky: 17 do 21 mm

Poloha osy: 9/13 mm




Stulpflügel mit gegenüberliegender Beschlagaufnahmenut (DS 16)

Vůle v drážce: min. 12 mm

Výška naléhávky: 17 do 21 mm

Poloha osy: 9/13 mm



Upozornění:


Profilově závislé díly naleznete v SIEGENIA Profilových datových listech.

Pozor:

Pro všechny druhy kování SIEGENIA platí rozsahy použití, které jsou uvedeny na přehledech garnitur Kromě toho platí údaje výrobců profilů, příp. majitelů systemů, zvláště s ohledem na možná omezení rozměrů křídel, hmotnosti křídel a vzdálenosti uzavíracích bodů

Název	Objednací číslo	Strana
Volné míry na rámu KF		1.1 - 3
Spodní pant KF	TBEB6120, TBEB6130, TKEB0020	1.1 - 4
Spodní pant KF Ø 6x12/12	TBEB6180, TKEB0020	1.1 - 6
Spodní pant KF ADV	TBEB6140, TBEB6150, TKEB0020	1.1 - 7
Dr.spod.pant KF 12/..	TBFE1031, TBFE1032, TBFE1011, TBFE1012, TBFE1021, TBFE1022, TBFE1101, TBFE1102, FKFE0011, FKFE0012	1.1 - 9
Drážk.spod.pant KF/H A0175	TBFE7051, TBFE7052, TBFE7071, TBFE7072, TBFE7081, TBFE7082, TBFE7231, TBFE7232, TKFE7011, TKFE7012	1.1 - 11
Drážk.spod.pantKF/HA0176/A0245	TBFE7421, TBFE7422, TBFE7441, TBFE7442, TBFE7451, TBFE7452, TKFE7011, TKFE7012	1.1 - 13
Drážk.spod.pant ALU16	TBFE8031, TBFE8032, TBFE8041, TBFE8042, TBFE8051, TBFE8052, TBFE8061, TBFE8062, TKFE8031, TKFE8032	1.1 - 15
Spodní ložisko KF Ø 3x3/3	TBEL6110, TKEO0010, TKEU0010	1.1 - 17
Spodní ložisko KF Ø 6x3/3	TBEL6130, TKEO0010, TKEU0010	1.1 - 19
Spodní ložisko KF Ø 6x3/8	TBEL6140, TKEO0010, TKEU0010	1.1 - 20
Spod.ložisko KF Ø 6x3/24	TBEL6120, TKEO0010, TKEU0010	1.1 - 21
Nůžkový pant KF	TBWB6000, TBWB6010, TBWB6020, TBWB6220, TBWB6040, TBWB6050, TBWB6250, TBWB6100, TBWB6200, TBWB6070, TBWB6270, TKWB0010	1.1 - 23
Nůžkový pant SF KF	TBWS6000, TBWS6010, TBWS6020, TBWS6030, TBWS6050, TBWS6070, TKWB0010	1.1 - 25
Nůžk.lož. DH KF Ø 3x3	TBSL6110, TBSB6020, TKSL0020	1.1 - 26
Nůžk.lož. DH KF Ø 6x3	TBSL6120, TBSB6020, TKSL0020	1.1 - 27
Nůžk.lož. DH KF Ø 6x8	TBSL6150, TBSB6020, TKSL0020	1.1 - 29
Nůžk. lož. DH KF Ø 6x24	TBSL6140, TBSB6020, TKSL0020	1.1 - 30
Sada FAVORIT-RB KF	700006, FKSL0030, FKWB0031, FKWB0032	1.1 - 32
Křídl. pant KF-12/..	TBFB6020, TBFB6050, TKWB0010	1.1 - 34


Název	Objednací číslo	Strana
Výkl. pant KF-12/..	TBKF6000, TBKF6010, TBKF6020, TBKF6030, TBKF6050, TBKF6100, TBKF6070, TKWB0010	1.1 - 35
Otevíravý pant RB KF	TBDF1110, TBDF1130, TBDF1120, TKWB0010	1.1 - 37
Otevíravý pant RB KF	FBDF1010, FBDF1020, FBDF1040	1.1 - 38
Otevíravý pant vrchní	TBDF6010, TRUP0050, TRUP7010, TKWB0010,TKDF0010	1.1 - 39
Otevíravý pant s čepem KF	713563, 713556, FBFB0041, FBFB0042, FBFB0051, FBFB0052, FKDZ1000	1.1 - 42
Otevíravý/výkl. pant SF KF	ZBKF1000, ZMKF0020	1.1 - 45
Záchytné lanko/záchytný plech	ZSFP0010, ZSFP0020	1.1 - 47
Krytky TITAN KF/ALU16	TKEB0020, FKFE0011, FKFE0012, TKFE7011, TKFE7012, TKFE8031, TKFE8032, TKEO0010, TKEU0010, TKWB0010, TKSL0020, FKSL0030, FKWB0031, FKWB0032,TKEB0030	1.1 - 48


21
0,5
1,8
21


1.1

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBEB6120-...	Spodní pant KF Ø 6x16/36	130 kg	2
TBEB6130-...	Spodní pant KF Ø 6x16/20	100 kg	2
TKEB0020-...	Krytka EB	-	-



- použitelné u šířky naléhávky 18-22 mm
- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLEB
- Údaje o ose kovací drážky (NA) jsou teoretické hodnoty, které se mohou měnit v závislosti na tolerancích a provedení těsnění
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní pant KF Ø 6x16/36	TBEB6120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB6120-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBEB6120-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBEB6120-10106_	Titan stříbrný	RAL9001	100 KS
	TBEB6120-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEB6120-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBEB6120-11201_	Titan stříbrný	RAL8022	1 KS
	TBEB6120-11206_	Titan stříbrný	RAL8022	100 KS
	TBEB6120-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEB6120-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Spodní pant KF Ø 6x16/20	TBEB6130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB6130-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBEB6130-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBEB6130-10106_	Titan stříbrný	RAL9001	100 KS
	TBEB6130-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEB6130-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBEB6130-11201_	Titan stříbrný	RAL8022	1 KS
	TBEB6130-11206_	Titan stříbrný	RAL8022	100 KS
	TBEB6130-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEB6130-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Krytka EB	TKEB0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEB0020-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEB0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

1.1


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBEB6180-...	Spodní pant KF Ø 6x12/12	100 kg	2
TKEB0020-...	Krytka EB	-	-



- použitelné u šířky naléhávky 18-22 mm
- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLEB
- Údaje o ose kovací drážky (NA) jsou teoretické hodnoty, které se mohou měnit v závislosti na tolerancích a provedení těsnění
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní pant KF Ø 6x12/12	TBEB6180-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB6180-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka EB	TKEB0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEB0020-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEB0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBEB6140-...	Spodní pant KF Ø 6x16/36 ADV	130 kg	2
TBEB6150-...	Spodní pant KF Ø 6x16/20 ADV	100 kg	2
TKEB0020-...	Krytka EB	-	-



- použitelné u šířky naléhávky 18-22 mm
- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLEB
- seřiditelné na přítlak - rozsah seřízení je při použití krytek omezen
- Údaje o ose kovací drážky (NA) jsou teoretické hodnoty, které se mohou měnit v závislosti na tolerancích a provedení těsnění
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




1.1

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní pant KF Ø 6x16/36 ADV	TBEB6140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB6140-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBEB6140-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEB6140-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBEB6140-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEB6140-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Spodní pant KF Ø 6x16/20 ADV	TBEB6150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB6150-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBEB6150-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEB6150-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBEB6150-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEB6150-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Krytka EB	TKEB0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEB0020-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEB0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE1031-...	Drážkový spodní pant KF 12/18-9 pr.	12	18	9	130 kg	4
TBFE1032-...	Drážkový spodní pant KF 12/18-9 le.	12	18	9	130 kg	4
TBFE1011-...	Drážkový spodní pant KF 12/20-9 pr.	12	20	9	130 kg	4
TBFE1012-...	Drážkový spodní pant KF 12/20-9 le.	12	20	9	130 kg	4
TBFE1021-...	Drážkový spodní pant KF 12/20-13 pr.	12	20	13	130 kg	4
TBFE1022-...	Drážkový spodní pant KF 12/20-13 le.	12	20	13	130 kg	4
TBFE1101-...	Drážkový spodní pant KF 12/21-13 pr.	12	21	13	130 kg	4
TBFE1102-...	Drážkový spodní pant KF 12/21-13 le.	12	21	13	130 kg	4
FKFE0011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
FKFE0012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




1.1

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant KF 12/18-9 pr.	TBFE1031-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE1031-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF 12/18-9 le.	TBFE1032-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE1032-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF 12/20-9 pr.	TBFE1011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE1011-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF 12/20-9 le.	TBFE1012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE1012-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF 12/20-13 pr.	TBFE1021-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE1021-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE1021-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBFE1021-10104_	Titan stříbrný	RAL9001	25 KS
	TBFE1021-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE1021-10404_	Titan stříbrný	RAL9016	25 KS
Drážkový spodní pant KF 12/20-13 le.	TBFE1022-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE1022-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE1022-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBFE1022-10104_	Titan stříbrný	RAL9001	25 KS
	TBFE1022-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE1022-10404_	Titan stříbrný	RAL9016	25 KS
Drážkový spodní pant KF 12/21-13 pr.	TBFE1101-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE1101-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF 12/21-13 le.	TBFE1102-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE1102-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKFE0011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKFE0012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE7051-...	Drážkový spodní pant KF/H 18-9 A0175 pr.	12/4	18	9	130 kg	7
TBFE7052-...	Drážkový spodní pant KF/H 18-9 A0175 le.	12/4	18	9	130 kg	7
TBFE7071-...	Drážkový spodní pant KF/H 18-13 A0175 pr.	12/4	18	13	130 kg	7
TBFE7072-...	Drážkový spodní pant KF/H 18-13 A0175 le.	12/4	18	13	130 kg	7
TBFE7081-...	Drážkový spodní pant KF/H 20-13 A0175 pr.	12/4	20	13	130 kg	7
TBFE7082-...	Drážkový spodní pant KF/H 20-13 A0175 le.	12/4	20	13	130 kg	7
TBFE7231-...	Drážkový spodní pant KF/H 21-13 A0175 pr.	12/4	21	13	130 kg	7
TBFE7232-...	Drážkový spodní pant KF/H 21-13 A0175 le.	12/4	21	13	130 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- Průchod pro panty na naléhávce
- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

1.1

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant KF/H 18-9 A0175 pr.	TBFE7051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7051-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 18-9 A0175 le.	TBFE7052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7052-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 18-13 A0175 pr.	TBFE7071-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7071-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 18-13 A0175 le.	TBFE7072-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7072-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 20-13 A0175 pr.	TBFE7081-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7081-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE7081-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE7081-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 20-13 A0175 le.	TBFE7082-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7082-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE7082-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE7082-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 21-13 A0175 pr.	TBFE7231-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7231-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE7231-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE7231-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 21-13 A0175 le.	TBFE7232-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7232-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE7232-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE7232-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE7421-...	Drážkový spodní pant KF/H 18-9 A0175 A0245 pr.	12/4	18	9	130 kg	7
TBFE7422-...	Drážkový spodní pant KF/H 18-9 A0175 A0245 le.	12/4	18	9	130 kg	7
TBFE7441-...	Drážkový spodní pant KF/H 18-13 A0175 A0245 pr.	12/4	18	13	130 kg	7
TBFE7442-...	Drážkový spodní pant KF/H 18-13 A0175 A0245 le.	12/4	18	13	130 kg	7
TBFE7451-...	Drážkový spodní pant KF/H 20-13 A0175 A0245 pr.	12/4	20	13	130 kg	7
TBFE7452-...	Drážkový spodní pant KF/H 20-13 A0175 A0245 le.	12/4	20	13	130 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- Průchod pro panty na naléhávce
- vhodné pro použití s prahovou lištou
- o 20 mm výše posazené tělo pantu
- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant KF/H 18-9 A0175 A0245 pr.	TBFE7421-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7421-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 18-9 A0175 A0245 le.	TBFE7422-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7422-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 18-13 A0175 A0245 pr.	TBFE7441-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7441-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 18-13 A0175 A0245 le.	TBFE7442-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7442-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 20-13 A0175 A0245 pr.	TBFE7451-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7451-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant KF/H 20-13 A0175 A0245 le.	TBFE7452-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE7452-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE8031-...	Drážkový spodní pant ALU16 12/18-9 pr.	12	18	9	130 kg	4
TBFE8032-...	Drážkový spodní pant ALU16 12/18-9 le.	12	18	9	130 kg	4
TBFE8041-...	Drážkový spodní pant ALU16 12/18-13 pr.	12	18	13	130 kg	4
TBFE8042-...	Drážkový spodní pant ALU16 12/18-13 le.	12	18	13	130 kg	4
TBFE8051-...	Drážkový spodní pant ALU16 12/20-9 pr.	12	20	9	130 kg	4
TBFE8052-...	Drážkový spodní pant ALU16 12/20-9 le.	12	20	9	130 kg	4
TBFE8061-...	Drážkový spodní pant ALU16 12/20-13 pr.	12	20	13	130 kg	4
TBFE8062-...	Drážkový spodní pant ALU16 12/20-13 le.	12	20	13	130 kg	4
TKFE8031-...	Krytka FEB ALU16 pr.	-	-	-	-	-
TKFE8032-...	Krytka FEB ALU16 le.	-	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

1.1

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant ALU16 12/18-9 pr.	TBFE8031-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8031-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant ALU16 12/18-9 le.	TBFE8032-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8032-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant ALU16 12/18-13 pr.	TBFE8041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8041-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant ALU16 12/18-13 le.	TBFE8042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8042-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant ALU16 12/20-9 pr.	TBFE8051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8051-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant ALU16 12/20-9 le.	TBFE8052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8052-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant ALU16 12/20-13 pr.	TBFE8061-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8061-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant ALU16 12/20-13 le.	TBFE8062-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8062-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	TKFE8031-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE8031-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
Krytka FEB ALU16 le.	TKFE8032-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE8032-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBEL6110-...	Spodní ložisko KF Ø3x3/3	100 kg	4
TKEO0010-...	Krytka EL O MB	-	-
TKEU0010-...	Krytka EL U	-	-



- Rozměr S viz profilový datový list
- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLSE; FABBBB
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko KF Ø3x3/3	TBEL6110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL6110-10007_	Titan stříbrný	bez	250 KS
	TBEL6110-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBEL6110-10106_	Titan stříbrný	RAL9001	100 KS
	TBEL6110-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEL6110-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBEL6110-11201_	Titan stříbrný	RAL8022	1 KS
	TBEL6110-11206_	Titan stříbrný	RAL8022	100 KS
	TBEL6110-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEL6110-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEO0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBEL6130-...	Spodní ložisko KF Ø6x3/3	100 kg	4
TKEO0010-...	Krytka EL O MB	-	-
TKEU0010-...	Krytka EL U	-	-



- Rozměr S viz profilový datový list
- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLSE
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko KF Ø6x3/3	TBEL6130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL6130-10007_	Titan stříbrný	bez	250 KS
	TBEL6130-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEL6130-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBEL6130-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEL6130-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEO0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

1.1


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBEL6140-...	Spodní ložisko KF Ø6x3/8	100 kg	4
TKEO0010-...	Krytka EL O MB	-	-
TKEU0010-...	Krytka EL U	-	-



- Rozměr S viz profilový datový list
- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLSE
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko KF Ø6x3/8	TBEL6140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL6140-10007_	Titan stříbrný	bez	250 KS
	TBEL6140-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEL6140-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBEL6140-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEL6140-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEO0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBEL6120-...	Spodní ložisko KF Ø6x3/24	130 kg	4
TKEO0010-...	Krytka EL O MB	-	-
TKEU0010-...	Krytka EL U	-	-



- Rozměr S viz profilový datový list
- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLSE
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko KF Ø6x3/24	TBEL6120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL6120-10007_	Titan stříbrný	bez	250 KS
	TBEL6120-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBEL6120-10106_	Titan stříbrný	RAL9001	100 KS
	TBEL6120-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEL6120-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBEL6120-11201_	Titan stříbrný	RAL8022	1 KS
	TBEL6120-11206_	Titan stříbrný	RAL8022	100 KS
	TBEL6120-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEL6120-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEO0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TBWB6000-...	Nůžkový pant DH KF 12/18-9	12	18	9	130 kg
TBWB6010-...	Nůžkový pant DH KF 12/18-13	12	18	13	130 kg
TBWB6020-...	Nůžkový pant DH KF 12/20-9	12	20	9	130 kg
TBWB6220-...	Nůžkový pant DH KF 12/20-9 A7700	12	20	9	130 kg
TBWB6040-...	Nůžkový pant DH KF 12/20-12,3	12	20	12,30	130 kg
TBWB6050-...	Nůžkový pant DH KF 12/20-13	12	20	13	130 kg
TBWB6250-...	Nůžkový pant DH KF 12/20-13 A7700	12	20	13	130 kg
TBWB6100-...	Nůžkový pant DH KF 12/20-14	12	20	14	130 kg
TBWB6200-...	Nůžkový pant DH KF 12/20-14 A7700	12	20	14	130 kg
TBWB6070-...	Nůžkový pant DH KF 12/21-13	12	21	13	130 kg
TBWB6270-...	Nůžkový pant DH KF 12/21-13 A7700	12	21	13	130 kg
TKWB0010-...	Krytka W KF	-	-	-	-



- A7700 = Nůžkové panty se zvýšenou aretační silou
- Těsnění na naléhávce křídla v oblasti průchodu pantu vystřihněte!
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace

1.1

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkový pant DH KF 12/18-9	TBWB6000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6000-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH KF 12/18-13	TBWB6010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH KF 12/20-9	TBWB6020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB6020-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBWB6020-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBWB6020-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBWB6020-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Nůžkový pant DH KF 12/20-9 A7700	TBWB6220-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6220-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH KF 12/20-12,3	TBWB6040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6040-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH KF 12/20-13	TBWB6050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6050-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB6050-10105_	Titan stříbrný	RAL9001	50 KS
	TBWB6050-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	50 KS
	TBWB6050-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBWB6050-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBWB6050-11201_	Titan stříbrný	RAL8022	1 KS
	TBWB6050-11205_	Titan stříbrný	RAL8022	50 KS
	TBWB6050-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBWB6050-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Nůžkový pant DH KF 12/20-13 A7700	TBWB6250-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6250-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH KF 12/20-14	TBWB6100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6100-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB6100-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBWB6100-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Nůžkový pant DH KF 12/20-14 A7700	TBWB6200-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6200-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH KF 12/21-13	TBWB6070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6070-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB6070-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBWB6070-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBWB6070-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBWB6070-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Nůžkový pant DH KF 12/21-13 A7700	TBWB6270-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB6270-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TBWS6000-...	Nůžkový pant SF DH KF 12/18-9	12	18	9	80 kg
TBWS6010-...	Nůžkový pant SF DH KF 12/18-13	12	18	13	80 kg
TBWS6020-...	Nůžkový pant SF DH KF 12/20-9	12	20	9	80 kg
TBWS6050-...	Nůžkový pant SF DH KF 12/20-13	12	20	13	80 kg
TBWS6070-...	Nůžkový pant SF DH KF 12/21-13	12	21	13	80 kg
TKWB0010-...	Krytka W KF	-	-	-	-



- Úhel závislý na profilu, avšak max. 35°
- pro základní bezpečnost a RC1
- Těsnění na naléhávce křídla v oblasti průchodu pantu vystřihněte!
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkový pant SF DH KF 12/18-9	TBWS6000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS6000-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant SF DH KF 12/18-13	TBWS6010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS6010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant SF DH KF 12/20-9	TBWS6020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS6020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant SF DH KF 12/20-13	TBWS6050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS6050-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWS6050-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBWS6050-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBWS6050-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBWS6050-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Nůžkový pant SF DH KF 12/21-13	TBWS6070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS6070-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

1.1


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBSL6110-...	Nůžkové ložisko DH KF Ø3x3	100 kg	4
TBSB6020-...	Čep nůžkového ložiska Poly	-	-
TKSL0020-...	Krytka S	-	-



- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLSE; FABBBB
- Pomůcka pro montáž při použití s výklopným pantem viz profilový datový list, FAASAW
- Rozměr S viz profilový datový list
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko DH KF Ø3x3	TBSL6110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSL6110-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSL6110-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBSL6110-10106_	Titan stříbrný	RAL9001	100 KS
	TBSL6110-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBSL6110-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
Čep nůžkového ložiska Poly	TBSB6020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSB6020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSB6020-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S	TKSL0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKSL0020-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKSL0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBSL6120-...	Nůžkové ložisko DH KF Ø6x3	100 kg	4
TBSB6020-...	Čep nůžkového ložiska Poly	-	-
TKSL0020-...	Krytka S	-	-



- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLSE
- Pomůcka pro montáž při použití s výklopným pantem viz profilový datový list, FAASAW
- Rozměr S viz profilový datový list
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko DH KF Ø6x3	TBSL6120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSL6120-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSL6120-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBSL6120-10106_	Titan stříbrný	RAL9001	100 KS
	TBSL6120-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBSL6120-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBSL6120-11201_	Titan stříbrný	RAL8022	1 KS
	TBSL6120-11206_	Titan stříbrný	RAL8022	100 KS
	TBSL6120-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBSL6120-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Čep nůžkového ložiska Poly	TBSB6020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSB6020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSB6020-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S	TKSL0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKSL0020-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKSL0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBSL6150-...	Nůžkové ložisko DH KF Ø6x8	100 kg	4
TBSB6020-...	Čep nůžkového ložiska Poly	-	-
TKSL0020-...	Krytka S	-	-



- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLSE
- Pomůcka pro montáž při použití s výklopným pantem viz profilový datový list, FAASAW
- Rozměr S viz profilový datový list
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko DH KF Ø6x8	TBSL6150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSL6150-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSL6150-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBSL6150-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBSL6150-11201_	Titan stříbrný	RAL8022	1 KS
	TBSL6150-11206_	Titan stříbrný	RAL8022	100 KS
Čep nůžkového ložiska Poly	TBSB6020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSB6020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSB6020-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S	TKSL0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKSL0020-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKSL0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

1.1


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBSL6140-...	Nůžkové ložisko DH KF Ø6x24	130 kg	4
TBSB6020-...	Čep nůžkového ložiska Poly	-	-
TKSL0020-...	Krytka S	-	-



- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, TABLSE
- Pomůcka pro montáž při použití s výklopným pantem viz profilový datový list, FAASAW
- Rozměr S viz profilový datový list
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko DH KF Ø6x24	TBSL6140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSL6140-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSL6140-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBSL6140-10106_	Titan stříbrný	RAL9001	100 KS
	TBSL6140-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBSL6140-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBSL6140-11201_	Titan stříbrný	RAL8022	1 KS
	TBSL6140-11206_	Titan stříbrný	RAL8022	100 KS
	TBSL6140-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBSL6140-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Čep nůžkového ložiska Poly	TBSB6020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSB6020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSB6020-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S	TKSL0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKSL0020-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKSL0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


1.1

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla
700006	Sada FAVORIT-RB KF	80 kg
FKSL0030-...	Krytka S 7 RB	-
FKWB0031-...	Krytka W RB pr.	-
FKWB0032-...	Krytka W RB le.	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sada FAVORIT-RB KF	700006	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275085	Titan stříbrný	bez	5 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKSL0030-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0031-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0032-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS

Vrtání a frézování

- Rozměr Z se mění podle velikosti oblouku a musí být orýsován
- Montážní pomůcka viz profilový datový list, FABLSE


- 1. Začátek oblouku
  2. Začátek oblouku úseče
  3. Hrana falcu rámu



1.1


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	
TBFB6020-...	Křídlový pant KF 12/20-9	12	20	9	2
TBFB6050-...	Křídlový pant KF 12/20-13	12	20	13	2
TKWB0010-...	Krytka W KF	-	-	-	-



- Těsnění na naléhávce křídla v oblasti průchodu pantu vystřihněte!
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Křídlový pant KF 12/20-9	TBFB6020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFB6020-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFB6020-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFB6020-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Křídlový pant KF 12/20-13	TBFB6050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFB6050-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFB6050-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFB6050-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBKF6000-...	Výklopný pant KF 12/18-9	12	18	9	50 kg	2
TBKF6010-...	Výklopný pant KF 12/18-13	12	18	13	50 kg	2
TBKF6020-...	Výklopný pant KF 12/20-9	12	20	9	50 kg	2
TBKF6030-...	Výklopný pant KF 12/20-10	12	20	10	50 kg	2
TBKF6050-...	Výklopný pant KF 12/20-13	12	20	13	50 kg	2
TBKF6100-...	Výklopný pant KF 12/20-14	12	20	14	50 kg	2
TBKF6070-...	Výklopný pant KF 12/21-13	12	21	13	50 kg	2
TKWB0010-...	Krytka W KF	-	-	-	-	-



- Těsnění na naléhávce křídla v oblasti průchodu pantu vystřihněte!
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Výklopný pant KF 12/18-9	TBKF6000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF6000-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant KF 12/18-13	TBKF6010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF6010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant KF 12/20-9	TBKF6020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF6020-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant KF 12/20-10	TBKF6030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF6030-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant KF 12/20-13	TBKF6050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF6050-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBKF6050-10101_	Titan stříbrný	RAL9001	1 KS
	TBKF6050-10105_	Titan stříbrný	RAL9001	50 KS
	TBKF6050-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBKF6050-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBKF6050-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBKF6050-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Výklopný pant KF 12/20-14	TBKF6100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF6100-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBKF6100-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBKF6100-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Výklopný pant KF 12/21-13	TBKF6070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF6070-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBKF6070-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBKF6070-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBKF6070-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBKF6070-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBDF1110-...	Otevíravý pant RB DH KF 12/18-9	12	18	9	80 kg	4
TBDF1130-...	Otevíravý pant RB DH KF 12/20-9	12	20	9	80 kg	4
TBDF1120-...	Otevíravý pant RB DH KF 12/20-13	12	20	13	80 kg	4
TKWB0010-...	Krytka W KF	-	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Otevíravý pant RB DH KF 12/18-9	TBDF1110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF1110-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB DH KF 12/20-9	TBDF1130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF1130-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB DH KF 12/20-13	TBDF1120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF1120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TBDF1120-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBDF1120-1H404_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	25 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


1.1

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
FBDF1010-...	Otevíravý pant RB KF 12/18-9	12	18	9	80 kg	4
FBDF1020-...	Otevíravý pant RB KF 12/20-9	12	20	9	80 kg	4
FBDF1040-...	Otevíravý pant RB KF 12/20-13	12	20	13	80 kg	4



- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Otevíravý pant RB KF 12/18-9	FBDF1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBDF1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB KF 12/20-9	FBDF1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBDF1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB KF 12/20-13	FBDF1040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBDF1040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	FBDF1040-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	FBDF1040-1H404_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBDF6010-...	Otevíravý pant H TITAn ..	80 kg	2
TRUP0050-...	Podložka DFB naleh.	-	0
TRUP7010-...	Podložka DFB naleh. SL	-	0
TKWB0010-...	Krytka W KF	-	-
TKDF0010-...	Krytka DFB	-	-

- Pozor:
  Celková hmotnost křídla spojených křídel nesmí překročit max. povolenou hmotnost křídla stejně jako rozsahy použití na straně pantů!
- Celková šířka křídla v drážce spojených křídel nesmí překročit 1650 mm
- Připevnění šrouby pro výrobu oken 4x50 mm
- Počet otevíravých pantů H:
  2 ks při FFH 480-1400 mm
  3 ks při FFH 1401-2400 mm
  4 ks při FFH 2401-3000 mm

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“





Prodejní informace

1.1

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Otevíravý pant H TITAn ..	TBDF6010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF6010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Podložka DFB naleh.	TRUP0050-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	TRUP0050-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	TRUP0050-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	TRUP0050-01106_	neutrální	RAL8019	100 KS
	TRUP0050-L2401_	lakováno	EV1	1 KS
	TRUP0050-L2406_	lakováno	EV1	100 KS
Podložka DFB naleh. SL	TRUP7010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	TRUP7010-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	TRUP7010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	TRUP7010-01106_	neutrální	RAL8019	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	TKWB0010-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	TKWB0010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	TKWB0010-01106_	neutrální	RAL8019	100 KS
	TKWB0010-L2401_	lakováno	EV1	1 KS
	TKWB0010-L2406_	lakováno	EV1	100 KS
Krytka DFB	TKDF0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	TKDF0010-00205_	neutrální	RAL9003	50 KS
	TKDF0010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	TKDF0010-01105_	neutrální	RAL8019	50 KS
	TKDF0010-L2401_	lakováno	EV1	1 KS
	TKDF0010-L2405_	lakováno	EV1	50 KS

Upozornění pro montáž






1.1


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
713563	Ložisko horní KF	80 kg	4
713556	Ložisko dolní KF	80 kg	4
FBFB0041-...	Křídlový pant dolní pr.	80 kg	3
FBFB0042-...	Křídlový pant dolní le.	80 kg	3
FBFB0051-...	Křídlový pant horní pr.	80 kg	3
FBFB0052-...	Křídlový pant horní le.	80 kg	3
FKDZ1000-...	Krytka DZB KF	-	-



- Štulpové kování pro 3-křídlá okna a balkonové dveře
- pro základní bezpečnost
- 1. podložka FL - je-li krajní připojené křídlo jako otevíravě-sklopné
- A - Vrtací šablona - připojené křídlo otevíravé
- B - Vrtací šablona - připojené křídlo otevíravě-sklopné

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Ložisko horní KF	713563	Titan stříbrný	bez	1 KS
	301982	Titan stříbrný	bez	100 KS
Ložisko dolní KF	713556	Titan stříbrný	bez	1 KS
	301975	Titan stříbrný	bez	100 KS
Křídlový pant dolní pr.	FBFB0041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0041-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0041-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0041-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Křídlový pant dolní le.	FBFB0042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0042-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0042-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0042-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Křídlový pant horní pr.	FBFB0051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0051-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0051-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0051-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Křídlový pant horní le.	FBFB0052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0052-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0052-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0052-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Krytka DZB KF	FKDZ1000-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	FKDZ1000-00204_	neutrální	RAL9003	25 KS


Vrtání a frézování

- Použití vrtacích šablon:
  Ø 7 mm vrtání pro fixační čep ložiska a křídlového pantu
  Ø 3 mm vrtání pro připevňovací šrouby ložiska




Upozornění pro montáž

- * Volná míra na rámu vč. krytky + 1 mm a podložka 2,5 mm





Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
ZBKF1000-...	Otevíravý/výklopný pant SF KF 12/..-13	12	13	50 kg	6
ZMKF0020-...	Kryt ZBKF ..	-	-	-	-



- při použití jako otevíravý pant se montuje obecně omezovač otevření příp. brzdicí nůžky
- Potřeba u otevíravého křídla (FFB max. 1100 mm):
  do FFH (mm) 1200 = 2 ks
  u FFH (mm) 1201-1800 = 3 ks
  u FFH (mm) 1801-2400 = 4 ks
  u FFH (mm) 2401-3000 = 5 ks
- při použití jako sklopný pant se montují obecně jedny výklopné nůžky (TSKF0020)
- Potřeba u výklopného křídla:
  do FFB (mm) 1000 = 2 ks
  u FFB (mm) 1001-1500 = 3 ks
  u FFB (mm) 1501-2000 = 4 ks
- čistící polohu výklopného okna je třeba zajistit pomocí záchytného lanka/záchytného plechu (ZSFP0010,ZSFP0010) pro zachycení proti vylomení
- Při použití krytek v oblasti pantu se zmenšuje úhel otevření křídla z 90° na cca 85°.









Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Otevíravý/výklopný pant SF KF 12/..-13	ZBKF1000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZBKF1000-10003_	Titan stříbrný	bez	20 KS
Kryt ZBKF ..	ZMKF0020-00205_	neutrální	RAL9003	50 KS
	ZMKF0020-LV001_	lakováno	speciální barva	1 KS

Vrtání a frézování


- * minimální rozměr pro 90° otevření je stejný jako tloušťka naléhávky
  těsnění v naléhávce křídla v oblasti průchodu pantu vyřízněte!






Technické detaily

- 1 = odstraňte krytku ložiska
  2 = otevřete bezpečnostní plech R
  3 = otevřete bezpečnostní plech L




- bezpečnostní plech pr./le.je v montovaném stavu zasunut na doraz




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZSFP0010-...	Záchytné lanko 300
ZSFP0020-...	Záchytný plech 130



- pro výklopná křídla-elementy zvláštních tvarů
- umístění záchytného lanka/záchytného plechu je závislé na konstrukci
- Podložka viz profilový datový list, FRUP02




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Záchytné lanko 300	ZSFP0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSFP0010-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Záchytný plech 130	ZSFP0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSFP0020-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

1.1

Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu
TKEB0020-...	Krytka EB
FKFE0011-...	Krytka FEB pr.
FKFE0012-...	Krytka FEB le.
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.
TKFE7012-...	Krytka FEB le.
TKFE8031-...	Krytka FEB ALU16 pr.
TKFE8032-...	Krytka FEB ALU16 le.
TKEO0010-...	Krytka EL O MB
TKEU0010-...	Krytka EL U
TKWB0010-...	Krytka W KF
TKSL0020-...	Krytka S
FKSL0030-...	Krytka S 7 RB
FKWB0031-...	Krytka W RB pr.
FKWB0032-...	Krytka W RB le.
TKEB0030-...	Uzavírací čepička EB


TKEB0020



FKFE001_


TKFE701_


TKFE803_


TKEO0010


TKEU0010


TKWB0010


TKSL0020


FKWB003_


FKSL0030


TKEB0030

Prodejní informace

RAL9001			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-00101_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-00106_	neutrální	100 KS
	TKEB0020-00108_	neutrální	500 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00101_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-00106_	neutrální	100 KS
	FKFE0011-00108_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00101_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-00106_	neutrální	100 KS
	FKFE0012-00108_	neutrální	500 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00101_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-00106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00101_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-00106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-00101_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-00106_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00101_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-00106_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00101_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-00106_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-00101_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-00106_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L0101_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L0106_	lakováno	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L0101_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L0106_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L0101_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L0106_	lakováno	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
RAL9003			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-00201_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-00206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00201_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-00206_	neutrální	100 KS
	FKFE0011-00208_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00201_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-00206_	neutrální	100 KS
	FKFE0012-00208_	neutrální	500 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00201_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-00206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00201_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-00206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-00201_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-00206_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00201_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-00206_	neutrální	100 KS

Prodejní informace

1.1

RAL9003			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka W KF	TKWB0010-00201_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-00206_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-00201_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-00206_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-00201_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-00206_	neutrální	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00201_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-00206_	neutrální	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-00201_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-00206_	neutrální	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
RAL9016			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-00401_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-00406_	neutrální	100 KS
	TKEB0020-00408_	neutrální	500 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00401_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-00408_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00401_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-00408_	neutrální	500 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	500 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	TKFE8031-00401_	neutrální	1 KS
	TKFE8031-00406_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 le.	TKFE8032-00401_	neutrální	1 KS
	TKFE8032-00406_	neutrální	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00401_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-00406_	neutrální	100 KS
	TKEO0010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00401_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-00406_	neutrální	100 KS
	TKEU0010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00401_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-00406_	neutrální	100 KS
	TKWB0010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka S	TKSL0020-00401_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-00406_	neutrální	100 KS
	TKSL0020-00408_	neutrální	500 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-00401_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-00406_	neutrální	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00401_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-00406_	neutrální	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-00401_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-00406_	neutrální	100 KS
Uzavírací čepička EB	TKEB0030-00401_	neutrální	1 KS
	TKEB0030-00408_	neutrální	500 KS

Prodejní informace

RAL1013			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-00501_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-00506_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00501_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-00506_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00501_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-00506_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00501_	neutrální	100 KS
	TKFE7011-00506_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00501_	neutrální	100 KS
	TKFE7012-00506_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	TKFE8031-00501_	neutrální	1 KS
	TKFE8031-00506_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 le.	TKFE8032-00501_	neutrální	1 KS
	TKFE8032-00506_	neutrální	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00501_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-00506_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00501_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-00506_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00501_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-00506_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-00501_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-00506_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	-		
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00501_	neutrální	1 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-00501_	neutrální	1 KS
Uzavírací čepička EB	-		
antická bílá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-00701_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-00706_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00701_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-00706_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00701_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-00706_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	-		
Krytka FEB le.	-		
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-00701_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-00706_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00701_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-00706_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00701_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-00706_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-00701_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-00706_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	-		
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00701_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-00706_	neutrální	100 KS
Krytka W RB le.	-		

Prodejní informace

1.1

antická bílá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Uzavírací čepička EB	-		
RAL8019			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-01101_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-01106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-01101_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-01106_	neutrální	100 KS
	FKFE0011-01108_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-01101_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-01106_	neutrální	100 KS
	FKFE0012-01108_	neutrální	500 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-01101_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-01106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-01101_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-01106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-01101_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-01106_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-01101_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-01106_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-01101_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-01106_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-01101_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-01106_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-01101_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-01106_	neutrální	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-01101_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-01106_	neutrální	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-01101_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-01106_	neutrální	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
RAL8022			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-01201_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-01206_	neutrální	100 KS
	TKEB0020-01208_	neutrální	500 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-01201_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-01206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-01201_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-01206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-01201_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-01206_	neutrální	100 KS
	TKFE7011-01208_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-01201_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-01206_	neutrální	100 KS
	TKFE7012-01208_	neutrální	500 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	TKFE8031-01201_	neutrální	1 KS
	TKFE8031-01206_	neutrální	100 KS

Prodejní informace

RAL8022			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB ALU16 le.	TKFE8032-01201_	neutrální	1 KS
	TKFE8032-01206_	neutrální	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-01201_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-01206_	neutrální	100 KS
	TKEO0010-01208_	neutrální	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-01201_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-01206_	neutrální	100 KS
	TKEU0010-01208_	neutrální	500 KS
Krytka W KF	TKWB0010-01201_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-01206_	neutrální	100 KS
	TKWB0010-01208_	neutrální	500 KS
Krytka S	TKSL0020-01201_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-01206_	neutrální	100 KS
	TKSL0020-01208_	neutrální	500 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-01201_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-01206_	neutrální	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-01201_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-01206_	neutrální	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-01201_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-01206_	neutrální	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
RAL8001			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-01601_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-01606_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	-		
Krytka FEB le.	-		
Krytka FEB pr.	-		
Krytka FEB le.	-		
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-01601_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-01606_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-01601_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-01606_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-01601_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-01606_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-01601_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-01606_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L1601_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L1606_	lakováno	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L1601_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L1606_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L1601_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L1606_	lakováno	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
RAL7035			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-02101_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-02106_	neutrální	100 KS

Prodejní informace

1.1

RAL7035			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	-		
Krytka FEB le.	-		
Krytka FEB pr.	-		
Krytka FEB le.	-		
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-02101_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-02106_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-02101_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-02106_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-02101_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-02106_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-02101_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-02106_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	-		
Krytka W RB pr.	-		
Krytka W RB le.	-		
Uzavírací čepička EB	TKEB0030-02101_	neutrální	1 KS
	TKEB0030-02108_	neutrální	500 KS
EV1			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-L2401_	lakováno	1 KS
	TKEB0020-L2406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-L2401_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-L2401_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L2401_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L2406_	lakováno	100 KS
	TKFE7011-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L2401_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L2406_	lakováno	100 KS
	TKFE7012-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	TKFE8031-L2401_	lakováno	1 KS
	TKFE8031-L2406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB ALU16 le.	TKFE8032-L2401_	lakováno	1 KS
	TKFE8032-L2406_	lakováno	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-L2401_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-L2406_	lakováno	100 KS
	TKEO0010-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-L2401_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-L2406_	lakováno	100 KS
	TKEU0010-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka W KF	TKWB0010-L2401_	lakováno	1 KS
	TKWB0010-L2406_	lakováno	100 KS
Krytka S	TKSL0020-L2401_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-L2406_	lakováno	100 KS
	TKSL0020-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L2401_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L2406_	lakováno	100 KS

Prodejní informace

EV1			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L2401_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L2406_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L2401_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L2406_	lakováno	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
Si-stříbrná			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-L2501_	lakováno	1 KS
	TKEB0020-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-L2501_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-L2506_	lakováno	100 KS
	FKFE0011-L2508_	lakováno	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-L2501_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-L2506_	lakováno	100 KS
	FKFE0012-L2508_	lakováno	500 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L2501_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L2501_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-L2501_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-L2501_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-L2501_	lakováno	1 KS
	TKWB0010-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka S	TKSL0020-L2501_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L2501_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L2501_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L2501_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L2506_	lakováno	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
Si-střední bronz			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-03101_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-03106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-03101_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-03106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-03101_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-03106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-03101_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-03106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-03101_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-03106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		

Prodejní informace

1.1

Si-střední bronz			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EL O MB	TKEO0010-03101_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-03106_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-03101_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-03106_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-03101_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-03106_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-03101_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-03106_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L3101_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L3106_	lakováno	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L3101_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L3106_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L3101_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L3106_	lakováno	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
titan matný světlý			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-L3401_	lakováno	1 KS
	TKEB0020-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-L3401_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-L3401_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L3401_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L3401_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-L3401_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-L3401_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-L3401_	lakováno	1 KS
	TKWB0010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka S	TKSL0020-L3401_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L3401_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L3401_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L3401_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L3406_	lakováno	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
zlatá lesklá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-L3801_	lakováno	1 KS
	TKEB0020-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-L3801_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-L3806_	lakováno	100 KS

Prodejní informace

zlatá lesklá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB le.	FKFE0012-L3801_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L3801_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L3801_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	TKFE8031-L3801_	lakováno	1 KS
	TKFE8031-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka FEB ALU16 le.	TKFE8032-L3801_	lakováno	1 KS
	TKFE8032-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-L3801_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-L3801_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-L3801_	lakováno	1 KS
	TKWB0010-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka S	TKSL0020-L3801_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L3801_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L3801_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L3801_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L3806_	lakováno	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
RAL1015			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-0A401_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-0A406_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	-		
Krytka FEB le.	-		
Krytka FEB pr.	TKFE7011-0A401_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-0A406_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-0A401_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-0A406_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-0A401_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-0A406_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-0A401_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-0A406_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-0A401_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-0A406_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-0A401_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-0A406_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	-		
Krytka W RB pr.	-		
Krytka W RB le.	-		
Uzavírací čepička EB	-		

Prodejní informace

1.1

RAL8003			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-0E901_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-0E906_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-0E901_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-0E906_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-0E901_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-0E906_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	-		
Krytka FEB le.	-		
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-0E901_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-0E906_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-0E901_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-0E906_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-0E901_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-0E906_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-0E901_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-0E906_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	-		
Krytka W RB pr.	FKWB0031-0E901_	neutrální	1 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-0E901_	neutrální	1 KS
Uzavírací čepička EB	-		
SI-starozlatá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-LH001_	lakováno	1 KS
	TKEB0020-LH006_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-0H001_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-0H001_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-0H001_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-0H001_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	-		
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-0H001_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-0H001_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-0H001_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-0H001_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-0H001_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-0H001_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-0H006_	neutrální	100 KS
	FKWB0031-LH001_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-LH006_	lakováno	100 KS

Prodejní informace

SI-starozlatá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka W RB le.	FKWB0032-0H001_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-0H006_	neutrální	100 KS
	FKWB0032-LH001_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-LH006_	lakováno	100 KS
Uzavírací čepička EB	-		
F9 titan světlý			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-LH401_	lakováno	1 KS
	TKEB0020-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-LH401_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-LH408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-LH401_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-LH408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-LH401_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-LH401_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	TKFE8031-LH401_	lakováno	1 KS
	TKFE8031-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB ALU16 le.	TKFE8032-LH401_	lakováno	1 KS
	TKFE8032-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-LH401_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-LH401_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-LH401_	lakováno	1 KS
	TKWB0010-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka S	TKSL0020-LH401_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-LH401_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-LH401_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-LH401_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-LH406_	lakováno	100 KS
Uzavírací čepička EB	TKEB0030-LH401_	lakováno	1 KS
	TKEB0030-LH408_	lakováno	500 KS
SI-bílá-alu			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-0M201_	neutrální	1 KS
	TKEB0020-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-0M201_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-0M201_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-0M201_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-0M201_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	-		


Prodejní informace

1.1

SI-bílá-alu			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB ALU16 le.	-		
Krytka EL O MB	TKEO0010-0M201_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-0M201_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	TKWB0010-0M201_	neutrální	1 KS
	TKWB0010-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-0M201_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-0M201_	neutrální	1 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-0M201_	neutrální	1 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-0M201_	neutrální	1 KS
Uzavírací čepička EB	-		
speciální barva			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EB	TKEB0020-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB ALU16 pr.	TKFE8031-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB ALU16 le.	TKFE8032-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka EL U	TKEU0010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka W KF	TKWB0010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka S	TKSL0020-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka S 7 RB	-		
Krytka W RB pr.	-		
Krytka W RB le.	-		
Uzavírací čepička EB	-		

Název	Objednací číslo	Strana
Volné míry na rámu panty TITAN Dřevo		1.2 - 3
Drážk.spod.pant H	TBFE8401, TBFE8402, TBFE8411, TBFE8412, TBFE8431, TBFE8432, TBFE8441, TBFE8442, TKFE7011, TKFE7012	1.2 - 4
Drážk.spod.pant ON H	TBFE8101, TBFE8102, TBFE8111, TBFE8112, TKFE7011, TKFE7012	1.2 - 6
Drážk.spod.pant H A0245 ON	TBFE8151, TBFE8152, TKFE7011, TKFE7012	1.2 - 8
Drážk.spod.pant H 16/2	TBFE8241, TBFE8242, TBFE8201, TBFE8202, TBFE8221, TBFE8222, TBFE8211, TBFE8212, TBFE8231, TBFE8232, TKFE7011, TKFE7012	1.2 - 9
Drážk.spod.pant H A0245 16/2	TBFE8301, TBFE8302, TBFE8321, TBFE8322, TBFE8311, TBFE8312, TBFE8331, TBFE8332, TKFE7011, TKFE7012	1.2 - 11
Spodní ložisko H	TBEL8201, TBEL8202, TBEL8101, TBEL8102, TBEL8111, TBEL8112, TKEO0010, TKEU0010	1.2 - 13
Nůžkový pant H..	TBWB8140, TBWB8100, TBWB8120, TBWB8110, TBWB8130, TKWB7010	1.2 - 15
Nůžkový pant SF H	TBWS8200, TBWS8210, TBWS8230, TKWB7010	1.2 - 17
Nůžk.ložisko H..	TBSL8200, TBSL8100, TBSL8110, TBSB6020, TKSL0020	1.2 - 18
Nůžk.ložisko RB DT30 H	TMBS8400, TMBS8410, FKSL0030, FKWB0031, FKWB0032	1.2 - 20
Křídl. pant H..	TBFB8100, TBFB8110, TBFB8130, TKWB7010	1.2 - 22
Výkl. pant H..	TBKF8100, TBKF8120, TBKF8110, TBKF8130, TBKF8140, TKWB7010	1.2 - 23
Otevíravý pant RB H	TBDF0100, TBDF0110, TBDF0120, TBDF0130, TKWB0010	1.2 - 25
Otevíravý pant RB H	FBDF0040, FBDF0050, FBDF0010	1.2 - 26
Otevíravý pant vrchní	TBDF6010, TKWB0010, TKDF0010	1.2 - 27
Otevíravý pant s čepem H	FBEL0400, FBEL0410, FBFB0041, FBFB0042, FBFB0051, FBFB0052, FKDZ0010	1.2 - 29

Název	Objednací číslo	Strana
Záchytné lanko/záchytný plech	ZSFP0010, ZSFP0020	1.2 - 32
Krytky TITAN H	TKFE7011, TKFE7012, TKEO0010, TKEU0010, TKWB7010, TKSL0020	1.2 - 33



	A	B
H 18	3	4
H 20	1	2


Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE8401-...	Drážkový spodní pant H 18-9 pr.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8402-...	Drážkový spodní pant H 18-9 le.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8411-...	Drážkový spodní pant H 18-13 pr.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8412-...	Drážkový spodní pant H 18-13 le.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8431-...	Drážkový spodní pant H 20-13 pr.	12/4	20	13	150 kg	7
TBFE8432-...	Drážkový spodní pant H 20-13 le.	12/4	20	13	150 kg	7
TBFE8441-...	Drážkový spodní pant H 4/15-9 pr.	4	15	9	150 kg	7
TBFE8442-...	Drážkový spodní pant H 4/15-9 le.	4	15	9	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“






Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant H 18-9 pr.	TBFE8401-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8401-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8401-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8401-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8401-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8401-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant H 18-9 le.	TBFE8402-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8402-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8402-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8402-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8402-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8402-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant H 18-13 pr.	TBFE8411-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8411-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8411-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8411-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8411-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8411-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant H 18-13 le.	TBFE8412-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8412-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8412-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8412-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8412-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8412-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant H 20-13 pr.	TBFE8431-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8431-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant H 20-13 le.	TBFE8432-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8432-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant H 4/15-9 pr.	TBFE8441-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8441-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8441-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant H 4/15-9 le.	TBFE8442-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8442-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8442-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
TBFE8101-...	Drážkový spodní pant ON H 18-.. pr.	12/4	18	150 kg	7
TBFE8102-...	Drážkový spodní pant ON H 18-.. le.	12/4	18	150 kg	7
TBFE8111-...	Drážkový spodní pant ON H 20-.. pr.	12/4	20	150 kg	7
TBFE8112-...	Drážkový spodní pant ON H 20-.. le.	12/4	20	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-



- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant ON H 18-.. pr.	TBFE8101-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8101-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8101-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8101-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant ON H 18-.. le.	TBFE8102-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8102-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8102-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8102-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant ON H 20-.. pr.	TBFE8111-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8111-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8111-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8111-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant ON H 20-.. le.	TBFE8112-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8112-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8112-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8112-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
TBFE8151-...	Drážkový spodní pant ON H 18-.. A0245 pr.	12/4	18	150 kg	7
TBFE8152-...	Drážkový spodní pant ON H 18-.. A0245 le.	12/4	18	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-



- vhodné pro použití s prahovou lištou
- o 20 mm výše posazené tělo pantu
- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant ON H 18-.. A0245 pr.	TBFE8151-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8151-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant ON H 18-.. A0245 le.	TBFE8152-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8152-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE8241-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 4/15-9 pr.	4	15	9	150 kg	7
TBFE8242-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 4/15-9 le.	4	15	9	150 kg	7
TBFE8201-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 pr.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8202-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 le.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8221-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 pr.	12/4	20	9	150 kg	7
TBFE8222-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 le.	12/4	20	9	150 kg	7
TBFE8211-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 pr.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8212-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 le.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8231-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 pr.	12/4	20	13	150 kg	7
TBFE8232-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 le.	12/4	20	13	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- pro kovací drážku 16 x 2 mm
- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

1.2

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant 16/2 H 4/15-9 pr.	TBFE8241-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8241-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8241-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8241-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 4/15-9 le.	TBFE8242-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8242-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8242-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8242-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 pr.	TBFE8201-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8201-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8201-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8201-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 le.	TBFE8202-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8202-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8202-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8202-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 pr.	TBFE8221-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8221-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8221-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8221-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 le.	TBFE8222-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8222-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8222-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8222-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 pr.	TBFE8211-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8211-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8211-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8211-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 le.	TBFE8212-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8212-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8212-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8212-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 pr.	TBFE8231-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8231-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8231-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8231-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 le.	TBFE8232-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8232-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8232-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8232-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE8301-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 A0245 pr.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8302-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 A0245 le.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8321-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 A0245 pr.	12/4	20	9	150 kg	7
TBFE8322-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 A0245 le.	12/4	20	9	150 kg	7
TBFE8311-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 A0245 pr.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8312-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 A0245 le.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8331-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 A0245 pr.	12/4	20	13	150 kg	7
TBFE8332-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 A0245 le.	12/4	20	13	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- pro kovací drážku 16 x 2 mm
- vhodné pro použití s prahovou lištou
- o 20 mm výše posazené tělo pantu
- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 A0245 pr.	TBFE8301-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8301-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8301-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8301-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8301-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8301-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 A0245 le.	TBFE8302-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8302-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8302-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8302-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8302-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8302-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 A0245 pr.	TBFE8321-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8321-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8321-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8321-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 A0245 le.	TBFE8322-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8322-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8322-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8322-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 A0245 pr.	TBFE8311-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8311-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8311-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8311-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8311-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8311-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 A0245 le.	TBFE8312-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8312-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8312-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8312-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8312-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8312-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 A0245 pr.	TBFE8331-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8331-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8331-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8331-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 A0245 le.	TBFE8332-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8332-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8332-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8332-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
TBEL8201-...	Spodní ložisko H 4/15-.. pr.	4	15	150 kg	6
TBEL8202-...	Spodní ložisko H 4/15-.. le.	4	15	150 kg	6
TBEL8101-...	Spodní ložisko H 18-.. pr.	12/4	18	150 kg	6
TBEL8102-...	Spodní ložisko H 18-.. le.	12/4	18	150 kg	6
TBEL8111-...	Spodní ložisko H 20-.. pr.	12/4	20	150 kg	6
TBEL8112-...	Spodní ložisko H 20-.. le.	12/4	20	150 kg	6
TKEO0010-...	Krytka EL O MB	-	-	-	-
TKEU0010-...	Krytka EL U	-	-	-	-



- Těsnění ZBDI0010 je samolepící a lze je na spodní a nůžkové ložisko v oblasti dvoumisky nalepit
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“






Prodejní informace

1.2


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko H 4/15-.. pr.	TBEL8201-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL8201-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBEL8201-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Spodní ložisko H 4/15-.. le.	TBEL8202-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL8202-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBEL8202-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Spodní ložisko H 18-.. pr.	TBEL8101-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL8101-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBEL8101-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEL8101-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBEL8101-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEL8101-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Spodní ložisko H 18-.. le.	TBEL8102-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL8102-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBEL8102-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEL8102-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBEL8102-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBEL8102-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Spodní ložisko H 20-.. pr.	TBEL8111-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL8111-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBEL8111-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEL8111-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Spodní ložisko H 20-.. le.	TBEL8112-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEL8112-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBEL8112-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBEL8112-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEO0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TBWB8140-...	Nůžkový pant DH H 4/15-9	4	15	9	150 kg
TBWB8100-...	Nůžkový pant DH H 18-9	12/4	18	9	150 kg
TBWB8120-...	Nůžkový pant DH H 20-9	12/4	20	9	150 kg
TBWB8110-...	Nůžkový pant DH H 18-13	12/4	18	13	150 kg
TBWB8130-...	Nůžkový pant DH H 20-13	12/4	20	13	150 kg
TKWB7010-...	Krytka W H	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkový pant DH H 4/15-9	TBWB8140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB8140-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB8140-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBWB8140-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Nůžkový pant DH H 18-9	TBWB8100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB8100-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB8100-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBWB8100-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBWB8100-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBWB8100-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Nůžkový pant DH H 20-9	TBWB8120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB8120-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB8120-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBWB8120-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Nůžkový pant DH H 18-13	TBWB8110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB8110-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB8110-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBWB8110-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBWB8110-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBWB8110-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Nůžkový pant DH H 20-13	TBWB8130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB8130-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB8130-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBWB8130-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka W H	TKWB7010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB7010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB7010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TBWS8200-...	Nůžkový pant SF DH H 18-9	12/4	18	9	80 kg
TBWS8210-...	Nůžkový pant SF DH H 18-13	12/4	18	13	80 kg
TBWS8230-...	Nůžkový pant SF DH H 20-13	12/4	20	13	80 kg
TKWB7010-...	Krytka W H	-	-	-	-



- Úhel závislý na profilu, avšak max. 35°
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkový pant SF DH H 18-9	TBWS8200-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS8200-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant SF DH H 18-13	TBWS8210-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS8210-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant SF DH H 20-13	TBWS8230-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS8230-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB7010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB7010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

1.2


Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
TBSL8200-...	Nůžkové ložisko H 4/15	4	15	150 kg	6
TBSL8100-...	Nůžkové ložisko H 18	12/4	18	150 kg	6
TBSL8110-...	Nůžkové ložisko H 20	12/4	20	150 kg	6
TBSB6020-...	Čep nůžkového ložiska Poly	-	-	-	-
TKSL0020-...	Krytka S	-	-	-	-



- Těsnění ZBDI0010 je samolepící a lze je na spodní a nůžkové ložisko v oblasti dvoumisky nalepit
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“






Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko H 4/15	TBSL8200-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSL8200-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSL8200-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
Nůžkové ložisko H 18	TBSL8100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSL8100-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSL8100-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBSL8100-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
	TBSL8100-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBSL8100-1H406_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	100 KS
Nůžkové ložisko H 20	TBSL8110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSL8110-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSL8110-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBSL8110-10406_	Titan stříbrný	RAL9016	100 KS
Čep nůžkového ložiska Poly	TBSB6020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBSB6020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBSB6020-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S	TKSL0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKSL0020-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKSL0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Upozornění pro montáž

- Vnější šrouby jsou šroubovány šikmo pod úhlem 18°




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
TMBS8400-...	Sada nůžkové ložisko RB DT30 H	12/4	18	80 kg	4
TMBS8410-...	Sada nůžkové ložisko RB DT30 H	12/4	20	80 kg	4
FKSL0030-...	Krytka S 7 RB	-	-	-	-
FKWB0031-...	Krytka W RB pr.	-	-	-	-
FKWB0032-...	Krytka W RB le.	-	-	-	-



- další údaje pro vrtání a frézování viz návody na montáž RB
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“





Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sada nůžkové ložisko RB DT30 H	TMBS8400-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Sada nůžkové ložisko RB DT30 H	TMBS8410-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKSL0030-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0031-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0032-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS


Vrtání a frézování

- Rozměr Z se mění podle velikosti oblouku a musí být orýsován
- 1. Začátek oblouku
  2. Začátek oblouku úseče
  3. Hrana falcu rámu
- Montážní pomůcka viz profilový datový list







TAFSSE - H-12/18 = TAFS8010
TAFSSE - H-12/20 = TAFS8020




TAFSSE - H-4 = TAFS8060



TAFSFS - H-4 = TAFS8050




TAFSDT - H-4/18-9 = TAFS8040




TAFSDT - H-4/15-9 = TAFS8030

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	
TBFB8100-...	Křídlový pant H 18-9	12/4	18	9	2
TBFB8110-...	Křídlový pant H 18-13	12/4	18	13	2
TBFB8130-...	Křídlový pant H 20-13	12/4	20	13	2
TKWB7010-...	Krytka W H	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Křídlový pant H 18-9	TBFB8100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFB8100-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Křídlový pant H 18-13	TBFB8110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFB8110-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Křídlový pant H 20-13	TBFB8130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFB8130-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka W H	TKWB7010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB7010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB7010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBKF8100-...	Výklopný pant H 18-9	12/4	18	9	80 kg	2
TBKF8120-...	Výklopný pant H 20-9	12/4	20	9	80 kg	2
TBKF8110-...	Výklopný pant H 18-13	12/4	18	13	80 kg	2
TBKF8130-...	Výklopný pant H 20-13	12/4	20	13	80 kg	2
TBKF8140-...	Výklopný pant H 4/15-9	4	15	9	80 kg	2
TKWB7010-...	Krytka W H	-	-	-	-	-

- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Výklopný pant H 18-9	TBKF8100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF8100-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBKF8100-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBKF8100-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBKF8100-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBKF8100-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Výklopný pant H 20-9	TBKF8120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF8120-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant H 18-13	TBKF8110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF8110-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBKF8110-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBKF8110-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBKF8110-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBKF8110-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Výklopný pant H 20-13	TBKF8130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF8130-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBKF8130-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBKF8130-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Výklopný pant H 4/15-9	TBKF8140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBKF8140-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka W H	TKWB7010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB7010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB7010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBDF0100-...	Otevíravý pant RB DH H 12/18-13	12	18	13	80 kg	4
TBDF0110-...	Otevíravý pant RB DH H 12/18-9	12	18	9	80 kg	4
TBDF0120-...	Otevíravý pant RB DH H 12/20-13	12	20	13	80 kg	4
TBDF0130-...	Otevíravý pant RB DH H 12/20-9	12	20	9	80 kg	4
TKWB0010-...	Krytka W KF	-	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Otevíravý pant RB DH H 12/18-13	TBDF0100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF0100-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB DH H 12/18-9	TBDF0110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF0110-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB DH H 12/20-13	TBDF0120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF0120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB DH H 12/20-9	TBDF0130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF0130-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKWB0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKWB0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
FBDF0040-...	Otevíravý pant RB H 12/18-9	12	18	9	80 kg	4
FBDF0050-...	Otevíravý pant RB H 12/18-13	12	18	13	80 kg	4
FBDF0010-...	Otevíravý pant RB H 12/20-13	12	20	13	80 kg	4



- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Otevíravý pant RB H 12/18-9	FBDF0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBDF0040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB H 12/18-13	FBDF0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBDF0050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB H 12/20-13	FBDF0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBDF0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBDF6010-...	Otevíravý pant H TITAn ..	80 kg	2
TKWB0010-...	Krytka W KF	-	-
TKDF0010-...	Krytka DFB	-	-

- Pozor:
  Celková hmotnost křídla spojených křídel nesmí překročit max. povolenou hmotnost křídla stejně jako rozsahy použití na straně pantů!
- Celková šířka křídla v drážce spojených křídel nesmí překročit 1650 mm
- Připevnění šrouby pro výrobu oken 4x50 mm
- Počet otevíravých pantů H:
  2 ks při FFH 480-1400 mm
  3 ks při FFH 1401-2400 mm
  4 ks při FFH 2401-3000 mm


- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Otevíravý pant H TITAn ..	TBDF6010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF6010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	TKWB0010-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	TKWB0010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	TKWB0010-01106_	neutrální	RAL8019	100 KS
	TKWB0010-L2401_	lakováno	EV1	1 KS
	TKWB0010-L2406_	lakováno	EV1	100 KS
Krytka DFB	TKDF0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	TKDF0010-00205_	neutrální	RAL9003	50 KS
	TKDF0010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	TKDF0010-01105_	neutrální	RAL8019	50 KS
	TKDF0010-L2401_	lakováno	EV1	1 KS
	TKDF0010-L2405_	lakováno	EV1	50 KS


Upozornění pro montáž






Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Hmotnost křídla	
FBEL0400-...	Ložisko horní 12/	12	80 kg	2
FBEL0410-...	Ložisko dolní 12/	12	80 kg	2
FBFB0041-...	Křídlový pant dolní pr.	-	80 kg	3
FBFB0042-...	Křídlový pant dolní le.	-	80 kg	3
FBFB0051-...	Křídlový pant horní pr.	-	80 kg	3
FBFB0052-...	Křídlový pant horní le.	-	80 kg	3
FKDZ0010-...	Krytka DZB H	-	-	-



- Štulpové kování pro 3-křídlá okna a balkonové dveře
- pro základní bezpečnost
- 1. podložka FL - je-li krajní připojené křídlo jako otevíravě-sklopné
- 2. podložka pro spodní pant u oken s protihlukovým útlumem
- A - Vrtací šablona - připojené křídlo otevíravé
- B - Vrtací šablona - připojené křídlo otevíravě-sklopné
- C - Okno s hlukovým útlumem: vrtací šablona pro připojené křídlo otevíravé
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Ložisko horní 12/	FBEL0400-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0400-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Ložisko dolní 12/	FBEL0410-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0410-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Křídlový pant dolní pr.	FBFB0041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0041-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0041-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0041-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Křídlový pant dolní le.	FBFB0042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0042-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0042-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0042-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Křídlový pant horní pr.	FBFB0051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0051-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0051-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0051-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Křídlový pant horní le.	FBFB0052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0052-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0052-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0052-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Krytka DZB H	FKDZ0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	FKDZ0010-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	FKDZ0010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	FKDZ0010-01106_	neutrální	RAL8019	100 KS


Vrtání a frézování

- Použití vrtacích šablon:
  Vrtání Ø 7 mm pro ložisko a křídlový pant vrtejte s následující hloubkou:
  rám 38 mm, křídlo 27 mm




Upozornění pro montáž

- * Volná míra na rámu vč. krytky + 1 mm a podložka 2 mm




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZSFP0010-...	Záchytné lanko 300
ZSFP0020-...	Záchytný plech 130



- pro výklopná křídla-elementy zvláštních tvarů
- umístění záchytného lanka/záchytného plechu je závislé na konstrukci
- Podložka viz profilový datový list, FRUP02




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Záchytné lanko 300	ZSFP0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSFP0010-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Záchytný plech 130	ZSFP0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSFP0020-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.
TKFE7012-...	Krytka FEB le.
TKEO0010-...	Krytka EL O MB
TKEU0010-...	Krytka EL U
TKWB7010-...	Krytka W H
TKSL0020-...	Krytka S




TKFE701_



TKEO0010



TKEU0010



TKWB7010



TKSL0020

Prodejní informace

1.2

RAL9001			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00101_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-00106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00101_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-00106_	neutrální	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00101_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-00106_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00101_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-00106_	neutrální	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-00101_	neutrální	1 KS
	TKWB7010-00106_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-00101_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-00106_	neutrální	100 KS
RAL9003			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00201_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-00206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00201_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-00206_	neutrální	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00201_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-00206_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00201_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-00206_	neutrální	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-00201_	neutrální	1 KS
	TKWB7010-00206_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-00201_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-00206_	neutrální	100 KS
RAL9016			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	500 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-00401_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-00406_	neutrální	100 KS
	TKEO0010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-00401_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-00406_	neutrální	100 KS
	TKEU0010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka W H	TKWB7010-00401_	neutrální	1 KS
	TKWB7010-00406_	neutrální	100 KS
	TKWB7010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka S	TKSL0020-00401_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-00406_	neutrální	100 KS
	TKSL0020-00408_	neutrální	500 KS
RAL8019			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-01101_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-01106_	neutrální	100 KS

Prodejní informace

RAL8019			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB le.	TKFE7012-01101_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-01106_	neutrální	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-01101_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-01106_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-01101_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-01106_	neutrální	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-01101_	neutrální	1 KS
	TKWB7010-01106_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-01101_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-01106_	neutrální	100 KS
RAL8022			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-01201_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-01206_	neutrální	100 KS
	TKFE7011-01208_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-01201_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-01206_	neutrální	100 KS
	TKFE7012-01208_	neutrální	500 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-01201_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-01206_	neutrální	100 KS
	TKEO0010-01208_	neutrální	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-01201_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-01206_	neutrální	100 KS
	TKEU0010-01208_	neutrální	500 KS
Krytka W H	TKWB7010-01201_	neutrální	1 KS
	TKWB7010-01206_	neutrální	100 KS
	TKWB7010-01208_	neutrální	500 KS
Krytka S	TKSL0020-01201_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-01206_	neutrální	100 KS
	TKSL0020-01208_	neutrální	500 KS
EV1			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L2401_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L2406_	lakováno	100 KS
	TKFE7011-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L2401_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L2406_	lakováno	100 KS
	TKFE7012-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-L2401_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-L2406_	lakováno	100 KS
	TKEO0010-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka EL U	TKEU0010-L2401_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-L2406_	lakováno	100 KS
	TKEU0010-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka W H	TKWB7010-L2401_	lakováno	1 KS
	TKWB7010-L2406_	lakováno	100 KS
	TKWB7010-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka S	TKSL0020-L2401_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-L2406_	lakováno	100 KS
	TKSL0020-L2408_	lakováno	500 KS

Prodejní informace

1.2

Si-stříbrná			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L2501_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L2501_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-L2501_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-L2501_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-L2501_	lakováno	1 KS
	TKWB7010-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka S	TKSL0020-L2501_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-L2506_	lakováno	100 KS
Si-střední bronz			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-03101_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-03106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-03101_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-03106_	neutrální	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-03101_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-03106_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-03101_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-03106_	neutrální	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-03101_	neutrální	1 KS
	TKWB7010-03106_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-03101_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-03106_	neutrální	100 KS
titan matný světlý			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L3401_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L3401_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-L3401_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-L3401_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-L3401_	lakováno	1 KS
	TKWB7010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka S	TKSL0020-L3401_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-L3406_	lakováno	100 KS
zlatá lesklá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L3801_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L3801_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-L3801_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-L3801_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-L3806_	lakováno	100 KS

Prodejní informace

zlatá lesklá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka W H	TKWB7010-L3801_	lakováno	1 KS
	TKWB7010-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka S	TKSL0020-L3801_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-L3806_	lakováno	100 KS
SI-starozlatá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-0H001_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-0H001_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-0H001_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-0H001_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-0H001_	neutrální	1 KS
	TKWB7010-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-0H001_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-0H006_	neutrální	100 KS
F9 titan světlý			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-LH401_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-LH401_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-LH401_	lakováno	1 KS
	TKEO0010-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-LH401_	lakováno	1 KS
	TKEU0010-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-LH401_	lakováno	1 KS
	TKWB7010-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka S	TKSL0020-LH401_	lakováno	1 KS
	TKSL0020-LH406_	lakováno	100 KS
SI-bílá-alu			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-0M201_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-0M201_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka EL O MB	TKEO0010-0M201_	neutrální	1 KS
	TKEO0010-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka EL U	TKEU0010-0M201_	neutrální	1 KS
	TKEU0010-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka W H	TKWB7010-0M201_	neutrální	1 KS
	TKWB7010-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka S	TKSL0020-0M201_	neutrální	1 KS
	TKSL0020-0M206_	neutrální	100 KS
speciální barva			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-LV001_	lakováno	1 KS

Prodejní informace


1.2


speciální barva			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EL O MB	TKEO0010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka EL U	TKEU0010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka W H	TKWB7010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka S	TKSL0020-LV001_	lakováno	1 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Volné míry na rámu Panty Si-line Dřevo 12 mm		1.3 - 4
Volné míry na rámu Panty Si-line Dřevo 4 mm		1.3 - 5
Drážk.spod.pant H	TBFE8401, TBFE8402, TBFE8411, TBFE8412, TBFE8431, TBFE8432, TBFE8441, TBFE8442, TKFE7011, TKFE7012	1.3 - 6
Drážk.spod.pant ON H	TBFE8101, TBFE8102, TBFE8111, TBFE8112, TKFE7011, TKFE7012	1.3 - 8
Drážk.spod.pant H A0245 ON	TBFE8151, TBFE8152, TKFE7011, TKFE7012	1.3 - 10
Drážk.spod.pant H 16/2	TBFE8241, TBFE8242, TBFE8201, TBFE8202, TBFE8221, TBFE8222, TBFE8211, TBFE8212, TBFE8231, TBFE8232, TKFE7011, TKFE7012	1.3 - 11
Drážk.spod.pant H A0245 16/2	TBFE8301, TBFE8302, TBFE8321, TBFE8322, TBFE8311, TBFE8312, TBFE8331, TBFE8332, TKFE7011, TKFE7012	1.3 - 13
Dr.sp.pant A0175 H-12/.. (1)	700273, 700396, 862780, 894019, 894026, 861929, FFDS0011, FFDS0012, FKFE0011, FKFE0012	1.3 - 15
Dr.sp.pant A0175 s dist. H	FBFE0051, FBFE0052, 716397, 716403, FKFE0011, FKFE0012	1.3 - 17
Spodní ložisko H-12/…	FBEL0010, FBEL0020, TBLB0010, 700617, 700624, FKEO0010, FKEU0010, FKEL0010	1.3 - 19
Sp.lož.s výpl.díl.H-12/..	FBEL0071, FBEL0072, 700457, 700549, 720608, 720615, FBEL0311, FBEL0312, TBLB0010, FKEO0010, FKEU0010, FKEL0010	1.3 - 21
Spod.ložisko RFA H-12/..	700488, 700570, FBEL0031, FBEL0032, FKEU0010	1.3 - 23
Spodní ložisko H-4/15	FBEL0010, FBEL0020, TBLB0010, 700631, FKEO0010, FKEU0010, FKEL0010	1.3 - 25
Spodní ložisko H-4/18	700495, 700587, 700501, 700594, TBLB0010, FKEO0010, FKEU0010, FKEL0010	1.3 - 27
Spodní ložisko H-4/18-13	FBEL0201, FBEL0202, FBEL0211, FBEL0212, FBEL0161, FBEL0162, TBLB0010, FKEO0010, FKEU0010, FKEL0010	1.3 - 29

Název	Objednací číslo	Strana
Spodní ložisko H-4/18 AF	700464, 700556, 700471, 700563, TBLB0010, FKEO0010, FKEU0010, FKEL0010	1.3 - 31
Spod.ložisko H-4/18-13 AF	FBEL0321, FBEL0322, FBEL0331, FBEL0332, FBEL0261, FBEL0262, FBEL0271, FBEL0272, TBLB0010, FKEO0010, FKEU0010, FKEL0010	1.3 - 33
Nůžkový pant DH H	TBWB0010, TBWB0020, TBWB0030, TBWB0040, TBWB0060, FKWB0020	1.3 - 35
Nůžkový pant DH H A0231	TBWB0120, TBWB0130, TBWB0140, TBWB0160, TBWB0170, FKWB0020	1.3 - 36
Nůžkový pant RFA DH H	TBWB0070, FKWB0010	1.3 - 37
Nůžk.pant RFA DH H A0231	TBWB0090, TBWB0080, TBWB0110, FKWB0010	1.3 - 39
Nůžkový pant SF DH H	TBWS0020, TBWS0030, TBWS0040, TBWS0050, FKWB0020	1.3 - 41
Nůžk.ložisko DH H-12/..	FBSL0100, 704219, FBSB0010, FKSL0010	1.3 - 42
Nůžk.lož. RFA DH H-12/..	704233, FBSL0020, FBSB0010, FKSL0050	1.3 - 43
Nůžkové ložisko DH H-4/15	704240, FBSB0010, FKSL0010	1.3 - 45
Nůžkové ložisko DH H-4/18	704226, FBSL0150, FBSL0130, FBSB0010, FKSL0010	1.3 - 46
Nůžk.ložisko DH H-4/18 AF	704301, 704318, FBSL0231, FBSL0232, FBSL0321, FBSL0322, FBSB0010, FKSL0010	1.3 - 48
Sada FAVORIT-RB H-12/..	700013, 700020, FKSL0030, FKWB0031, FKWB0032	1.3 - 50
Sada FAVORIT-RB H-4/15-9	700037, FKSL0030, FKWB0031, FKWB0032	1.3 - 52
Křídlový pant H	700099, 700778, 722312, 700785, FBFB0010, FKWB0020	1.3 - 54
Křídlový pant H ON	700105, 700792, 700808, FKWB0020	1.3 - 55
Výklopný pant H	700082, 700754, 700761, 722404, FBKF0010, FKWB0020	1.3 - 56
Výklopný pant RFA H-12/..	717745, 717752, FBKF0060, FBKF0040, FKWB0010	1.3 - 57
Otevíravý pant RB H	FBDF0040, FBDF0050, FBDF0010	1.3 - 59
Otevíravý pant H vrchní	TBDF0010, TKDF0010, TKWB0010	1.3 - 60

Název	Objednací číslo	Strana
Otevíravý pant s čepem H	FBEL0400, FBEL0410, FBFB0041, FBFB0042, FBFB0051, FBFB0052, FKDZ0010	1.3 - 62
Záchytné lanko/záchytný plech	ZSFP0010, ZSFP0020	1.3 - 65
Krytky Si-line H	TKFE7011, TKFE7012, FKFE0011, FKFE0012, FKEO0010, FKEU0010, FKEL0010, FKWB0020, FKWB0010, FKSL0010, FKSL0050, FKWB0031, FKWB0032, FKSL0030	1.3 - 66


21
3
6 (100 kg)
19 (130 kg)
21 (100 kg)
25 (130 kg)


21
3
6 (100 kg)
19 (130 kg)
21 (100 kg)
25 (130 kg)


Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE8401-...	Drážkový spodní pant H 18-9 pr.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8402-...	Drážkový spodní pant H 18-9 le.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8411-...	Drážkový spodní pant H 18-13 pr.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8412-...	Drážkový spodní pant H 18-13 le.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8431-...	Drážkový spodní pant H 20-13 pr.	12/4	20	13	150 kg	7
TBFE8432-...	Drážkový spodní pant H 20-13 le.	12/4	20	13	150 kg	7
TBFE8441-...	Drážkový spodní pant H 4/15-9 pr.	4	15	9	150 kg	7
TBFE8442-...	Drážkový spodní pant H 4/15-9 le.	4	15	9	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“






Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant H 18-9 pr.	TBFE8401-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8401-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8401-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8401-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8401-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8401-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant H 18-9 le.	TBFE8402-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8402-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8402-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8402-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8402-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8402-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant H 18-13 pr.	TBFE8411-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8411-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8411-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8411-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8411-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8411-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant H 18-13 le.	TBFE8412-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8412-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8412-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8412-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8412-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8412-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant H 20-13 pr.	TBFE8431-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8431-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant H 20-13 le.	TBFE8432-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8432-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant H 4/15-9 pr.	TBFE8441-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8441-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8441-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant H 4/15-9 le.	TBFE8442-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8442-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8442-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
TBFE8101-...	Drážkový spodní pant ON H 18-.. pr.	12/4	18	150 kg	7
TBFE8102-...	Drážkový spodní pant ON H 18-.. le.	12/4	18	150 kg	7
TBFE8111-...	Drážkový spodní pant ON H 20-.. pr.	12/4	20	150 kg	7
TBFE8112-...	Drážkový spodní pant ON H 20-.. le.	12/4	20	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-



- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant ON H 18-.. pr.	TBFE8101-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8101-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8101-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8101-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant ON H 18-.. le.	TBFE8102-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8102-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8102-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8102-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant ON H 20-.. pr.	TBFE8111-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8111-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8111-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8111-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant ON H 20-.. le.	TBFE8112-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8112-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8112-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8112-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
TBFE8151-...	Drážkový spodní pant ON H 18-.. A0245 pr.	12/4	18	150 kg	7
TBFE8152-...	Drážkový spodní pant ON H 18-.. A0245 le.	12/4	18	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-



- vhodné pro použití s prahovou lištou
- o 20 mm výše posazené tělo pantu
- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant ON H 18-.. A0245 pr.	TBFE8151-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8151-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážkový spodní pant ON H 18-.. A0245 le.	TBFE8152-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8152-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE8241-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 4/15-9 pr.	4	15	9	150 kg	7
TBFE8242-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 4/15-9 le.	4	15	9	150 kg	7
TBFE8201-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 pr.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8202-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 le.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8221-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 pr.	12/4	20	9	150 kg	7
TBFE8222-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 le.	12/4	20	9	150 kg	7
TBFE8211-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 pr.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8212-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 le.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8231-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 pr.	12/4	20	13	150 kg	7
TBFE8232-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 le.	12/4	20	13	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- pro kovací drážku 16 x 2 mm
- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant 16/2 H 4/15-9 pr.	TBFE8241-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8241-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8241-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8241-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 4/15-9 le.	TBFE8242-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8242-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8242-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8242-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 pr.	TBFE8201-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8201-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8201-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8201-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 le.	TBFE8202-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8202-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8202-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8202-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 pr.	TBFE8221-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8221-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8221-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8221-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 le.	TBFE8222-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8222-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8222-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8222-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 pr.	TBFE8211-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8211-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8211-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8211-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 le.	TBFE8212-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8212-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8212-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8212-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 pr.	TBFE8231-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8231-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8231-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8231-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 le.	TBFE8232-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8232-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8232-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8232-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBFE8301-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 A0245 pr.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8302-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 A0245 le.	12/4	18	9	150 kg	7
TBFE8321-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 A0245 pr.	12/4	20	9	150 kg	7
TBFE8322-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 A0245 le.	12/4	20	9	150 kg	7
TBFE8311-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 A0245 pr.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8312-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 A0245 le.	12/4	18	13	150 kg	7
TBFE8331-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 A0245 pr.	12/4	20	13	150 kg	7
TBFE8332-...	Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 A0245 le.	12/4	20	13	150 kg	7
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- pro kovací drážku 16 x 2 mm
- vhodné pro použití s prahovou lištou
- o 20 mm výše posazené tělo pantu
- při použití drážkového spodního pantu TITAN musí být výška naléhávky min. 15 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 A0245 pr.	TBFE8301-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8301-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8301-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8301-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8301-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8301-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-9 A0245 le.	TBFE8302-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8302-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8302-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8302-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8302-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8302-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 A0245 pr.	TBFE8321-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8321-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8321-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8321-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-9 A0245 le.	TBFE8322-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8322-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8322-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8322-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 A0245 pr.	TBFE8311-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8311-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8311-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8311-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8311-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8311-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 18-13 A0245 le.	TBFE8312-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8312-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8312-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8312-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TBFE8312-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TBFE8312-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 A0245 pr.	TBFE8331-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8331-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8331-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8331-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Drážkový spodní pant 16/2 H 20-13 A0245 le.	TBFE8332-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBFE8332-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TBFE8332-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TBFE8332-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
700273	Drážkový spodní pant H 12/18-9 A0175 pr.	12	18	9	130 kg	6
700396	Drážkový spodní pant H 12/18-9 A0175 le.	12	18	9	130 kg	6
862780	Distanční díl drážkový H 12/18-9	12	18	9	-	-
894019	Distanční díl drážkový H 12/18-13 pr.	12	18	13	-	-
894026	Distanční díl drážkový H 12/18-13 le.	12	18	13	-	-
861929	Distanční díl drážkový H 12/20-9	12	20	9	-	-
FFDS0011-...	Distanční díl drážkový H 12/20-13 pr.	12	20	13	-	-
FFDS0012-...	Distanční díl drážkový H 12/20-13 le.	12	20	13	-	-
FKFE0011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
FKFE0012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- Průchod pro panty na naléhávce
- při použití distančních dílů vždy profrézujte kovací drážku svisle a vodorovně
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážkový spodní pant H 12/18-9 A0175 pr.	700273	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275443	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFE0071-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFE0071-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Drážkový spodní pant H 12/18-9 A0175 le.	700396	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275634	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFE0072-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFE0072-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Distanční díl drážkový H 12/18-9	862780	neutrální	RAL1020	1 KS
	250631	neutrální	RAL1020	250 KS
Distanční díl drážkový H 12/18-13 pr.	894019	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	1 KS
	303320	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	250 KS
Distanční díl drážkový H 12/18-13 le.	894026	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	1 KS
	303337	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	250 KS
Distanční díl drážkový H 12/20-9	861929	neutrální	RAL1020	1 KS
	249833	neutrální	RAL1020	250 KS
Distanční díl drážkový H 12/20-13 pr.	FFDS0011-02501_	neutrální	Si-stříbrná	1 KS
	FFDS0011-02507_	neutrální	Si-stříbrná	250 KS
Distanční díl drážkový H 12/20-13 le.	FFDS0012-02501_	neutrální	Si-stříbrná	1 KS
	FFDS0012-02507_	neutrální	Si-stříbrná	250 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKFE0011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
	FKFE0011-L2501_	lakováno	Si-stříbrná	1 KS
	FKFE0011-L2506_	lakováno	Si-stříbrná	100 KS
	FKFE0011-L2508_	lakováno	Si-stříbrná	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKFE0012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
	FKFE0012-L2501_	lakováno	Si-stříbrná	1 KS
	FKFE0012-L2506_	lakováno	Si-stříbrná	100 KS
	FKFE0012-L2508_	lakováno	Si-stříbrná	500 KS


Vrtání a frézování

- Frézování na naléhávce křídla




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
FBFE0051-...	Drážk.spod.pant s dist.dílem H 12/18-9 A0175 pr.	12	18	9	100 kg	6
FBFE0052-...	Drážk.spod.pant s dist.dílem H 12/18-9 A0175 le.	12	18	9	100 kg	6
716397	Drážk.spod.pant s dist.dílem H 12/20-9 A0175 pr.	12	20	9	130 kg	6
716403	Drážk.spod.pant s dist.dílem H 12/20-9 A0175 le.	12	20	9	130 kg	6
FKFE0011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-
FKFE0012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-



- Průchod pro panty na naléhávce
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Drážk.spod.pant s dist.dílem H 12/18-9 A0175 pr.	FBFE0051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFE0051-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážk.spod.pant s dist.dílem H 12/18-9 A0175 le.	FBFE0052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFE0052-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážk.spod.pant s dist.dílem H 12/20-9 A0175 pr.	716397	Titan stříbrný	bez	1 KS
	300053	Titan stříbrný	bez	50 KS
Drážk.spod.pant s dist.dílem H 12/20-9 A0175 le.	716403	Titan stříbrný	bez	1 KS
	300091	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKFE0011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKFE0012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Vrtání a frézování

- Frézování na naléhávce křídla




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
FBEL0010-...	Spodní ložisko H 12/	12	-	100 kg	4
FBEL0020-...	Spodní ložisko S H 12/	12	-	130 kg	5
TBLB0010-...	Čep spodního ložiska Ø 6	-	-	-	-
700617	Výplňový díl H 12/18	12	18	-	-
700624	Výplňový díl H 12/20	12	20	-	-
FKEO0010-...	Krytka EL O	-	-	-	-
FKEU0010-...	Krytka EL U	-	-	-	-
FKEL0010-...	Krytka EL-S U	-	-	-	-



- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, FAFSSE
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko H 12/	FBEL0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S H 12/	FBEL0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275665	Titan stříbrný	bez	250 KS
Čep spodního ložiska Ø 6	TBLB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBLB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Výplňový díl H 12/18	700617	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275917	Titan stříbrný	bez	500 KS
Výplňový díl H 12/20	700624	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275931	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
FBEL0071-...	Spodní ložisko s výpl.dílem H 12/18 pr.	12	18	100 kg	4
FBEL0072-...	Spodní ložisko s výpl.dílem H 12/18 le.	12	18	100 kg	4
700457	Spod.ložisko s výpl.dílem S H 12/18 pr.	12	18	130 kg	5
700549	Spod.ložisko s výpl.dílem S H 12/18 le.	12	18	130 kg	5
720608	Spodní ložisko s výpl.dílem H 12/20 pr.	12	20	100 kg	4
720615	Spodní ložisko s výpl.dílem H 12/20 le.	12	20	100 kg	4
FBEL0311-...	Spod.ložisko s výpl.dílem S H 12/20 pr.	12	20	130 kg	4
FBEL0312-...	Spod.ložisko s výpl.dílem S H 12/20 le.	12	20	130 kg	4
TBLB0010-...	Čep spodního ložiska Ø 6	-	-	-	-
FKEO0010-...	Krytka EL O	-	-	-	-
FKEU0010-...	Krytka EL U	-	-	-	-
FKEL0010-...	Krytka EL-S U	-	-	-	-



- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, FAFSSE
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko s výpl.dílem H 12/18 pr.	FBEL0071-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0071-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	FBEL0071-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBEL0071-10206_	Titan stříbrný	RAL9003	100 KS
Spodní ložisko s výpl.dílem H 12/18 le.	FBEL0072-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0072-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	FBEL0072-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBEL0072-10206_	Titan stříbrný	RAL9003	100 KS
Spod.ložisko s výpl.dílem S H 12/18 pr.	700457	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0081-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spod.ložisko s výpl.dílem S H 12/18 le.	700549	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0082-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko s výpl.dílem H 12/20 pr.	720608	Titan stříbrný	bez	1 KS
	311646	Titan stříbrný	bez	200 KS
Spodní ložisko s výpl.dílem H 12/20 le.	720615	Titan stříbrný	bez	1 KS
	311653	Titan stříbrný	bez	200 KS
Spod.ložisko s výpl.dílem S H 12/20 pr.	FBEL0311-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0311-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spod.ložisko s výpl.dílem S H 12/20 le.	FBEL0312-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0312-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep spodního ložiska Ø 6	TBLB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBLB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
700488	Sp.ložisko RFA s výpl.dílem H 12/18 A0175 pr.	12	18	100 kg	4
700570	Sp.ložisko RFA s výpl.dílem H 12/18 A0175 le.	12	18	100 kg	4
FBEL0031-...	Sp.ložisko RFA s výpl.dílem H 12/20 A0175 pr.	12	20	100 kg	4
FBEL0032-...	Sp.ložisko RFA s výpl.dílem H 12/20 A0175 le.	12	20	100 kg	4
FKEU0010-...	Krytka EL U	-	-	-	-



- pro dorazové panty
- Průchod pro panty na naléhávce
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sp.ložisko RFA s výpl.dílem H 12/18 A0175 pr.	700488	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275757	Titan stříbrný	bez	100 KS
Sp.ložisko RFA s výpl.dílem H 12/18 A0175 le.	700570	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275863	Titan stříbrný	bez	100 KS
Sp.ložisko RFA s výpl.dílem H 12/20 A0175 pr.	FBEL0031-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0031-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Sp.ložisko RFA s výpl.dílem H 12/20 A0175 le.	FBEL0032-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0032-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Vrtání a frézování

- Frézování na naléhávce křídla




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
FBEL0010-...	Spodní ložisko H 12/	12	-	100 kg	4
FBEL0020-...	Spodní ložisko S H 12/	12	-	130 kg	5
TBLB0010-...	Čep spodního ložiska Ø 6	-	-	-	-
700631	Výplňový díl H 4/15 A0178	4	15	-	-
FKEO0010-...	Krytka EL O	-	-	-	-
FKEU0010-...	Krytka EL U	-	-	-	-
FKEL0010-...	Krytka EL-S U	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko H 12/	FBEL0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S H 12/	FBEL0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275665	Titan stříbrný	bez	250 KS
Čep spodního ložiska Ø 6	TBLB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBLB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Výplňový díl H 4/15 A0178	700631	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFS0030-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	275955	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
700495	Spodní ložisko H 4/18 pr.	4	18	100 kg	4
700587	Spodní ložisko H 4/18 le.	4	18	100 kg	4
700501	Spodní ložisko S H 4/18 pr.	4	18	130 kg	5
700594	Spodní ložisko S H 4/18 le.	4	18	130 kg	5
TBLB0010-...	Čep spodního ložiska Ø 6	-	-	-	-
FKEO0010-...	Krytka EL O	-	-	-	-
FKEU0010-...	Krytka EL U	-	-	-	-
FKEL0010-...	Krytka EL-S U	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko H 4/18 pr.	700495	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275764	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko H 4/18 le.	700587	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275870	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S H 4/18 pr.	700501	Titan stříbrný	bez	1 KS
	316153	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S H 4/18 le.	700594	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275887	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep spodního ložiska Ø 6	TBLB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBLB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
FBEL0201-...	Spodní ložisko H 4/18-13 A0490 pr.	4	18	13	100 kg	4
FBEL0202-...	Spodní ložisko H 4/18-13 A0490 le.	4	18	13	100 kg	4
FBEL0211-...	Spodní ložisko S H 4/18-13 A0490 pr.	4	18	13	130 kg	5
FBEL0212-...	Spodní ložisko S H 4/18-13 A0490 le.	4	18	13	130 kg	5
FBEL0161-...	Spodní ložisko H 4/18-13 A3720 pr.	4	18	13	100 kg	4
FBEL0162-...	Spodní ložisko H 4/18-13 A3720 le.	4	18	13	100 kg	4
TBLB0010-...	Čep spodního ložiska Ø 6	-	-	-	-	-
FKEO0010-...	Krytka EL O	-	-	-	-	-
FKEU0010-...	Krytka EL U	-	-	-	-	-
FKEL0010-...	Krytka EL-S U	-	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko H 4/18-13 A0490 pr.	FBEL0201-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0201-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko H 4/18-13 A0490 le.	FBEL0202-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0202-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S H 4/18-13 A0490 pr.	FBEL0211-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0211-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S H 4/18-13 A0490 le.	FBEL0212-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0212-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko H 4/18-13 A3720 pr.	FBEL0161-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0161-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko H 4/18-13 A3720 le.	FBEL0162-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0162-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep spodního ložiska Ø 6	TBLB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBLB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
700464	Spodní ložisko AF H 4/18 pr.	4	18	100 kg	4
700556	Spodní ložisko AF H 4/18 le.	4	18	100 kg	4
700471	Spodní ložisko S AF H 4/18 pr.	4	18	130 kg	5
700563	Spodní ložisko S AF H 4/18 le.	4	18	130 kg	5
TBLB0010-...	Čep spodního ložiska Ø 6	-	-	-	-
FKEO0010-...	Krytka EL O	-	-	-	-
FKEU0010-...	Krytka EL U	-	-	-	-
FKEL0010-...	Krytka EL-S U	-	-	-	-



- Použití při frézování na části rámu před sklížením
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko AF H 4/18 pr.	700464	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275733	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko AF H 4/18 le.	700556	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275849	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S AF H 4/18 pr.	700471	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275740	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S AF H 4/18 le.	700563	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275856	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep spodního ložiska Ø 6	TBLB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBLB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
FBEL0321-...	Spodní ložisko AF H 4/18 pr.	4	18	-	100 kg	4
FBEL0322-...	Spodní ložisko AF H 4/18 le.	4	18	-	100 kg	4
FBEL0331-...	Spodní ložisko S AF H 4/18-13 pr.	4	18	13	130 kg	5
FBEL0332-...	Spodní ložisko S AF H 4/18-13 le.	4	18	13	130 kg	5
FBEL0261-...	Spodní ložisko AF H 4/18-13 A3720 pr.	4	18	13	100 kg	4
FBEL0262-...	Spodní ložisko AF H 4/18-13 A3720 le.	4	18	13	100 kg	4
FBEL0271-...	Spodní ložisko S AF H 4/18-13 A3720 pr.	4	18	13	130 kg	5
FBEL0272-...	Spodní ložisko S AF H 4/18-13 A3720 le.	4	18	13	130 kg	5
TBLB0010-...	Čep spodního ložiska Ø 6	-	-	-	-	-
FKEO0010-...	Krytka EL O	-	-	-	-	-
FKEU0010-...	Krytka EL U	-	-	-	-	-
FKEL0010-...	Krytka EL-S U	-	-	-	-	-



- Použití při frézování na části rámu před sklížením
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko AF H 4/18 pr.	FBEL0321-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0321-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko AF H 4/18 le.	FBEL0322-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0322-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S AF H 4/18-13 pr.	FBEL0331-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0331-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S AF H 4/18-13 le.	FBEL0332-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0332-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko AF H 4/18-13 A3720 pr.	FBEL0261-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0261-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko AF H 4/18-13 A3720 le.	FBEL0262-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0262-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S AF H 4/18-13 A3720 pr.	FBEL0271-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0271-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Spodní ložisko S AF H 4/18-13 A3720 le.	FBEL0272-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0272-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep spodního ložiska Ø 6	TBLB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBLB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEO0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEU0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKEU0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKEL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TBWB0010-...	Nůžkový pant DH H 4/15-9	4	15	9	130 kg
TBWB0020-...	Nůžkový pant DH H 12/18-9	12	18	9	130 kg
TBWB0030-...	Nůžkový pant DH H 12/18-13	12	18	13	130 kg
TBWB0040-...	Nůžkový pant DH H 12/20-9	12	20	9	130 kg
TBWB0060-...	Nůžkový pant DH H 12/20-13	12	20	13	130 kg
FKWB0020-...	Krytka W H	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkový pant DH H 4/15-9	TBWB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH H 12/18-9	TBWB0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH H 12/18-13	TBWB0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0030-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB0030-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	TBWB0030-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Nůžkový pant DH H 12/20-9	TBWB0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0040-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH H 12/20-13	TBWB0060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0060-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TBWB0120-...	Nůžkový pant DH H 4/15-9 A0231	4	15	9	130 kg
TBWB0130-...	Nůžkový pant DH H 12/18-9 A0231	12	18	9	130 kg
TBWB0140-...	Nůžkový pant DH H 12/18-13 A0231	12	18	13	130 kg
TBWB0160-...	Nůžkový pant DH H 12/20-9 A0231	12	20	9	130 kg
TBWB0170-...	Nůžkový pant DH H 12/20-13 A0231	12	20	13	130 kg
FKWB0020-...	Krytka W H	-	-	-	-



- s vložkou otočenou o 90°
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkový pant DH H 4/15-9 A0231	TBWB0120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0120-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH H 12/18-9 A0231	TBWB0130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0130-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TBWB0130-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	TBWB0130-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Nůžkový pant DH H 12/18-13 A0231	TBWB0140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0140-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH H 12/20-9 A0231	TBWB0160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0160-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant DH H 12/20-13 A0231	TBWB0170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0170-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TBWB0070-...	Nůžkový pant RFA DH H 12/18-13 A0175	12	18	13	130 kg
FKWB0010-...	Krytka W KF	-	-	-	-



- pro dorazové panty
- Průchod pro panty na naléhávce
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkový pant RFA DH H 12/18-13 A0175	TBWB0070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0070-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka W KF	FKWB0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS


Vrtání a frézování

- Frézování na naléhávce křídla




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TBWB0090-...	Nůžkový pant RFA DH H 12/18-9 A0175/A0231	12	18	9	130 kg
TBWB0080-...	Nůžkový pant RFA DH H 12/18-13 A0175/A0231	12	18	13	130 kg
TBWB0110-...	Nůžkový pant RFA DH H 12/20-13 A0175/A0231	12	20	13	130 kg
FKWB0010-...	Krytka W KF	-	-	-	-



- s vložkou otočenou o 90°
- pro dorazové panty
- Průchod pro panty na naléhávce
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkový pant RFA DH H 12/18-9 A0175/A0231	TBWB0090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0090-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant RFA DH H 12/18-13 A0175/A0231	TBWB0080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0080-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant RFA DH H 12/20-13 A0175/A0231	TBWB0110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWB0110-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka W KF	FKWB0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS

Vrtání a frézování

- Frézování na naléhávce křídla




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TBWS0020-...	Nůžkový pant SF DH H 12/18-9	12	18	9	80 kg
TBWS0030-...	Nůžkový pant SF DH H 12/18-13	12	18	13	80 kg
TBWS0040-...	Nůžkový pant SF DH H 12/20-9	12	20	9	80 kg
TBWS0050-...	Nůžkový pant SF DH H 12/20-13	12	20	13	80 kg
FKWB0020-...	Krytka W H	-	-	-	-



- Úhel závislý na profilu, avšak max. 35°
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkový pant SF DH H 12/18-9	TBWS0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS0020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant SF DH H 12/18-13	TBWS0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS0030-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant SF DH H 12/20-9	TBWS0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS0040-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkový pant SF DH H 12/20-13	TBWS0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBWS0050-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
FBSL0100-...	Nůžkové ložisko DH H 12/18	12	18	130 kg	6
704219	Nůžkové ložisko DH H 12/20	12	20	130 kg	6
FBSB0010-...	Čep nůžkového ložiska Ø 6	-	-	-	-
FKSL0010-...	Krytka S	-	-	-	-



- Pomůcka pro montáž viz profilový datový list, FAFSSE
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko DH H 12/18	FBSL0100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSL0100-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	848128	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	238516	Titan stříbrný	RAL9003	100 KS
Nůžkové ložisko DH H 12/20	704219	Titan stříbrný	bez	1 KS
	280058	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep nůžkového ložiska Ø 6	FBSB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	280010	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S	FKSL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKSL0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKSL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
704233	Nůžkové ložisko RFA DH H 12/18	12	18	100 kg	6
FBSL0020-...	Nůžkové ložisko RFA DH H 12/20	12	20	100 kg	6
FBSB0010-...	Čep nůžkového ložiska Ø 6	-	-	-	-
FKSL0050-...	Krytka S RFA A0175	-	-	-	-



- pro dorazové panty
- Průchod pro panty na naléhávce
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko RFA DH H 12/18	704233	Titan stříbrný	bez	1 KS
	280089	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkové ložisko RFA DH H 12/20	FBSL0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSL0020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep nůžkového ložiska Ø 6	FBSB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	280010	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	FKSL0050-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	FKSL0050-00207_	neutrální	RAL9003	250 KS

Vrtání a frézování

- Frézování na naléhávce křídla




Upozornění pro montáž




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
704240	Nůžkové ložisko DH H 4/15 A0178	4	15	9	130 kg	6
FBSB0010-...	Čep nůžkového ložiska Ø 6	-	-	-	-	-
FKSL0010-...	Krytka S	-	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko DH H 4/15 A0178	704240	Titan stříbrný	bez	1 KS
	280096	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep nůžkového ložiska Ø 6	FBSB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	280010	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S	FKSL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKSL0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKSL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
704226	Nůžkové ložisko DH H 4/18	4	18	9	130 kg	6
FBSL0150-...	Nůžkové ložisko 25mm DH H 4/18 A0490	4	18	13	130 kg	6
FBSL0130-...	Nůžkové ložisko 31mm DH H 4/18 A3720	4	18	13	130 kg	6
FBSB0010-...	Čep nůžkového ložiska Ø 6	-	-	-	-	-
FKSL0010-...	Krytka S	-	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko DH H 4/18	704226	Titan stříbrný	bez	1 KS
	280072	Titan stříbrný	bez	50 KS
Nůžkové ložisko 25mm DH H 4/18 A0490	FBSL0150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSL0150-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkové ložisko 31mm DH H 4/18 A3720	FBSL0130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSL0130-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep nůžkového ložiska Ø 6	FBSB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	280010	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S	FKSL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKSL0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKSL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
704301	Nůžkové ložisko DH AF H 4/18 pr.	4	18	9	130 kg	6
704318	Nůžkové ložisko DH AF H 4/18 le.	4	18	9	130 kg	6
FBSL0231-...	Nůžkové ložisko DH AF H 4/18 A3721 pr.	4	18	13	130 kg	6
FBSL0232-...	Nůžkové ložisko DH AF H 4/18 A3721 le.	4	18	13	130 kg	6
FBSL0321-...	Nůžkové ložisko AF H 4/18 A0490 pr.	4	18	13	130 kg	6
FBSL0322-...	Nůžkové ložisko AF H 4/18 A0490 le.	4	18	13	130 kg	6
FBSB0010-...	Čep nůžkového ložiska Ø 6	-	-	-	-	-
FKSL0010-...	Krytka S	-	-	-	-	-



- Použití při frézování na části rámu před sklížením
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové ložisko DH AF H 4/18 pr.	704301	Titan stříbrný	bez	1 KS
	280171	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkové ložisko DH AF H 4/18 le.	704318	Titan stříbrný	bez	1 KS
	280188	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkové ložisko DH AF H 4/18 A3721 pr.	FBSL0231-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSL0231-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkové ložisko DH AF H 4/18 A3721 le.	FBSL0232-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSL0232-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkové ložisko AF H 4/18 A0490 pr.	FBSL0321-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSL0321-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Nůžkové ložisko AF H 4/18 A0490 le.	FBSL0322-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSL0322-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Čep nůžkového ložiska Ø 6	FBSB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBSB0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	280010	Titan stříbrný	bez	500 KS
Krytka S	FKSL0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKSL0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	FKSL0010-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Hmotnost křídla	
700013	Sada FAVORIT-RB H	12	18	80 kg	4
700020	Sada FAVORIT-RB H	12	20	80 kg	4
FKSL0030-...	Krytka S 7 RB	-	-	-	-
FKWB0031-...	Krytka W RB pr.	-	-	-	-
FKWB0032-...	Krytka W RB le.	-	-	-	-



- další údaje pro vrtání a frézování viz návody na montáž RB
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sada FAVORIT-RB H	700013	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275092	Titan stříbrný	bez	5 KS
Sada FAVORIT-RB H	700020	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275108	Titan stříbrný	bez	5 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKSL0030-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0031-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0032-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS

Vrtání a frézování


- Rozměr Z se mění podle velikosti oblouku a musí být orýsován
- Montážní pomůcka viz profilový datový list, FAFSSE

- 1. Začátek oblouku
  2. Začátek oblouku úseče
  3. Hrana falcu rámu




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
700037	Sada FAVORIT-RB H	4	15	9	80 kg	4
FKSL0030-...	Krytka S 7 RB	-	-	-	-	-
FKWB0031-...	Krytka W RB pr.	-	-	-	-	-
FKWB0032-...	Krytka W RB le.	-	-	-	-	-



- další údaje pro vrtání a frézování viz návody na montáž RB
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sada FAVORIT-RB H	700037	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275191	Titan stříbrný	bez	5 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKSL0030-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0031-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0032-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS

Vrtání a frézování


- Rozměr Z se mění podle velikosti oblouku a musí být orýsován

- 1. Začátek oblouku
  2. Začátek oblouku úseče
  3. Hrana falcu rámu




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	
700099	Křídlový pant H 4/15-9 A0178	4	15	9	2
700778	Křídlový pant H 12/18-9	12	18	9	2
722312	Křídlový pant H 12/18-13	12	18	13	2
700785	Křídlový pant H 12/20-9	12	20	9	2
FBFB0010-...	Křídlový pant H 12/20-13	12	20	13	2
FKWB0020-...	Krytka W H	-	-	-	-



- samočinná stranová regulace ± 2 mm
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Křídlový pant H 4/15-9 A0178	700099	Titan stříbrný	bez	1 KS
Křídlový pant H 12/18-9	700778	Titan stříbrný	bez	1 KS
	276099	Titan stříbrný	bez	50 KS
Křídlový pant H 12/18-13	722312	Titan stříbrný	bez	1 KS
	316047	Titan stříbrný	bez	50 KS
Křídlový pant H 12/20-9	700785	Titan stříbrný	bez	1 KS
	276105	Titan stříbrný	bez	50 KS
Křídlový pant H 12/20-13	FBFB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka W H	FKWB0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	
700105	Křídlový pant H-ON 4/15-9 A0178	4	15	9	2
700792	Křídlový pant H-ON 12/18-9	12	18	9	2
700808	Křídlový pant H-ON 12/20-9	12	20	9	2
FKWB0020-...	Krytka W H	-	-	-	-



- samočinná stranová regulace ± 2 mm
- pro křídlo bez kovací drážky
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Křídlový pant H-ON 4/15-9 A0178	700105	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275245	Titan stříbrný	bez	50 KS
Křídlový pant H-ON 12/18-9	700792	Titan stříbrný	bez	1 KS
	276112	Titan stříbrný	bez	50 KS
Křídlový pant H-ON 12/20-9	700808	Titan stříbrný	bez	1 KS
	276129	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka W H	FKWB0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
700082	Výklopný pant H 4/15-9 A0178	4	15	9	50 kg	2
700754	Výklopný pant H 12/18-9	12	18	9	50 kg	2
700761	Výklopný pant H 12/20-9	12	20	9	50 kg	2
722404	Výklopný pant H 12/18-13	12	18	13	50 kg	2
FBKF0010-...	Výklopný pant H 12/20-13	12	20	13	50 kg	2
FKWB0020-...	Krytka W H	-	-	-	-	-

- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Výklopný pant H 4/15-9 A0178	700082	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275207	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant H 12/18-9	700754	Titan stříbrný	bez	1 KS
	276075	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant H 12/20-9	700761	Titan stříbrný	bez	1 KS
	276082	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBKF0030-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
Výklopný pant H 12/18-13	722404	Titan stříbrný	bez	1 KS
	316160	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant H 12/20-13	FBKF0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBKF0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka W H	FKWB0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0020-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
717745	Výklopný pant RFA H 12/18-9 A0175	12	18	9	50 kg	2
717752	Výklopný pant RFA H 12/20-9 A0175	12	20	9	50 kg	2
FBKF0060-...	Výklopný pant RFA H 12/18-13 A0175	12	18	13	50 kg	2
FBKF0040-...	Výklopný pant RFA H 12/20-13 A0175	12	20	13	50 kg	2
FKWB0010-...	Krytka W KF	-	-	-	-	-



- pro dorazové panty
- Průchod pro panty na naléhávce
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Výklopný pant RFA H 12/18-9 A0175	717745	Titan stříbrný	bez	1 KS
	303122	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant RFA H 12/20-9 A0175	717752	Titan stříbrný	bez	1 KS
	303146	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant RFA H 12/18-13 A0175	FBKF0060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBKF0060-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Výklopný pant RFA H 12/20-13 A0175	FBKF0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBKF0040-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Krytka W KF	FKWB0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	FKWB0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS


Vrtání a frézování

- Frézování na naléhávce křídla




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
FBDF0040-...	Otevíravý pant RB H 12/18-9	12	18	9	80 kg	4
FBDF0050-...	Otevíravý pant RB H 12/18-13	12	18	13	80 kg	4
FBDF0010-...	Otevíravý pant RB H 12/20-13	12	20	13	80 kg	4



- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Otevíravý pant RB H 12/18-9	FBDF0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBDF0040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB H 12/18-13	FBDF0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBDF0050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Otevíravý pant RB H 12/20-13	FBDF0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBDF0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla	
TBDF0010-...	Otevíravý pant H ..	80 kg	2
TKDF0010-...	Krytka DFB	-	-
TKWB0010-...	Krytka W KF	-	-

1.3

- Provedení pro dřevěné okno s 6 mm nosnými čepy
- Pozor:
  Celková hmotnost křídla spojených křídel nesmí překročit max. povolenou hmotnost křídla stejně jako rozsahy použití na straně pantů!
- Celková šířka křídla v drážce spojených křídel nesmí překročit 1650 mm
- Připevnění šrouby pro výrobu oken 4x50 mm
- Počet otevíravých pantů H:
  2 ks při FFH 480-1400 mm
  3 ks při FFH 1401-2400 mm
  4 ks při FFH 2401-3000 mm


- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Otevíravý pant H ..	TBDF0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBDF0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Krytka DFB	TKDF0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	TKDF0010-00205_	neutrální	RAL9003	50 KS
	TKDF0010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	TKDF0010-01105_	neutrální	RAL8019	50 KS
Krytka W KF	TKWB0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	TKWB0010-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	TKWB0010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	TKWB0010-01106_	neutrální	RAL8019	100 KS


Upozornění pro montáž






Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Hmotnost křídla	
FBEL0400-...	Ložisko horní 12/	12	80 kg	2
FBEL0410-...	Ložisko dolní 12/	12	80 kg	2
FBFB0041-...	Křídlový pant dolní pr.	-	80 kg	3
FBFB0042-...	Křídlový pant dolní le.	-	80 kg	3
FBFB0051-...	Křídlový pant horní pr.	-	80 kg	3
FBFB0052-...	Křídlový pant horní le.	-	80 kg	3
FKDZ0010-...	Krytka DZB H	-	-	-



- Štulpové kování pro 3-křídlá okna a balkonové dveře
- pro základní bezpečnost
- 1. podložka FL - je-li krajní připojené křídlo jako otevíravě-sklopné
- 2. podložka pro spodní pant u oken s protihlukovým útlumem
- A - Vrtací šablona - připojené křídlo otevíravé
- B - Vrtací šablona - připojené křídlo otevíravě-sklopné
- C - Okno s hlukovým útlumem: vrtací šablona pro připojené křídlo otevíravé
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Ložisko horní 12/	FBEL0400-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0400-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Ložisko dolní 12/	FBEL0410-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBEL0410-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Křídlový pant dolní pr.	FBFB0041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0041-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0041-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0041-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Křídlový pant dolní le.	FBFB0042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0042-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0042-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0042-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Křídlový pant horní pr.	FBFB0051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0051-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0051-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0051-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Křídlový pant horní le.	FBFB0052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FBFB0052-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	FBFB0052-10201_	Titan stříbrný	RAL9003	1 KS
	FBFB0052-10205_	Titan stříbrný	RAL9003	50 KS
Krytka DZB H	FKDZ0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	FKDZ0010-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	FKDZ0010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	FKDZ0010-01106_	neutrální	RAL8019	100 KS


Vrtání a frézování

- Použití vrtacích šablon:
  Vrtání Ø 7 mm pro ložisko a křídlový pant vrtejte s následující hloubkou:
  rám 38 mm, křídlo 27 mm




Upozornění pro montáž

- * Volná míra na rámu vč. krytky + 1 mm a podložka 2 mm




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZSFP0010-...	Záchytné lanko 300
ZSFP0020-...	Záchytný plech 130



- pro výklopná křídla-elementy zvláštních tvarů
- umístění záchytného lanka/záchytného plechu je závislé na konstrukci
- Podložka viz profilový datový list, FRUP02




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Záchytné lanko 300	ZSFP0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSFP0010-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Záchytný plech 130	ZSFP0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSFP0020-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.
TKFE7012-...	Krytka FEB le.
FKFE0011-...	Krytka FEB pr.
FKFE0012-...	Krytka FEB le.
FKEO0010-...	Krytka EL O
FKEU0010-...	Krytka EL U
FKEL0010-...	Krytka EL-S U
FKWB0020-...	Krytka W H
FKWB0010-...	Krytka W KF
FKSL0010-...	Krytka S
FKSL0050-...	Krytka S RFA A0175
FKWB0031-...	Krytka W RB pr.
FKWB0032-...	Krytka W RB le.
FKSL0030-...	Krytka S 7 RB



TKFE701_



FKFE001_




FKEO0010




FKEU0010



FKEL0010



FKWB0020



FKWB0010




FKSL0010



FKSL0050



FKWB003_



FKSL0030

Prodejní informace

RAL9001			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00101_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-00106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00101_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-00106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00101_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-00106_	neutrální	100 KS
	FKFE0011-00108_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00101_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-00106_	neutrální	100 KS
	FKFE0012-00108_	neutrální	500 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00101_	neutrální	1 KS
	FKEO0010-00106_	neutrální	100 KS
	FKEO0010-00108_	neutrální	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00101_	neutrální	1 KS
	FKEU0010-00106_	neutrální	100 KS
	FKEU0010-00108_	neutrální	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-00101_	neutrální	1 KS
	FKEL0010-00108_	neutrální	500 KS
Krytka W H	FKWB0020-00101_	neutrální	1 KS
	FKWB0020-00108_	neutrální	500 KS
Krytka W KF	FKWB0010-00101_	neutrální	1 KS
Krytka S	FKSL0010-00101_	neutrální	1 KS
	FKSL0010-00106_	neutrální	100 KS
	FKSL0010-00108_	neutrální	500 KS
Krytka S RFA A0175	-		
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L0101_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L0106_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L0101_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L0106_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L0101_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L0106_	lakováno	100 KS
RAL9003			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00201_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-00206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00201_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-00206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00201_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-00206_	neutrální	100 KS
	FKFE0011-00208_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00201_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-00206_	neutrální	100 KS
	FKFE0012-00208_	neutrální	500 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00201_	neutrální	1 KS
	FKEO0010-00206_	neutrální	100 KS
	FKEO0010-00208_	neutrální	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00201_	neutrální	1 KS
	FKEU0010-00206_	neutrální	100 KS
	FKEU0010-00208_	neutrální	500 KS

1.3

Prodejní informace

RAL9003			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EL-S U	FKEL0010-00201_	neutrální	1 KS
	FKEL0010-00206_	neutrální	100 KS
	FKEL0010-00208_	neutrální	500 KS
Krytka W H	FKWB0020-00201_	neutrální	1 KS
	FKWB0020-00206_	neutrální	100 KS
	FKWB0020-00208_	neutrální	500 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-00201_	neutrální	1 KS
	FKSL0010-00206_	neutrální	100 KS
	FKSL0010-00208_	neutrální	500 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-00201_	neutrální	1 KS
	FKSL0050-00206_	neutrální	100 KS
	FKSL0050-00207_	neutrální	250 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00201_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-00206_	neutrální	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-00201_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-00206_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-00201_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-00206_	neutrální	100 KS
RAL9016			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	500 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-00401_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-00408_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-00401_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-00408_	neutrální	500 KS
Krytka EL O	FKEO0010-00401_	neutrální	1 KS
	FKEO0010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-00401_	neutrální	1 KS
	FKEU0010-00406_	neutrální	100 KS
	FKEU0010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-00401_	neutrální	1 KS
	FKEL0010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka W H	FKWB0020-00401_	neutrální	1 KS
	FKWB0020-00408_	neutrální	500 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-00401_	neutrální	1 KS
	FKSL0010-00406_	neutrální	100 KS
	FKSL0010-00408_	neutrální	500 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-00401_	neutrální	1 KS
	FKSL0050-00407_	neutrální	250 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-00401_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-00406_	neutrální	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-00401_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-00406_	neutrální	100 KS

Prodejní informace

RAL9016			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka S 7 RB	FKSL0030-00401_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-00406_	neutrální	100 KS
RAL8019			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-01101_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-01106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-01101_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-01106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-01101_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-01106_	neutrální	100 KS
	FKFE0011-01108_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-01101_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-01106_	neutrální	100 KS
	FKFE0012-01108_	neutrální	500 KS
Krytka EL O	FKEO0010-01101_	neutrální	1 KS
	FKEO0010-01106_	neutrální	100 KS
	FKEO0010-01108_	neutrální	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-01101_	neutrální	1 KS
	FKEU0010-01106_	neutrální	100 KS
	FKEU0010-01108_	neutrální	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-01101_	neutrální	1 KS
	FKEL0010-01106_	neutrální	100 KS
	FKEL0010-01108_	neutrální	500 KS
Krytka W H	FKWB0020-01101_	neutrální	1 KS
	FKWB0020-01108_	neutrální	500 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-01101_	neutrální	1 KS
	FKSL0010-01106_	neutrální	100 KS
	FKSL0010-01108_	neutrální	500 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-01101_	neutrální	1 KS
	FKSL0050-01107_	neutrální	250 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-01101_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-01106_	neutrální	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-01101_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-01106_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-01101_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-01106_	neutrální	100 KS
RAL8022			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-01201_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-01206_	neutrální	100 KS
	TKFE7011-01208_	neutrální	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-01201_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-01206_	neutrální	100 KS
	TKFE7012-01208_	neutrální	500 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-01201_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-01206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-01201_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-01206_	neutrální	100 KS

1.3

Prodejní informace

RAL8022			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EL O	FKEO0010-01201_	neutrální	1 KS
	FKEO0010-01208_	neutrální	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-01201_	neutrální	1 KS
	FKEU0010-01206_	neutrální	100 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-01201_	neutrální	1 KS
	FKEL0010-01206_	neutrální	100 KS
	FKEL0010-01208_	neutrální	500 KS
Krytka W H	FKWB0020-01201_	neutrální	1 KS
	FKWB0020-01208_	neutrální	500 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-01201_	neutrální	1 KS
	FKSL0010-01206_	neutrální	100 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-01201_	neutrální	1 KS
	FKSL0050-01207_	neutrální	250 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-01201_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-01206_	neutrální	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-01201_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-01206_	neutrální	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-01201_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-01206_	neutrální	100 KS
EV1			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L2401_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L2406_	lakováno	100 KS
	TKFE7011-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L2401_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L2406_	lakováno	100 KS
	TKFE7012-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-L2401_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-L2401_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka EL O	FKEO0010-L2401_	lakováno	1 KS
	FKEO0010-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-L2401_	lakováno	1 KS
	FKEU0010-L2406_	lakováno	100 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-L2401_	lakováno	1 KS
	FKEL0010-L2406_	lakováno	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-L2401_	lakováno	1 KS
	FKWB0020-L2408_	lakováno	500 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-L2401_	lakováno	1 KS
	FKSL0010-L2406_	lakováno	100 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-L2401_	lakováno	1 KS
	FKSL0050-L2407_	lakováno	250 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L2401_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L2406_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L2401_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L2406_	lakováno	100 KS

Prodejní informace

EV1			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L2401_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L2406_	lakováno	100 KS
Si-stříbrná			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L2501_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L2501_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-L2501_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-L2506_	lakováno	100 KS
	FKFE0011-L2508_	lakováno	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-L2501_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-L2506_	lakováno	100 KS
	FKFE0012-L2508_	lakováno	500 KS
Krytka EL O	FKEO0010-L2501_	lakováno	1 KS
	FKEO0010-L2506_	lakováno	100 KS
	FKEO0010-L2508_	lakováno	500 KS
Krytka EL U	FKEU0010-L2501_	lakováno	1 KS
	FKEU0010-L2506_	lakováno	100 KS
	FKEU0010-L2508_	lakováno	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-L2501_	lakováno	1 KS
	FKEL0010-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-L2501_	lakováno	1 KS
	FKWB0020-L2506_	lakováno	100 KS
	FKWB0020-L2508_	lakováno	500 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-L2501_	lakováno	1 KS
	FKSL0010-L2506_	lakováno	100 KS
	FKSL0010-L2508_	lakováno	500 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-L2501_	lakováno	1 KS
	FKSL0050-L2507_	lakováno	250 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L2501_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L2501_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L2506_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L2501_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L2506_	lakováno	100 KS
Si-střední bronz			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-03101_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-03106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-03101_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-03106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-03101_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-03106_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-03101_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-03106_	neutrální	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-03101_	neutrální	1 KS
	FKEO0010-03106_	neutrální	100 KS

Prodejní informace

Si-střední bronz			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EL U	FKEU0010-03101_	neutrální	1 KS
	FKEU0010-03106_	neutrální	100 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-03101_	neutrální	1 KS
	FKEL0010-03106_	neutrální	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-03101_	neutrální	1 KS
	FKWB0020-03106_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-03101_	neutrální	1 KS
	FKSL0010-03106_	neutrální	100 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-03101_	neutrální	1 KS
	FKSL0050-03107_	neutrální	250 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L3101_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L3106_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L3101_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L3106_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L3101_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L3106_	lakováno	100 KS
titan matný světlý			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L3401_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L3401_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-L3401_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-L3401_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-L3401_	lakováno	1 KS
	FKEO0010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	FKEU0010-L3401_	lakováno	1 KS
	FKEU0010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-L3401_	lakováno	1 KS
	FKEL0010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-L3401_	lakováno	1 KS
	FKWB0020-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-L3401_	lakováno	1 KS
	FKSL0010-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-L3401_	lakováno	1 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L3401_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L3401_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L3406_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L3401_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L3406_	lakováno	100 KS
zlatá matná			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L3701_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L3706_	lakováno	100 KS

Prodejní informace

zlatá matná			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB le.	TKFE7012-L3701_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L3706_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-L3701_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-L3706_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-L3701_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-L3706_	lakováno	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-L3701_	lakováno	1 KS
	FKEO0010-L3706_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	FKEU0010-L3701_	lakováno	1 KS
	FKEU0010-L3706_	lakováno	100 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-L3701_	lakováno	1 KS
	FKEL0010-L3706_	lakováno	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-L3701_	lakováno	1 KS
	FKWB0020-L3706_	lakováno	100 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-L3701_	lakováno	1 KS
	FKSL0010-L3706_	lakováno	100 KS
Krytka S RFA A0175	-		
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L3701_	lakováno	1 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L3701_	lakováno	1 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L3701_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L3706_	lakováno	100 KS
zlatá lesklá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-L3801_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-L3801_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-L3801_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-L3801_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-L3801_	lakováno	1 KS
	FKEO0010-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	FKEU0010-L3801_	lakováno	1 KS
	FKEU0010-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-L3801_	lakováno	1 KS
	FKEL0010-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-L3801_	lakováno	1 KS
	FKWB0020-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-L3801_	lakováno	1 KS
	FKSL0010-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka S RFA A0175	-		
Krytka W RB pr.	FKWB0031-L3801_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-L3801_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-L3806_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-L3801_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-L3806_	lakováno	100 KS

1.3

Prodejní informace

SI-starozlatá			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-0H001_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-0H001_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-0H001_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-0H001_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka EL O	FKEO0010-0H001_	neutrální	1 KS
	FKEO0010-0H006_	neutrální	100 KS
	FKEO0010-LH001_	lakováno	1 KS
	FKEO0010-LH006_	lakováno	100 KS
Krytka EL U	FKEU0010-LH001_	lakováno	1 KS
	FKEU0010-LH006_	lakováno	100 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-0H001_	neutrální	1 KS
	FKEL0010-0H006_	neutrální	100 KS
	FKEL0010-LH001_	lakováno	1 KS
	FKEL0010-LH006_	lakováno	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-0H001_	neutrální	1 KS
	FKWB0020-0H006_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-0H001_	neutrální	1 KS
	FKSL0010-0H006_	neutrální	100 KS
	FKSL0010-LH001_	lakováno	1 KS
	FKSL0010-LH006_	lakováno	100 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-LH001_	lakováno	1 KS
	FKSL0050-LH006_	lakováno	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-0H001_	neutrální	1 KS
	FKWB0031-0H006_	neutrální	100 KS
	FKWB0031-LH001_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-LH006_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-0H001_	neutrální	1 KS
	FKWB0032-0H006_	neutrální	100 KS
	FKWB0032-LH001_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-LH006_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-0H001_	neutrální	1 KS
	FKSL0030-0H006_	neutrální	100 KS
F9 titan světlý			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-LH401_	lakováno	1 KS
	TKFE7011-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-LH401_	lakováno	1 KS
	TKFE7012-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-LH401_	lakováno	1 KS
	FKFE0011-LH408_	lakováno	500 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-LH401_	lakováno	1 KS
	FKFE0012-LH408_	lakováno	500 KS
Krytka EL O	FKEO0010-LH401_	lakováno	1 KS
	FKEO0010-LH408_	lakováno	500 KS

Prodejní informace

F9 titan světlý			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka EL U	FKEU0010-LH401_	lakováno	1 KS
	FKEU0010-LH408_	lakováno	500 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-LH401_	lakováno	1 KS
	FKEL0010-LH406_	lakováno	100 KS
	FKEL0010-LH408_	lakováno	500 KS
Krytka W H	FKWB0020-LH401_	lakováno	1 KS
	FKWB0020-LH408_	lakováno	500 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-LH401_	lakováno	1 KS
	FKSL0010-LH408_	lakováno	500 KS
Krytka S RFA A0175	FKSL0050-LH401_	lakováno	1 KS
	FKSL0050-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka W RB pr.	FKWB0031-LH401_	lakováno	1 KS
	FKWB0031-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-LH401_	lakováno	1 KS
	FKWB0032-LH406_	lakováno	100 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-LH401_	lakováno	1 KS
	FKSL0030-LH406_	lakováno	100 KS
SI-bílá-alu			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-0M201_	neutrální	1 KS
	TKFE7011-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-0M201_	neutrální	1 KS
	TKFE7012-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-0M201_	neutrální	1 KS
	FKFE0011-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-0M201_	neutrální	1 KS
	FKFE0012-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka EL O	-		
Krytka EL U	-		
Krytka EL-S U	FKEL0010-0M201_	neutrální	1 KS
	FKEL0010-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka W H	FKWB0020-0M201_	neutrální	1 KS
	FKWB0020-0M206_	neutrální	100 KS
Krytka W KF	-		
Krytka S	-		
Krytka S RFA A0175	-		
Krytka W RB pr.	FKWB0031-0M201_	neutrální	1 KS
Krytka W RB le.	FKWB0032-0M201_	neutrální	1 KS
Krytka S 7 RB	FKSL0030-0M201_	neutrální	1 KS
speciální barva			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka FEB pr.	TKFE7011-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB pr.	FKFE0011-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka FEB le.	FKFE0012-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka EL O	FKEO0010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka EL U	FKEU0010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka EL-S U	FKEL0010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka W H	FKWB0020-LV001_	lakováno	1 KS


Prodejní informace


speciální barva			
Název materiálu	**Objednací číslo**	**Povrchová úprava**	**VKE**
Krytka W KF	-		
Krytka S	FKSL0010-LV001_	lakováno	1 KS
Krytka S RFA A0175	-		
Krytka W RB pr.	-		
Krytka W RB le.	-		
Krytka S 7 RB	-		


Název	Objednací číslo	Strana
Volné míry na rámu		1.4 - 4
Vrtání pro základovou desku 24, Osa drážky 13 mm		1.4 - 5
Vrtání a frézování pro základovou desku 24, Osa drážky 9 mm		1.4 - 6
Vrtání pro základovou desku 30, Osa drážky 13 mm		1.4 - 7
Vrtání pro základovou desku 34, Osa drážky 13 mm		1.4 - 8
Vrtání pro Odlehčovač zatížení		1.4 - 9
Spodní pant AX	TBEB4011, TBEB4012, TBEB4001, TBEB4002	1.4 - 10
Spodní ložisko AX 24	TBEV4011, TBEV4012, TBEV4001, TBEV4002, TKEL4021, TKEL4022	1.4 - 11
Spodní ložisko AX 24 D8	TBEV4061, TBEV4062, TBEV4051, TBEV4052, TBAV4010, TKEL4021, TKEL4022	1.4 - 12
Spodní ložisko AX 24 DF/3	TBEV4111, TBEV4112, TBEV4101, TBEV4102	1.4 - 14
Spodní ložisko AX 30	TBEV4021, TBEV4022, TKEL4031, TKEL4032	1.4 - 15
Spodní ložisko AX 30 D8	TBEV4071, TBEV4072, TBAV4010, TKEL4031, TKEL4032	1.4 - 16
Spodní ložisko AX 30 DF/3	TBEV4121, TBEV4122	1.4 - 17
Spodní ložisko AX 34	TBEV4091, TBEV4092, TBAV4010, TKEL4041, TKEL4042	1.4 - 18
Spodní ložisko AX 24 C	TBEV4201, TBEV4202, TBEV4241, TBEV4242, TBEV4211, TBEV4212, TBEV4231, TBEV4232, TBEV4221, TBEV4222, TKEL4021, TKEL4022	1.4 - 19
Nůžková lišta AF AX	TSSV4000, TSSV0310, TSSV0320, TSSV0330	1.4 - 21
Nůžková lišta DF AX	TSSV3020	1.4 - 23
Nůžková lišta AF AX UE	TSSV4010	1.4 - 24
Nůžkové rameno AX 24	TSAV4111, TSAV4112, TSAV4011, TSAV4012, TSAV4121, TSAV4122, TSAV4021, TSAV4022, TSAV4131, TSAV4132, TSAV4031, TSAV4032, TSAV4141, TSAV4142, TSAV4041, TSAV4042	1.4 - 25

Název	Objednací číslo	Strana
Nůžkové rameno AX 30	TSAV4211, TSAV4212, TSAV4221, TSAV4222, TSAV4231, TSAV4232, TSAV4241, TSAV4242	1.4 - 27
Nůžkové rameno AX 34	TSAV4911, TSAV4912, TSAV4921, TSAV4922, TSAV4931, TSAV4932, TSAV4941, TSAV4942	1.4 - 29
Nůžkové rameno AX 24 C	TSAV4411, TSAV4412, TSAV4811, TSAV4812, TSAV4511, TSAV4512, TSAV4711, TSAV4712, TSAV4611, TSAV4612, TSAV4421, TSAV4422, TSAV4821, TSAV4822, TSAV4521, TSAV4522, TSAV4721, TSAV4722, TSAV4621, TSAV4622, TSAV4431, TSAV4432, TSAV4831, TSAV4832, TSAV4531, TSAV4532, TSAV4731, TSAV4732, TSAV4631, TSAV4632, TSAV4441, TSAV4442, TSAV4841, TSAV4842, TSAV4541, TSAV4542, TSAV4741, TSAV4742, TSAV4641, TSAV4642	1.4 - 31
Nůžkové rameno TBT AX 24	TSAV4151, TSAV4152, TSAV4051, TSAV4052, TSAV4161, TSAV4162, TSAV4061, TSAV4062, TSAV4171, TSAV4172, TSAV4071, TSAV4072, TSAV4181, TSAV4182, TSAV4081, TSAV4082	1.4 - 35
Nůžkové rameno TBT AX 30	TSAV4251, TSAV4252, TSAV4261, TSAV4262, TSAV4271, TSAV4272, TSAV4281, TSAV4282	1.4 - 37
Nůžkové rameno TBT AX 34	TSAV4951, TSAV4952, TSAV4961, TSAV4962, TSAV4971, TSAV4972, TSAV4981, TSAV4982	1.4 - 39


Název	Objednací číslo	Strana
Nůžkové rameno TBT AX 24 C	TSAV4451, TSAV4452, TSAV4851, TSAV4852, TSAV4551, TSAV4552, TSAV4751, TSAV4752, TSAV4651, TSAV4652, TSAV4461, TSAV4462, TSAV4861, TSAV4862, TSAV4561, TSAV4562, TSAV4761, TSAV4762, TSAV4661, TSAV4662, TSAV4471, TSAV4472, TSAV4871, TSAV4872, TSAV4571, TSAV4572, TSAV4771, TSAV4772, TSAV4671, TSAV4672, TSAV4481, TSAV4482, TSAV4881, TSAV4882, TSAV4581, TSAV4582, TSAV4781, TSAV4782, TSAV4681, TSAV4682	1.4 - 41
Nůžkové rameno AX 24 DF	TSAV4191, TSAV4192, TSAV4091, TSAV4092	1.4 - 45
Nůžkové rameno AX 24 DF/3	TSAV4101, TSAV4102, TSAV4201, TSAV4202	1.4 - 46
Nůžkové rameno AX 30 DF	TSAV4291, TSAV4292	1.4 - 47
Nůžkové rameno AX 30 DF/3	TSAV4301, TSAV4302	1.4 - 48
Nůžkové rameno DF AX 34	TSAV4991, TSAV4992	1.4 - 49
Nůžkové rameno DF AX 24 C	TSAV4491, TSAV4492, TSAV4891, TSAV4892, TSAV4591, TSAV4592, TSAV4791, TSAV4792, TSAV4691, TSAV4692	1.4 - 50
Omezovač výklopu V-V	TFKB0040, TFKB0050	1.4 - 52
S-šroub pro výrobu oken	ZXSC0010, ZXSC0020	1.4 - 53
Závitový kolík AX C	ZXSC4200	1.4 - 54
Odlehčovač zatížení axxent 24+	TMZV4000	1.4 - 55









Osa drážky A	Šířka naléhávky B	Výška naléhávky H	Volná míra na rámu X
9/13	18	16	**6,5**
9/13	18	17	**7,5**
9/13	18	18	**8,5**
9/13	18	19	**9,5**
9/13	18	20	**10,5**
9/13	18	21	**11,5**
9/13	18	22	**12,5**
9/13	18	23	**13,5**
9/13	18	24	**14,5**
9/13	20	16	**5**
9/13	20	17	**6**
9/13	20	18	**7**
9/13	20	19	**8**
9/13	20	20	**9**
9/13	20	21	**10**
9/13	20	22	**11**
9/13	20	23	**12**
9/13	20	24	**13**
9/13	21	16	**4,5**
9/13	21	17	**5,5**
9/13	21	18	**6,5**
9/13	21	19	**7,5**
9/13	21	20	**8,5**
9/13	21	21	**9**
9/13	21	22	**10**
9/13	21	23	**11**
9/13	21	24	**12**


TABL0400
85,5
78,5
29
16,5
6,5
Ø 3 mm
33
48
6,5
16,5
TABL0430
16,5
6,5
48
58,5
20 +1
Ø 8 mm
TBAV4010
8
16,5
6,5
21
29
78,5
85,5
Ø 3 mm
Ø 8 mm
TABL0400


Fréza Ø 16 mm
Náběžný kroužek Ø 27 mm






① Pro dostatečné upevnění podle směrnice TBDK musí být u plastových profilů označené šrouby přišroubovány do ocelové výztuhy!


Vrtání Ø 8 mm je potřebné pouze u dřevěných elementů s hmotností křídla vyšší než 100 kg.


TABL0600
88,5
84,5
77,5
31
21
23,9
13,5
Ø 3 , t = 30
Ø 8 , t = 10
33
51
58,5
13,5
23,9
TABL0610
Vrtání Ø 8 mm (TBAV4010) je potřebné pouze u elementů s hmotností křídla vyšší než 130 kg.
t=10
t=10
t=20
8
Ø 8, t = 20
TBAV4010
Ø 3 , t = 30
Ø 8
TABL0600



U hmotností křídel > 150 kg musí:

- použitý druh dřeva dosáhnout objemové hmotnosti 0,60 g/cm^3
- být použit pokud možno dub nebo srovnatelný druh tvrdého dřeva




Dodatečné vybavení stávajících elementů:


Šablony otočte o 180° a přiložte na spodní ložisko příp. na spodní pant.

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEB4011-...	Spodní pant AX 9 pr.	9	150 kg	4
TBEB4012-...	Spodní pant AX 9 le.	9	150 kg	4
TBEB4001-...	Spodní pant AX 13 pr.	13	150 kg	4
TBEB4002-...	Spodní pant AX 13 le.	13	150 kg	4



- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní pant AX 9 pr.	TBEB4011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB4011-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Spodní pant AX 9 le.	TBEB4012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB4012-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Spodní pant AX 13 pr.	TBEB4001-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB4001-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Spodní pant AX 13 le.	TBEB4002-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB4002-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEV4011-...	Spodní ložisko AX 24/9 pr.	12	9	100 kg	5
TBEV4012-...	Spodní ložisko AX 24/9 le.	12	9	100 kg	5
TBEV4001-...	Spodní ložisko AX 24/13 pr.	12	13	100 kg	5
TBEV4002-...	Spodní ložisko AX 24/13 le.	12	13	100 kg	5
TKEL4021-...	Krytka EL AX 24 pr.	-	-	-	-
TKEL4022-...	Krytka EL AX 24 le.	-	-	-	-



- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby spodního ložiska musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- hloubka falcu na elementu s konečnou úpravou musí být min. 24 mm
- vůle v drážce $12^{+0,5}$ mm
- * vč. krytky

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko AX 24/9 pr.	TBEV4011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4011-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX 24/9 le.	TBEV4012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4012-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX 24/13 pr.	TBEV4001-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4001-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX 24/13 le.	TBEV4002-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4002-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Krytka EL AX 24 pr.	TKEL4021-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4021-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS
Krytka EL AX 24 le.	TKEL4022-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4022-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEV4061-...	Spodní ložisko H Ø8 AX 24/9 pr.	12	9	150 kg	5
TBEV4062-...	Spodní ložisko H Ø8 AX 24/9 le.	12	9	150 kg	5
TBEV4051-...	Spodní ložisko H Ø8 AX 24/13 pr.	12	13	150 kg	5
TBEV4052-...	Spodní ložisko H Ø8 AX 24/13 le.	12	13	150 kg	5
TBAV4010-...	Opěrná hmoždinka AX	-	-	-	-
TKEL4021-...	Krytka EL AX 24 pr.	-	-	-	-
TKEL4022-...	Krytka EL AX 24 le.	-	-	-	-



- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby spodního ložiska musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- hloubka falcu na elementu s konečnou úpravou musí být min. 24 mm
- vůle v drážce $12^{+0,5}$ mm
- * vč. krytky
- u hmotností křídel větších než 100 kg musí být použita opěrná hmoždinka TBAV4010
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko H Ø8 AX 24/9 pr.	TBEV4061-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4061-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko H Ø8 AX 24/9 le.	TBEV4062-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4062-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko H Ø8 AX 24/13 pr.	TBEV4051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4051-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko H Ø8 AX 24/13 le.	TBEV4052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4052-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Opěrná hmoždinka AX	TBAV4010-00001_	neutrální	bez	1 KS
	TBAV4010-00005_	neutrální	bez	50 KS
Krytka EL AX 24 pr.	TKEL4021-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4021-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS
Krytka EL AX 24 le.	TKEL4022-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4022-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEV4111-...	Spodní ložisko DF/3 AX 24/9 pr.	12	9	80 kg	4
TBEV4112-...	Spodní ložisko DF/3 AX 24/9 le.	12	9	80 kg	4
TBEV4101-...	Spodní ložisko DF/3 AX 24/13 pr.	12	13	80 kg	4
TBEV4102-...	Spodní ložisko DF/3 AX 24/13 le.	12	13	80 kg	4



- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby spodního ložiska musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- hloubka falcu na elementu s konečnou úpravou musí být min. 24 mm
- a = hrana falcu křídla druhé křídlo
- vůle v drážce $12^{+0,5}$ mm

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko DF/3 AX 24/9 pr.	TBEV4111-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4111-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko DF/3 AX 24/9 le.	TBEV4112-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4112-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko DF/3 AX 24/13 pr.	TBEV4101-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4101-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko DF/3 AX 24/13 le.	TBEV4102-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4102-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEV4021-...	Spodní ložisko AX 30/13 pr.	12	13	100 kg	6
TBEV4022-...	Spodní ložisko AX 30/13 le.	12	13	100 kg	6
TKEL4031-...	Krytka EL AX 30 pr.	-	-	-	-
TKEL4032-...	Krytka EL AX 30 le.	-	-	-	-



- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby spodního ložiska musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- karton příslušenství AX profilově závislý, viz PDL TMZV41 - potřebný pouze pro plastové elementy
- vůle v drážce $12^{+0,5}$ mm
- * vč. krytky
- s ohledem na odpovídající diagramy rozsahu použití je u plastových (KF) - elementů hmotnost křídla max. 150 kg
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko AX 30/13 pr.	TBEV4021-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4021-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX 30/13 le.	TBEV4022-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4022-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Krytka EL AX 30 pr.	TKEL4031-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4031-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS
Krytka EL AX 30 le.	TKEL4032-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4032-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEV4071-...	Spodní ložisko H Ø8 AX 30/13 pr.	12	13	150 kg	6
TBEV4072-...	Spodní ložisko H Ø8 AX 30/13 le.	12	13	150 kg	6
TBAV4010-...	Opěrná hmoždinka AX	-	-	-	-
TKEL4031-...	Krytka EL AX 30 pr.	-	-	-	-
TKEL4032-...	Krytka EL AX 30 le.	-	-	-	-



- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby spodního ložiska musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- vůle v drážce $12^{+0,5}$ mm
- u hmotností křídel větších než 100 kg musí být použita opěrná hmoždinka TBAV4010
- * vč. krytky

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko H Ø8 AX 30/13 pr.	TBEV4071-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4071-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko H Ø8 AX 30/13 le.	TBEV4072-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4072-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Opěrná hmoždinka AX	TBAV4010-00001_	neutrální	bez	1 KS
	TBAV4010-00005_	neutrální	bez	50 KS
Krytka EL AX 30 pr.	TKEL4031-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4031-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS
Krytka EL AX 30 le.	TKEL4032-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4032-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEV4121-...	Spodní ložisko DF/3 AX 30/13 pr.	12	13	80 kg	4
TBEV4122-...	Spodní ložisko DF/3 AX 30/13 le.	12	13	80 kg	4



- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby spodního ložiska musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- karton příslušenství AX profilově závislý, viz PDL TMZV41 - potřebný pouze pro plastové elementy
- Podložku TMZV41 zkraťte dle zobrazení
- a = hrana falcu křídla druhé křídlo
- vůle v drážce $12^{+0,5}$ mm

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko DF/3 AX 30/13 pr.	TBEV4121-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4121-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko DF/3 AX 30/13 le.	TBEV4122-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4122-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEV4091-...	Spodní ložisko H Ø8 AX 34/13 pr.	12	13	150 kg	6
TBEV4092-...	Spodní ložisko H Ø8 AX 34/13 le.	12	13	150 kg	6
TBAV4010-...	Opěrná hmoždinka AX	-	-	-	-
TKEL4041-...	Krytka EL AX 34 pr.	-	-	-	-
TKEL4042-...	Krytka EL AX 34 le.	-	-	-	-



- připevňovací šrouby spodního ložiska musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- hloubka falcu na elementu s konečnou úpravou musí být min. 34 mm
- u hmotností křídel větších než 130 kg musí být použita opěrná hmoždinka TBAV4010
- vůle v drážce $12^{+0,5}$ mm
- * vč. krytky

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko H Ø8 AX 34/13 pr.	TBEV4091-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4091-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko H Ø8 AX 34/13 le.	TBEV4092-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4092-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Opěrná hmoždinka AX	TBAV4010-00001_	neutrální	bez	1 KS
	TBAV4010-00005_	neutrální	bez	50 KS
Krytka EL AX 34 pr.	TKEL4041-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4041-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS
Krytka EL AX 34 le.	TKEL4042-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4042-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEV4201-...	Spodní ložisko AX C10/9 pr.	12	9	150 kg	0
TBEV4202-...	Spodní ložisko AX C10/9 le.	12	9	150 kg	0
TBEV4241-...	Spodní ložisko AX C10/13 pr.	12	13	150 kg	0
TBEV4242-...	Spodní ložisko AX C10/13 le.	12	13	150 kg	0
TBEV4211-...	Spodní ložisko AX C12/9 pr.	12	9	150 kg	0
TBEV4212-...	Spodní ložisko AX C12/9 le.	12	9	150 kg	0
TBEV4231-...	Spodní ložisko AX C14/9 pr.	12	9	150 kg	0
TBEV4232-...	Spodní ložisko AX C14/9 le.	12	9	150 kg	0
TBEV4221-...	Spodní ložisko AX C14/13 pr.	12	13	150 kg	0
TBEV4222-...	Spodní ložisko AX C14/13 le.	12	13	150 kg	0
TKEL4021-...	Krytka EL AX 24 pr.	-	-	-	-
TKEL4022-...	Krytka EL AX 24 le.	-	-	-	-



- upínatelný
- pro hliníkové systémy s 16 mm drážkou kování (BAN)
- karton příslušenství AX C profilově závislý, viz. PDB TMZV41, potřebný
- vůle v drážce $12^{+0,5}$ mm
- * vč. krytky

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko AX C10/9 pr.	TBEV4201-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4201-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX C10/9 le.	TBEV4202-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4202-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX C10/13 pr.	TBEV4241-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4241-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX C10/13 le.	TBEV4242-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4242-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX C12/9 pr.	TBEV4211-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4211-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX C12/9 le.	TBEV4212-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4212-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX C14/9 pr.	TBEV4231-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4231-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX C14/9 le.	TBEV4232-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4232-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX C14/13 pr.	TBEV4221-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4221-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko AX C14/13 le.	TBEV4222-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV4222-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Krytka EL AX 24 pr.	TKEL4021-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4021-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS
Krytka EL AX 24 le.	TKEL4022-0E401_	neutrální	RAL7037	1 KS
	TKEL4022-0E405_	neutrální	RAL7037	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)			Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
			A	B	C				
TSSV4000-...	Nůžk.lišta AF AX vel.1	360 - 680	550	215	-	12	130 kg	0	3
TSSV0310-...	Nůžk.lišta AF AX vel.2+3 1RS	651 - 850	710	433	202	12	150 kg	1	4
TSSV0320-...	Nůžk.lišta AF AX vel.4 1RS	851 - 1050	910	552	202	12	150 kg	1	7
TSSV0330-...	Nůžk.lišta AF AX vel.5 1RS	1051 - 1250	1110	752	202	12	150 kg	1	8



- při FFB 1251-1450 mm použijte nůžkovou lištu AX vel. 4 s přídavnýma nůžkama, mezikusem příd. nůžek a omezovačem výklopu příd. nůžek
  při FFB 1451-1650 mm použijte nůžkovou lištu AX vel. 5 s přídavnýma nůžkama, mezikusem příd. nůžek a omezovačem výklopu příd. nůžek
- integrovaná pojistka proti přibouchnutí v poloze vyklopeno
- Uzávěrka ovládání ve výklopné poloze
- tyčový uzávěr pro zvýšení přítlaku
- U FFB < 380 mm musí být nůžková lišta ručně zkrácena.
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžk.lišta AF AX vel.1	TSSV4000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV4000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžk.lišta AF AX vel.2+3 1RS	TSSV0310-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV0310-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžk.lišta AF AX vel.4 1RS	TSSV0320-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV0320-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžk.lišta AF AX vel.5 1RS	TSSV0330-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV0330-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
TSSV3020-...	Nůžková lišta DF AX	225	12	100 kg	0	4



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžková lišta DF AX	TSSV3020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV3020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Rozměry (mm) B	Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
TSSV4010-...	Nůžk.lišta AF AX UE vel.1	550	170	12	130 kg	1	3



- s magnetickým čepem pro elektronické zabezpečení polohy uzavření AEROCONTROL (nevhodné jako uzavírací bod)
- integrovaná pojistka proti přibouchnutí v poloze vyklopeno
- Uzávěrka ovládání ve výklopné poloze
- tyčový uzávěr pro zvýšení přítlaku

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžk.lišta AF AX UE vel.1	TSSV4010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV4010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)		Osa drážky	Hmotnost křídla	
			A	B			
TSAV4111-...	Nůžkové rameno vel.1 AX 24/9 pr.	360 - 650	313	80	9	130 kg	5
TSAV4112-...	Nůžkové rameno vel.1 AX 24/9 le.	360 - 650	313	80	9	130 kg	5
TSAV4011-...	Nůžkové rameno vel.1 AX 24/13 pr.	360 - 650	313	80	13	130 kg	5
TSAV4012-...	Nůžkové rameno vel.1 AX 24/13 le.	360 - 650	313	80	13	130 kg	5
TSAV4121-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX 24/9 pr.	651 - 850	368	140	9	150 kg	5
TSAV4122-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX 24/9 le.	651 - 850	368	140	9	150 kg	5
TSAV4021-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX 24/13 pr.	651 - 850	368	140	13	150 kg	5
TSAV4022-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX 24/13 le.	651 - 850	368	140	13	150 kg	5
TSAV4131-...	Nůžkové rameno vel.4 AX 24/9 pr.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	5
TSAV4132-...	Nůžkové rameno vel.4 AX 24/9 le.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	5
TSAV4031-...	Nůžkové rameno vel.4 AX 24/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	5
TSAV4032-...	Nůžkové rameno vel.4 AX 24/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	5
TSAV4141-...	Nůžkové rameno vel.5 AX 24/9 pr.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	5
TSAV4142-...	Nůžkové rameno vel.5 AX 24/9 le.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	5
TSAV4041-...	Nůžkové rameno vel.5 AX 24/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	5
TSAV4042-...	Nůžkové rameno vel.5 AX 24/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	5



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno vel.1 AX 24/9 pr.	TSAV4111-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4111-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX 24/9 le.	TSAV4112-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4112-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX 24/13 pr.	TSAV4011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4011-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX 24/13 le.	TSAV4012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4012-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX 24/9 pr.	TSAV4121-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4121-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX 24/9 le.	TSAV4122-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4122-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX 24/13 pr.	TSAV4021-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4021-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX 24/13 le.	TSAV4022-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4022-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX 24/9 pr.	TSAV4131-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4131-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX 24/9 le.	TSAV4132-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4132-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX 24/13 pr.	TSAV4031-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4031-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX 24/13 le.	TSAV4032-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4032-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX 24/9 pr.	TSAV4141-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4141-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX 24/9 le.	TSAV4142-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4142-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX 24/13 pr.	TSAV4041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4041-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX 24/13 le.	TSAV4042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4042-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)		Osa drážky	Hmotnost křídla	
			A	B			
TSAV4211-...	Nůžkové rameno vel.1 AX 30/13 pr.	360 - 650	313	80	13	130 kg	6
TSAV4212-...	Nůžkové rameno vel.1 AX 30/13 le.	360 - 650	313	80	13	130 kg	6
TSAV4221-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX 30/13 pr.	651 - 850	368	140	13	150 kg	6
TSAV4222-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX 30/13 le.	651 - 850	368	140	13	150 kg	6
TSAV4231-...	Nůžkové rameno vel.4 AX 30/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	6
TSAV4232-...	Nůžkové rameno vel.4 AX 30/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	6
TSAV4241-...	Nůžkové rameno vel.5 AX 30/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	6
TSAV4242-...	Nůžkové rameno vel.5 AX 30/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	6



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- karton příslušenství AX profilově závislý, viz PDL TMZV41 - potřebný pouze pro plastové elementy

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno vel.1 AX 30/13 pr.	TSAV4211-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4211-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX 30/13 le.	TSAV4212-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4212-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX 30/13 pr.	TSAV4221-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4221-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX 30/13 le.	TSAV4222-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4222-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX 30/13 pr.	TSAV4231-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4231-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX 30/13 le.	TSAV4232-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4232-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX 30/13 pr.	TSAV4241-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4241-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX 30/13 le.	TSAV4242-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4242-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)		Osa drážky	Hmotnost křídla	
			A	B			
TSAV4911-...	Nůžkové rameno Ø8 vel.1 AX 34/13 pr.	360 - 650	313	80	13	130 kg	6
TSAV4912-...	Nůžkové rameno Ø8 vel.1 AX 34/13 le.	360 - 650	313	80	13	130 kg	6
TSAV4921-...	Nůžkové rameno Ø8 vel.2+3 AX 34/13 pr.	651 - 850	368	140	13	150 kg	6
TSAV4922-...	Nůžkové rameno Ø8 vel.2+3 AX 34/13 le.	651 - 850	368	140	13	150 kg	6
TSAV4931-...	Nůžkové rameno Ø8 vel.4 AX 34/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	6
TSAV4932-...	Nůžkové rameno Ø8 vel.4 AX 34/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	6
TSAV4941-...	Nůžkové rameno Ø8 vel.5 AX 34/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	6
TSAV4942-...	Nůžkové rameno Ø8 vel.5 AX 34/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	6



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno Ø8 vel.1 AX 34/13 pr.	TSAV4911-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4911-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 vel.1 AX 34/13 le.	TSAV4912-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4912-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 vel.2+3 AX 34/13 pr.	TSAV4921-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4921-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 vel.2+3 AX 34/13 le.	TSAV4922-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4922-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 vel.4 AX 34/13 pr.	TSAV4931-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4931-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 vel.4 AX 34/13 le.	TSAV4932-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4932-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 vel.5 AX 34/13 pr.	TSAV4941-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4941-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 vel.5 AX 34/13 le.	TSAV4942-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4942-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)		Osa drážky	Hmotnost křídla	
			A	B			
TSAV4411-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C10/9 pr.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4412-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C10/9 le.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4811-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C10/13 pr.	380 - 680	313	80	13	130 kg	0
TSAV4812-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C10/13 le.	380 - 680	313	80	13	130 kg	0
TSAV4511-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C12/9 pr.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4512-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C12/9 le.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4711-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C14/9 pr.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4712-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C14/9 le.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4611-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C14/13 pr.	380 - 680	313	80	13	130 kg	0
TSAV4612-...	Nůžkové rameno vel.1 AX C14/13 le.	380 - 680	313	80	13	130 kg	0
TSAV4421-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C10/9 pr.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4422-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C10/9 le.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4821-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C10/13 pr.	681 - 850	368	140	13	150 kg	0
TSAV4822-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C10/13 le.	681 - 850	368	140	13	150 kg	0
TSAV4521-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C12/9 pr.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4522-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C12/9 le.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4721-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C14/9 pr.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4722-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C14/9 le.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4621-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C14/13 pr.	681 - 850	368	140	13	150 kg	0
TSAV4622-...	Nůžkové rameno vel.2+3 AX C14/13 le.	681 - 850	368	140	13	150 kg	0
TSAV4431-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C10/9 pr.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4432-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C10/9 le.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4831-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C10/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	0
TSAV4832-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C10/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	0
TSAV4531-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C12/9 pr.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4532-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C12/9 le.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4731-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C14/9 pr.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4732-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C14/9 le.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4631-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C14/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	0
TSAV4632-...	Nůžkové rameno vel.4 AX C14/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	0
TSAV4441-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C10/9 pr.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4442-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C10/9 le.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4841-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C10/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	0
TSAV4842-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C10/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	0
TSAV4541-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C12/9 pr.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4542-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C12/9 le.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4741-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C14/9 pr.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4742-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C14/9 le.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4641-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C14/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	0
TSAV4642-...	Nůžkové rameno vel.5 AX C14/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	0



1.4

- Rozměr B = Šířka odsunutí
- upínatelný
- pro hliníkové systémy s 16 mm drážkou kování (BAN)
- karton příslušenství AX C profilově závislý, viz. PDB TMZV41, potřebný

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno vel.1 AX C10/9 pr.	TSAV4411-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4411-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX C10/9 le.	TSAV4412-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4412-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX C10/13 pr.	TSAV4811-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4811-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX C10/13 le.	TSAV4812-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4812-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX C12/9 pr.	TSAV4511-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4511-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX C12/9 le.	TSAV4512-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4512-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX C14/9 pr.	TSAV4711-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4711-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX C14/9 le.	TSAV4712-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4712-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX C14/13 pr.	TSAV4611-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4611-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1 AX C14/13 le.	TSAV4612-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4612-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C10/9 pr.	TSAV4421-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4421-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C10/9 le.	TSAV4422-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4422-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C10/13 pr.	TSAV4821-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4821-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C10/13 le.	TSAV4822-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4822-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C12/9 pr.	TSAV4521-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4521-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C12/9 le.	TSAV4522-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4522-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C14/9 pr.	TSAV4721-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4721-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C14/9 le.	TSAV4722-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4722-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C14/13 pr.	TSAV4621-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4621-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.2+3 AX C14/13 le.	TSAV4622-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4622-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX C10/9 pr.	TSAV4431-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4431-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX C10/9 le.	TSAV4432-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4432-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX C10/13 pr.	TSAV4831-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4831-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX C10/13 le.	TSAV4832-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4832-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX C12/9 pr.	TSAV4531-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4531-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno vel.4 AX C12/9 le.	TSAV4532-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4532-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX C14/9 pr.	TSAV4731-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4731-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX C14/9 le.	TSAV4732-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4732-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX C14/13 pr.	TSAV4631-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4631-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.4 AX C14/13 le.	TSAV4632-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4632-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C10/9 pr.	TSAV4441-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4441-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C10/9 le.	TSAV4442-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4442-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C10/13 pr.	TSAV4841-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4841-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C10/13 le.	TSAV4842-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4842-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C12/9 pr.	TSAV4541-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4541-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C12/9 le.	TSAV4542-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4542-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C14/9 pr.	TSAV4741-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4741-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C14/9 le.	TSAV4742-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4742-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C14/13 pr.	TSAV4641-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4641-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.5 AX C14/13 le.	TSAV4642-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4642-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm) A	Rozměry (mm) B	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSAV4151-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 24/9 pr.	380 - 680	313	80	9	130 kg	5
TSAV4152-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 24/9 le.	380 - 680	313	80	9	130 kg	5
TSAV4051-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 24/13 pr.	380 - 680	313	80	13	130 kg	5
TSAV4052-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 24/13 le.	380 - 680	313	80	13	130 kg	5
TSAV4161-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 24/9 pr.	681 - 850	368	140	9	150 kg	5
TSAV4162-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 24/9 le.	681 - 850	368	140	9	150 kg	5
TSAV4061-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 24/13 pr.	681 - 850	368	140	13	150 kg	5
TSAV4062-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 24/13 le.	681 - 850	368	140	13	150 kg	5
TSAV4171-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 24/9 pr.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	5
TSAV4172-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 24/9 le.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	5
TSAV4071-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 24/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	5
TSAV4072-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 24/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	5
TSAV4181-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 24/9 pr.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	5
TSAV4182-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 24/9 le.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	5
TSAV4081-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 24/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	5
TSAV4082-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 24/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	5



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 24/9 pr.	TSAV4151-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4151-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 24/9 le.	TSAV4152-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4152-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 24/13 pr.	TSAV4051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4051-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 24/13 le.	TSAV4052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4052-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 24/9 pr.	TSAV4161-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4161-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 24/9 le.	TSAV4162-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4162-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 24/13 pr.	TSAV4061-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4061-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 24/13 le.	TSAV4062-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4062-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 24/9 pr.	TSAV4171-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4171-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 24/9 le.	TSAV4172-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4172-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 24/13 pr.	TSAV4071-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4071-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 24/13 le.	TSAV4072-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4072-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 24/9 pr.	TSAV4181-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4181-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 24/9 le.	TSAV4182-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4182-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 24/13 pr.	TSAV4081-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4081-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 24/13 le.	TSAV4082-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4082-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm) A	Rozměry (mm) B	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSAV4251-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 30/13 pr.	380 - 680	313	80	13	130 kg	6
TSAV4252-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 30/13 le.	380 - 680	313	140	13	130 kg	6
TSAV4261-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 30/13 pr.	681 - 850	368	140	13	150 kg	6
TSAV4262-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 30/13 le.	681 - 850	368	140	13	150 kg	6
TSAV4271-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 30/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	6
TSAV4272-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 30/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	6
TSAV4281-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 30/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	6
TSAV4282-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 30/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	6



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- karton příslušenství AX profilově závislý, viz PDL TMZV41 - potřebný pouze pro plastové elementy

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 30/13 pr.	TSAV4251-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4251-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX 30/13 le.	TSAV4252-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4252-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 30/13 pr.	TSAV4261-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4261-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX 30/13 le.	TSAV4262-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4262-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 30/13 pr.	TSAV4271-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4271-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX 30/13 le.	TSAV4272-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4272-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 30/13 pr.	TSAV4281-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4281-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX 30/13 le.	TSAV4282-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4282-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm) A	Rozměry (mm) B	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSAV4951-...	Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.1 AX 34/13 pr.	380 - 680	313	80	13	130 kg	6
TSAV4952-...	Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.1 AX 34/13 le.	380 - 680	313	80	13	130 kg	6
TSAV4961-...	Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.2+3 34/13 pr.	681 - 850	368	140	13	150 kg	6
TSAV4962-...	Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.2+3 34/13 le.	681 - 850	368	140	13	150 kg	6
TSAV4971-...	Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.4 AX 34/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	6
TSAV4972-...	Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.4 AX 34/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	6
TSAV4981-...	Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.5 AX 34/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	6
TSAV4982-...	Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.5 AX 34/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	6



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.1 AX 34/13 pr.	TSAV4951-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4951-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.1 AX 34/13 le.	TSAV4952-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4952-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.2+3 34/13 pr.	TSAV4961-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4961-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.2+3 34/13 le.	TSAV4962-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4962-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.4 AX 34/13 pr.	TSAV4971-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4971-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.4 AX 34/13 le.	TSAV4972-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4972-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.5 AX 34/13 pr.	TSAV4981-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4981-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 TBT vel.5 AX 34/13 le.	TSAV4982-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4982-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)		Osa drážky	Hmotnost křídla	
			A	B			
TSAV4451-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C10/9 pr.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4452-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C10/9 le.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4851-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C10/13 pr.	380 - 680	313	80	13	130 kg	0
TSAV4852-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C10/13 le.	380 - 680	313	80	13	130 kg	0
TSAV4551-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C12/9 pr.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4552-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C12/9 le.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4751-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C14/9 pr.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4752-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C14/9 le.	380 - 680	313	80	9	130 kg	0
TSAV4651-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C14/13 pr.	380 - 680	313	80	13	130 kg	0
TSAV4652-...	Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C14/13 le.	380 - 680	313	80	13	130 kg	0
TSAV4461-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C10/9 pr.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4462-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C10/9 le.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4861-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C10/13 pr.	681 - 850	368	140	13	150 kg	0
TSAV4862-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C10/13 le.	681 - 850	368	140	13	150 kg	0
TSAV4561-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C12/9 pr.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4562-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C12/9 le.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4761-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C14/9 pr.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4762-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C14/9 le.	681 - 850	368	140	9	150 kg	0
TSAV4661-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C14/13 pr.	681 - 850	368	140	13	150 kg	0
TSAV4662-...	Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C14/13 le.	681 - 850	368	140	13	150 kg	0
TSAV4471-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C10/9 pr.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4472-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C10/9 le.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4871-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C10/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	0
TSAV4872-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C10/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	0
TSAV4571-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C12/9 pr.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4572-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C12/9 le.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4771-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C14/9 pr.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4772-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C14/9 le.	851 - 1050	398	140	9	150 kg	0
TSAV4671-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C14/13 pr.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	0
TSAV4672-...	Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C14/13 le.	851 - 1050	398	140	13	150 kg	0
TSAV4481-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C10/9 pr.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4482-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C10/9 le.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4881-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C10/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	0
TSAV4882-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C10/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	0
TSAV4581-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C12/9 pr.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4582-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C12/9 le.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4781-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C14/9 pr.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4782-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C14/9 le.	1051 - 1250	531	140	9	150 kg	0
TSAV4681-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C14/13 pr.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	0
TSAV4682-...	Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C14/13 le.	1051 - 1250	531	140	13	150 kg	0



1.4

- Rozměr B = Šířka odsunutí
- upínatelný
- pro hliníkové systémy s 16 mm drážkou kování (BAN)
- karton příslušenství AX C profilově závislý, viz. PDB TMZV41, potřebný

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C10/9 pr.	TSAV4451-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4451-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C10/9 le.	TSAV4452-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4452-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C10/13 pr.	TSAV4851-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4851-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C10/13 le.	TSAV4852-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4852-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C12/9 pr.	TSAV4551-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4551-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C12/9 le.	TSAV4552-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4552-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C14/9 pr.	TSAV4751-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4751-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C14/9 le.	TSAV4752-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4752-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C14/13 pr.	TSAV4651-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4651-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1 AX C14/13 le.	TSAV4652-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4652-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C10/9 pr.	TSAV4461-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4461-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C10/9 le.	TSAV4462-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4462-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C10/13 pr.	TSAV4861-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4861-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C10/13 le.	TSAV4862-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4862-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C12/9 pr.	TSAV4561-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4561-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C12/9 le.	TSAV4562-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4562-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C14/9 pr.	TSAV4761-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4761-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C14/9 le.	TSAV4762-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4762-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C14/13 pr.	TSAV4661-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4661-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2+3 AX C14/13 le.	TSAV4662-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4662-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C10/9 pr.	TSAV4471-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4471-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C10/9 le.	TSAV4472-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4472-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C10/13 pr.	TSAV4871-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4871-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C10/13 le.	TSAV4872-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4872-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C12/9 pr.	TSAV4571-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4571-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C12/9 le.	TSAV4572-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4572-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C14/9 pr.	TSAV4771-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4771-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C14/9 le.	TSAV4772-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4772-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C14/13 pr.	TSAV4671-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4671-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.4 AX C14/13 le.	TSAV4672-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4672-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C10/9 pr.	TSAV4481-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4481-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C10/9 le.	TSAV4482-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4482-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C10/13 pr.	TSAV4881-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4881-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C10/13 le.	TSAV4882-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4882-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C12/9 pr.	TSAV4581-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4581-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C12/9 le.	TSAV4582-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4582-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C14/9 pr.	TSAV4781-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4781-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C14/9 le.	TSAV4782-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4782-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C14/13 pr.	TSAV4681-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4681-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.5 AX C14/13 le.	TSAV4682-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4682-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSAV4191-...	Nůžkové rameno DF AX 24/9 pr.	228	9	100 kg	5
TSAV4192-...	Nůžkové rameno DF AX 24/9 le.	228	9	100 kg	5
TSAV4091-...	Nůžkové rameno DF AX 24/13 pr.	228	13	100 kg	5
TSAV4092-...	Nůžkové rameno DF AX 24/13 le.	228	13	100 kg	5



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno DF AX 24/9 pr.	TSAV4191-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4191-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX 24/9 le.	TSAV4192-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4192-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX 24/13 pr.	TSAV4091-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4091-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX 24/13 le.	TSAV4092-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4092-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSAV4101-...	Nůžkové rameno DF/3 AX 24/13 pr.	233	13	80 kg	4
TSAV4102-...	Nůžkové rameno DF/3 AX 24/13 le.	233	13	80 kg	4
TSAV4201-...	Nůžkové rameno DF/3 AX 24/9 pr.	233	9	80 kg	4
TSAV4202-...	Nůžkové rameno DF/3 AX 24/9 le.	233	9	80 kg	4



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- a = hrana falcu křídla druhé křídlo

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno DF/3 AX 24/13 pr.	TSAV4101-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4101-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF/3 AX 24/13 le.	TSAV4102-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4102-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF/3 AX 24/9 pr.	TSAV4201-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4201-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF/3 AX 24/9 le.	TSAV4202-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4202-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSAV4291-...	Nůžkové rameno DF AX 30/13 pr.	228	13	100 kg	6
TSAV4292-...	Nůžkové rameno DF AX 30/13 le.	228	13	100 kg	6



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- karton příslušenství AX profilově závislý, viz PDL TMZV41 - potřebný pouze pro plastové elementy
- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno DF AX 30/13 pr.	TSAV4291-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4291-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX 30/13 le.	TSAV4292-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4292-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSAV4301-...	Nůžkové rameno DF/3 AX 30/13 pr.	233	13	80 kg	4
TSAV4302-...	Nůžkové rameno DF/3 AX 30/13 le.	233	13	80 kg	4



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- karton příslušenství AX profilově závislý, viz PDL TMZV41 - potřebný pouze pro plastové elementy
- Podložku TMZV41 zkraťte dle zobrazení
- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- a = hrana falcu křídla druhé křídlo

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno DF/3 AX 30/13 pr.	TSAV4301-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4301-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF/3 AX 30/13 le.	TSAV4302-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4302-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSAV4991-...	Nůžkové rameno Ø8 DF AX 34/13 pr.	228	13	100 kg	6
TSAV4992-...	Nůžkové rameno Ø8 DF AX 34/13 le.	228	13	100 kg	6



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- pro přišroubování dílu kování musí být použit speciální šroub pro výrobu oken s průměrem dříku Ø 4,5 mm!

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno Ø8 DF AX 34/13 pr.	TSAV4991-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4991-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno Ø8 DF AX 34/13 le.	TSAV4992-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4992-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSAV4491-...	Nůžkové rameno DF AX C10/9 pr.	228	9	100 kg	0
TSAV4492-...	Nůžkové rameno DF AX C10/9 le.	228	9	100 kg	0
TSAV4891-...	Nůžkové rameno DF AX C10/13 pr.	228	13	100 kg	0
TSAV4892-...	Nůžkové rameno DF AX C10/13 le.	228	13	100 kg	0
TSAV4591-...	Nůžkové rameno DF AX C12/9 pr.	228	9	100 kg	0
TSAV4592-...	Nůžkové rameno DF AX C12/9 le.	228	9	100 kg	0
TSAV4791-...	Nůžkové rameno DF AX C14/9 pr.	228	9	100 kg	0
TSAV4792-...	Nůžkové rameno DF AX C14/9 le.	228	9	100 kg	0
TSAV4691-...	Nůžkové rameno DF AX C14/13 pr.	228	13	100 kg	0
TSAV4692-...	Nůžkové rameno DF AX C14/13 le.	228	13	100 kg	0



- upínatelný
- pro hliníkové systémy s 16 mm drážkou kování (BAN)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- karton příslušenství AX C profilově závislý, viz. PDB TMZV41, potřebný

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno DF AX C10/9 pr.	TSAV4491-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4491-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX C10/9 le.	TSAV4492-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4492-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX C10/13 pr.	TSAV4891-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4891-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX C10/13 le.	TSAV4892-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4892-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX C12/9 pr.	TSAV4591-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4591-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX C12/9 le.	TSAV4592-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4592-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX C14/9 pr.	TSAV4791-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4791-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX C14/9 le.	TSAV4792-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4792-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX C14/13 pr.	TSAV4691-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4691-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno DF AX C14/13 le.	TSAV4692-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV4692-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFKB0040-...	Omezovač výklopu V-V vel.2-4 ..
TFKB0050-...	Omezovač výklopu V-V vel.5 ..

- Při použití omezovače výklopu V-V je potřebná samostatná pojistka chybné manipulace!
- omezuje vyklopení nůžek na 100 mm
- použitelné pouze u jednokřídlých elementů a u prvního křídla dvoukřídlých elementů
- Panty axxent SE:
  omezovač výklopu V-V je u velikostí dveří od hmotnosti křídla 100 kg nezbytně nutný!

FFB 650 -1050 TFKB0040
FFB 1051-1250 TFKB0050



TSSV

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Omezovač výklopu V-V vel.2-4 ..	TFKB0040-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFKB0040-02306_	neutrální	RAL9005	100 KS
Omezovač výklopu V-V vel.5 ..	TFKB0050-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFKB0050-02306_	neutrální	RAL9005	100 KS

Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu
ZXSC0010-...	S-Šroub 4,5x38
ZXSC0020-...	S-Šroub KF TX20 4,5x25

- pro přišroubování spodních ložisek a nůžkových ramen axxent 24+
- S-šrouby pro výrobu oken ZXSC0020 nejsou pro šroubování do dřeva vhodné.

ZXSC0010



ZXSC0020




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
S-Šroub 4,5x38	ZXSC0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZXSC0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
S-Šroub KF TX20 4,5x25	ZXSC0020-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZXSC4200-...	Závitový kolík AX C M5x12,8 ..

- Pro přišroubování dílů ložiska axxent 24+ v upínacím provedení.
- Náhradní díl, závitový kolík je obsažen v balení dílů ložiska.




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Závitový kolík AX C M5x12,8 ..	ZXSC4200-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TMZV4000-...	Sada odlehčovač zatížení AX24+

- Pro elementy do 185 kg hmotnosti křídla.
- U hmotností křídel > 150 kg musí:
  - použitý druh dřeva dosáhnout objemové hmotnosti 0,60 g/cm^3
  - být použit pokud možno dub nebo srovnatelný druh tvrdého dřeva
- Kuličku před montáží namažte.
- RC2 není možné
- K připevnění použijte přiložené šrouby.




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sada odlehčovač zatížení AX24+	TMZV4000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TMZV4000-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


1.4


Vrtání a frézování



Upozornění pro montáž

- Zavěšení odlehčovače zatížení:
  1. Vyvrtejte otvory.
  2. Zavěste křídlo. Odlehčovač křídla není zavěšen.
  3. Seřizovací šroub odlehčovače se musí nacházet v poloze jako při dodání (rozměr 9,5mm).
  4. Křídlo lehce pootevřete (~ 20° úhel otevření).
  5. Kuličku tažného lanka zasuňte do držáku ložiska (křídlový díl).
  6. Křídlo otevřete 90°.
  7. Výškové seřízení seřizovacího šroubu proveďte tak, aby tažné lanko bylo cca od 20° úhlu otevření napnuté. (rozměr ~ 4,5mm).






Název	Objednací číslo	Strana
Spodní pant SE	TBEB1001, TBEB1002, TFFS0020	1.5 - 2
Spodní ložisko SE	TBEV1001, TBEV1002	1.5 - 4
Př. AF SE VSU/K+ FH/FBS1S	TEUL5140	1.5 - 5
Př. AF SE VSU/K 56+ úz.1S	TEUL5170	1.5 - 6
Roh. převod AF BSO/K3	TEUL2470	1.5 - 7
Rohový převod BSO/K3+	TEUL2460	1.5 - 8
Uzávěr SE VSU/K+	TEVR1550	1.5 - 9
Mezikus BS SE	TZBS1010, TZBS1020	1.5 - 10
Nůžková lišta SE	TSSV1000, TSSV1010, TSSV1020, TSSV1030	1.5 - 12
Nůžková lišta SE DF	TSSV1041, TSSV1042	1.5 - 13
Nůžkové rameno SE	TSAV1001, TSAV1002, TSAV1011, TSAV1012, TSAV1021, TSAV1022, TSAV1031, TSAV1032	1.5 - 14
Nůžkové rameno SE/TBT	TSAV1041, TSAV1042, TSAV1051, TSAV1052, TSAV1061, TSAV1062, TSAV1071, TSAV1072	1.5 - 16
Nůžkové rameno SE DF	TSAV1081, TSAV1082	1.5 - 18
Krycí lišta	707845	1.5 - 19
Uzavírací díl BS/Z SE	TRZV1020	1.5 - 20
Omezovač výklopu V-V	TFKB0040, TFKB0050	1.5 - 21
Křídlový díl MV SE	TFMV0070	1.5 - 22


Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TBEB1001-...	Spodní pant SE .. pr.	12	-	130 kg	5
TBEB1002-...	Spodní pant SE .. le.	12	-	130 kg	5
TFFS0020-...	Distanční díl SE EB/DF 12/..-9	12	9	-	-



1.5

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“






Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní pant SE .. pr.	TBEB1001-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB1001-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní pant SE .. le.	TBEB1002-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEB1002-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Distanční díl SE EB/DF 12/..-9	TFFS0020-09901_	neutrální	černá/nedefinovaná	1 KS
	TFFS0020-09906_	neutrální	černá/nedefinovaná	100 KS


Technické detaily

- Řez profilu SE



Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Hmotnost křídla	
TBEV1001-...	Spodní ložisko SE .. pr.	12	130 kg	2
TBEV1002-...	Spodní ložisko SE .. le.	12	130 kg	2



1.5

- * Rozměr hloubky je třeba dodržet s tolerancí +0,5
- připevňovací šrouby spodního ložiska musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spodní ložisko SE .. pr.	TBEV1001-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV1001-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Spodní ložisko SE .. le.	TBEV1002-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TBEV1002-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEUL5140-...	Roh.př.AF SE VSU/K+ FH FBS 1S	140	210	1	4



- náběh zvedače křídla FBS, viz profilový datový list TRAU
- Výklopný protiplech S-ES FH TBT závislý na profilu, viz profilový datový list FRKB
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.př.AF SE VSU/K+ FH FBS 1S	TEUL5140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5140-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEUL5170-...	Roh.př.AF SE VSU/K 56+ úzký 1S	38	210	1	3



1.5

- pro základní bezpečnost a RC1
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- Výklopný protiplech S-ES FH TBT závislý na profilu, viz profilový datový list FRKB




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.př.AF SE VSU/K 56+ úzký 1S	TEUL5170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5170-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm) A		
TEUL2470-...	Rohový převod AF BSO/K3	801 - 3000	261	0	2



- pro základní bezpečnost




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF BSO/K3	TEUL2470-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL2470-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm) A		
TEUL2460-...	Rohový převod BSO/K3+	801 - 3000	261	0	3

- místo napojení pro podsunutí
- pro základní bezpečnost a RC1




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod BSO/K3+	TEUL2460-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL2460-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A		
TEVR1550-...	Uzávěr SE VSU/K 56+ 1S	210	1	2



- Výklopný protiplech S-ES FH TBT závislý na profilu, viz profilový datový list FRKB
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)






Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr SE VSU/K 56+ 1S	TEVR1550-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1550-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TZBS1010-...	Mezikus BS SE vel.1 1Z	404	252	1	4
TZBS1020-...	Mezikus BS SE vel.2 1Z	750	598	1	5



1.5


- ve spojení s uzavíracím dílem BS/Z SE, TRZV1020



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus BS SE vel.1 1Z	TZBS1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZBS1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus BS SE vel.2 1Z	TZBS1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZBS1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technické detaily




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)			Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla		
			A	B	C					
TSSV1000-...	Nůžková lišta SE AF vel.1	360 - 650	520	-	215	12	9	130 kg	0	2
TSSV1010-...	Nůžk.lišta SE AF vel.2+3 1RS	651 - 850	710	433	202	12	9	130 kg	1	4
TSSV1020-...	Nůžková lišta SE AF vel.4 1RS	851 - 1050	910	553	202	12	9	130 kg	1	7
TSSV1030-...	Nůžková lišta SE AF vel.5 1RS	1051 - 1250	1110	753	202	12	9	130 kg	1	8



- Panty axxent SE:
  omezovač výklopu V-V je u velikostí dveří od hmotnosti křídla 100 kg nezbytně nutný!

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžková lišta SE AF vel.1	TSSV1000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV1000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžk.lišta SE AF vel.2+3 1RS	TSSV1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta SE AF vel.4 1RS	TSSV1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta SE AF vel.5 1RS	TSSV1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm) A	Vůle v drážce	Osa drážky	Hmotnost křídla		
TSSV1041-...	Nůžková lišta SE DF pr.	340 - 1650	74	12	9	130 kg	1	5
TSSV1042-...	Nůžková lišta SE DF le.	340 - 1650	74	12	9	130 kg	1	5



- Nutné použití brzdicích nůžek
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžková lišta SE DF pr.	TSSV1041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV1041-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta SE DF le.	TSSV1042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSV1042-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)		Hmotnost křídla	
			A	B		
TSAV1001-...	Nůžkové rameno SE vel.1 .. pr.	360 - 650	257	80	130 kg	3
TSAV1002-...	Nůžkové rameno SE vel.1 .. le.	360 - 650	257	80	130 kg	3
TSAV1011-...	Nůžkové rameno SE vel.2+3 .. pr.	651 - 850	367	140	130 kg	3
TSAV1012-...	Nůžkové rameno SE vel.2+3 .. le.	651 - 850	367	140	130 kg	3
TSAV1021-...	Nůžkové rameno SE vel.4 .. pr.	851 - 1050	398	140	130 kg	3
TSAV1022-...	Nůžkové rameno SE vel.4 .. le.	851 - 1050	398	140	130 kg	3
TSAV1031-...	Nůžkové rameno SE vel.5 .. pr.	1051 - 1250	530	140	130 kg	3
TSAV1032-...	Nůžkové rameno SE vel.5 .. le.	1051 - 1250	530	140	130 kg	3



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- Panty axxent SE:
  omezovač výklopu V-V je u velikostí dveří od hmotnosti křídla 100 kg nezbytně nutný!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno SE vel.1 .. pr.	TSAV1001-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1001-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE vel.1 .. le.	TSAV1002-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1002-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE vel.2+3 .. pr.	TSAV1011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1011-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE vel.2+3 .. le.	TSAV1012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1012-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE vel.4 .. pr.	TSAV1021-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1021-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE vel.4 .. le.	TSAV1022-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1022-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE vel.5 .. pr.	TSAV1031-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1031-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE vel.5 .. le.	TSAV1032-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1032-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Vrtání a frézování

- Při použití nůžkového ramene SE TSAV




Technické detaily

- Řez profilu SE




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)		Hmotnost křídla	
			A	B		
TSAV1041-...	Nůžkové rameno SE TBT vel.1 .. pr.	360 - 650	257	80	130 kg	3
TSAV1042-...	Nůžkové rameno SE TBT vel.1 .. le.	360 - 650	257	80	130 kg	3
TSAV1051-...	Nůžkové rameno SE TBT vel.2+3 .. pr.	651 - 850	367	140	130 kg	3
TSAV1052-...	Nůžkové rameno SE TBT vel.2+3 .. le.	651 - 850	367	140	130 kg	3
TSAV1061-...	Nůžkové rameno SE TBT vel.4 .. pr.	851 - 1050	398	140	130 kg	3
TSAV1062-...	Nůžkové rameno SE TBT vel.4 .. le.	851 - 1050	398	140	130 kg	3
TSAV1071-...	Nůžkové rameno SE TBT vel.5 .. pr.	1051 - 1250	530	140	130 kg	3
TSAV1072-...	Nůžkové rameno SE TBT vel.5 .. le.	1051 - 1250	530	140	130 kg	3



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- pořadí ovládání VÝKLOP před OTEVŘENÍM (Tilt before Turn)
- Panty axxent SE:
  omezovač výklopu V-V je u velikostí dveří od hmotnosti křídla 100 kg nezbytně nutný!
- připevňovací šrouby nůžkového ramene musí být zvoleny a připevněny tak, aby hlavy šroubů nepřesahovaly přes základovou desku.
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno SE TBT vel.1 .. pr.	TSAV1041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1041-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE TBT vel.1 .. le.	TSAV1042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1042-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE TBT vel.2+3 .. pr.	TSAV1051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1051-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE TBT vel.2+3 .. le.	TSAV1052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1052-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE TBT vel.4 .. pr.	TSAV1061-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1061-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE TBT vel.4 .. le.	TSAV1062-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1062-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE TBT vel.5 .. pr.	TSAV1071-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1071-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE TBT vel.5 .. le.	TSAV1072-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1072-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Vrtání a frézování

- Při použití nůžkového ramene SE TSAV



Technické detaily

- Řez profilu SE




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm) A	Hmotnost křídla	
TSAV1081-...	Nůžkové rameno SE DF .. pr.	340 - 1650	74	130 kg	3
TSAV1082-...	Nůžkové rameno SE DF .. le.	340 - 1650	74	130 kg	3



- Nutné použití brzdicích nůžek
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno SE DF .. pr.	TSAV1081-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1081-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno SE DF .. le.	TSAV1082-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAV1082-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
707845	Krycí lišta ..

- pro přídavné přišroubování nůžek bez napojených dílů kování na pantové straně




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Krycí lišta ..	707845	Titan stříbrný	bez	1 KS
	286029	Titan stříbrný	bez	250 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TRZV1020-...	Uzavírací díl BS/Z SE	2



1.5

- přítlak lze regulovat otočením uzavíracího dílu příp. odstraněním plastového dílu



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzavírací díl BS/Z SE	TRZV1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TRZV1020-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFKB0040-...	Omezovač výklopu V-V vel.2-4 ..
TFKB0050-...	Omezovač výklopu V-V vel.5 ..

- Při použití omezovače výklopu V-V je potřebná samostatná pojistka chybné manipulace!
- omezuje vyklopení nůžek na 100 mm
- použitelné pouze u jednokřídlých elementů a u prvního křídla dvoukřídlých elementů
- Panty axxent SE:
  omezovač výklopu V-V je u velikostí dveří od hmotnosti křídla 100 kg nezbytně nutný!

FFB 650 -1050 TFKB0040
FFB 1051-1250 TFKB0050



TSSV


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Omezovač výklopu V-V vel.2-4 ..	TFKB0040-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFKB0040-02306_	neutrální	RAL9005	100 KS
Omezovač výklopu V-V vel.5 ..	TFKB0050-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFKB0050-02306_	neutrální	RAL9005	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TFMV0070-...	Křídlový díl MV SE H ..	2

- Podložka viz profilový datový list, FRUP02



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Křídlový díl MV SE H ..	TFMV0070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFMV0070-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Roh. převod AF VSO	TEUL4010	2.1 - 3
Roh. převod AF VSO A0055	TEUL4070	2.1 - 4
Př.AF VSO FBS 13 1RS	TEUL4141, TEUL4142, TEUL4241, TEUL4242, TEUL4331, TEUL4332	2.1 - 5
Roh.převod AF VSO FBS 13 RC2	TEUL4251, TEUL4252, TEUL4341, TEUL4342, TEUL4301, TEUL4302	2.1 - 6
Roh. převod AF VSO úzký	TEUL4020	2.1 - 7
Roh. převod AF VSO/K+ DF	TEUL4110	2.1 - 8
Roh.převod AF VSO/K+ DF 2RS	TEUL4290	2.1 - 9
Roh. převod AF VSO/K+ DS	TEUL4120	2.1 - 10
Roh. převod AF VSO DS	TEUL4060	2.1 - 11
Roh. převod AF VSO WK 2	TEUL4080	2.1 - 12
Roh. převod AF VSO SF	TEUL4030	2.1 - 13
Rohový převod AF VSO SF 2RS	TEUL4230	2.1 - 14
Roh. převod AF VSO SF úz.	TEUL4050	2.1 - 15
Roh. převod AF VSO SP	TEUL4040	2.1 - 16
Roh. převod AF VSO úz.RSA	TEUL4130, TEUL4150	2.1 - 17
Převod RB 1RS štulp/SB	FEUL0420	2.1 - 18
Roh. převod AF VSO UE	TEUL4100	2.1 - 19
Rohový převod AF VSO/MSP	TEUL4220, FMMS0010, FMMS0040, FMMS0050, FMMS0060, FMMS0070, FMMS0080, FMMS0090, FMMS0100, FMMS0020	2.1 - 20
Rohový převod AF VSO FPS	TEUL4160	2.1 - 22
Roh. převod AF VSU/K+ FH	TEUL5010	2.1 - 23
Rohový převod AF VSU/K+ FG	TEUL5080	2.1 - 24
Roh.přev.AF VSU/K+FH A0055	TEUL5020	2.1 - 25
Roh.převod AF VSU/K+ A0055	TEUL5250	2.1 - 26
Roh.přev.AF VSU/K+ FH úz.	TEUL5090	2.1 - 27
Roh. převod AF VSU/K+ WK 2 FH	TEUL5110	2.1 - 28
Roh. převod AF VSU/K+ DS	TEUL1230	2.1 - 29
Př.AF VSU/A úzký FH RB 1S	TEUL5130	2.1 - 30


Název	Objednací číslo	Strana
Roh. převod AF/PSK	PEUJ0010, PEUJ0020	2.1 - 31
Roh.př. AF VSU/K 56+1S1RS	TEUL5030	2.1 - 32
Roh.př. AF VSU/K 56+1S2RS	TEUL5040	2.1 - 33
Rohový převod AF VSU/K 56+ FH	TEUL5190	2.1 - 34
Př.AFVSU/K 56+FHFBS1S1RS	TEUL5061, TEUL5062, TEUL5151, TEUL5152	2.1 - 35
Př.AFVSU/K 56+FH FBS1S2RS	TEUL5071, TEUL5072, TEUL5161, TEUL5162	2.1 - 36
Př.AFVSU/K 56+WK2SB1S1RS	TEUL5120	2.1 - 37
Př. AF VSU/K 56+úzký1S1RS	TEUL5100	2.1 - 38
Př.AFVSU/K 56+FH/FBS1S1RS	TEUL5050	2.1 - 39
Roh. převod AF VSU/K+ DS A0273	TEUL5210	2.1 - 40
Roh.pře.AF SE VSU/K+FH/FBS	TEUL5140	2.1 - 41
Roh.převod SE VSU/K 56+ úz	TEUL5170	2.1 - 42
Roh. převod BS/K3+ 1RS	TEUL2410, TEUL2420	2.1 - 43
Roh. převod BS/K3+ 2RS	TEUL2380, TEUL2390	2.1 - 45
Roh. převod BSO/K3+	TEUL2400	2.1 - 47
Roh. převod BSO/A3	TEUL2300	2.1 - 48
Rohový převod BSU H	TEUL7031, TEUL7032, TEUL7041, TEUL7042; TEUL7011, TEUL7012, TEUL7021, TEUL7022, TKFE7011, TKFE7012	2.1 - 49
Rohový převod BSU KF/H A0175	TEUL7051, TEUL7052, TEUL7061, TEUL7062, TEUL7071, TEUL7072, TEUL7081, TEUL7082, TKFE7011, TKFE7012	2.1 - 51
Roh. převod BSU	TEUL3200	2.1 - 53

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4010-...	Rohový převod AF VSO 1RS	140	140	63	1	4



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF VSO 1RS	TEUL4010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL4010-10030_	Titan stříbrný	bez	1200 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4070-...	Rohový převod AF VSO 2RS A0055	140	140	63	2	4



- pro RC2
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF VSO 2RS A0055	TEUL4070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4070-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL4070-10030_	Titan stříbrný	bez	1200 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			Osa drážky		
		A	B	C			
TEUL4141-...	Roh.převod AF VSO FBS 1RS KF 13 pr.	140	140	63	13	1	4
TEUL4142-...	Roh.převod AF VSO FBS 1RS KF 13 le.	140	140	63	13	1	4
TEUL4241-...	Roh.převod AF VSO FBS 1S 13 pr.	140	140	63	13	1	4
TEUL4242-...	Roh.převod AF VSO FBS 1S 13 le.	140	140	63	13	1	4
TEUL4331-...	Roh.převod AF VSO FBS 1RS H 13 pr.	140	140	63	13	1	4
TEUL4332-...	Roh.převod AF VSO FBS 1RS H 13 le.	140	140	63	13	1	4



- použitelné také u TBT
- s předmontovanou pojistkou chybné manipulace




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSO FBS 1RS KF 13 pr.	TEUL4141-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4141-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL4141-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS
Roh.převod AF VSO FBS 1RS KF 13 le.	TEUL4142-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4142-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL4142-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS
Roh.převod AF VSO FBS 1S 13 pr.	TEUL4241-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4241-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF VSO FBS 1S 13 le.	TEUL4242-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4242-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF VSO FBS 1RS H 13 pr.	TEUL4331-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4331-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF VSO FBS 1RS H 13 le.	TEUL4332-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4332-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			Osa drážky		
		A	B	C			
TEUL4251-...	Roh.převod AF VSO FBS 2RS KF 13 pr.	140	140	63	13	2	4
TEUL4252-...	Roh.převod AF VSO FBS 2RS KF 13 le.	140	140	63	13	2	4
TEUL4341-...	Roh.převod AF VSO FBS 2RS H 13 pr.	140	140	63	13	2	4
TEUL4342-...	Roh.převod AF VSO FBS 2RS H 13 le.	140	140	63	13	2	4
TEUL4301-...	Roh.převod AF VSO FBS 1S 1RS 13 pr.	140	140	63	13	2	4
TEUL4302-...	Roh.převod AF VSO FBS 1S 1RS 13 le.	140	140	63	13	2	4



- pro RC2
- použitelné také u TBT
- s předmontovanou pojistkou chybné manipulace
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSO FBS 2RS KF 13 pr.	TEUL4251-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4251-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF VSO FBS 2RS KF 13 le.	TEUL4252-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4252-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF VSO FBS 2RS H 13 pr.	TEUL4341-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4341-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF VSO FBS 2RS H 13 le.	TEUL4342-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4342-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF VSO FBS 1S 1RS 13 pr.	TEUL4301-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4301-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF VSO FBS 1S 1RS 13 le.	TEUL4302-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4302-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4020-...	Rohový převod AF VSO úzký 1RS	38	140	63	1	3



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- * Upozornění: dodatečně přišroubovat vrutem 4,1x…!




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF VSO úzký 1RS	TEUL4020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4020-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4110-...	Rohový převod AF VSO/K+ DF 1RS	140	210	63	1	5



- místo napojení pro podsunutí
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- pro základní bezpečnost
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF VSO/K+ DF 1RS	TEUL4110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4110-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL4110-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4290-...	Rohový převod AF VSO/K+ DF 2RS	140	210	63	2	5

- místo napojení pro podsunutí
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF VSO/K+ DF 2RS	TEUL4290-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4290-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4120-...	Rohový převod AF VSO/K+ DS 1RS	140	210	63	1	5



- místo napojení pro podsunutí
- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- pro základní bezpečnost
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů






Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF VSO/K+ DS 1RS	TEUL4120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4120-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4060-...	Rohový převod AF VSO DS 1RS	140	140	63	1	4



- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- pro RC1
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF VSO DS 1RS	TEUL4060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4080-...	Roh.převod AF VSO WK2 SB 1RS	140	140	63	1	4



- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- pro RC2
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů






Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSO WK2 SB 1RS	TEUL4080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4080-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4030-...	Rohový převod AF VSO SF 1RS	140	140	63	1	4

- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- pro základní bezpečnost a RC1
- po ohnutí přitáhněte šrouby na rohovém úhelníku




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF VSO SF 1RS	TEUL4030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4030-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4230-...	Roh. převod AF VSO SF 2RS	140	140	63	2	4

- pro RC2
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- po ohnutí přitáhněte šrouby na rohovém úhelníku




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh. převod AF VSO SF 2RS	TEUL4230-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4230-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEUL4050-...	Roh. převod AF VSO SF úzký 1RS	140	63	1	3

- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- pro základní bezpečnost a RC1
- * Upozornění: dodatečně přišroubovat vrutem 4,1x…!
- **** k tomu potřebné:**
  Sada Příslušenství SF/SB viz skupina dílů Příslušenství




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh. převod AF VSO SF úzký 1RS	TEUL4050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4050-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D		
TEUL4040-...	Rohový převod AF VSO SP 1RS	140	140	63	62	2	4



- Funkce jako energeticky úsporné větrání
- vhodné pro energeticky úsporné nůžky ZSES
- vhodné pro mikroventilaci s distančním dílem DT, viz profilový datový list ARZC
- pro základní bezpečnost a RC1
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.1




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod AF VSO SP 1RS	TEUL4040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4040-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL4040-10030_	Titan stříbrný	bez	1200 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4130-...	Roh.převod AF VSO úz. RSA 14mm	38	140	14	1	3
TEUL4150-...	Roh.převod AF VSO úz. RSA 11mm	38	140	11	1	3



- odpovídající uzavírací díly viz PDB
  Dřevo 12 mm a KF:
  Uzavírací díl FRZV02
  Uzavírací díl krátký FRZV12
  Dřevo 4 mm:
  Uzavírací díl FRZV05
  Uzavírací díl krátký FRZV08
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- pro základní bezpečnost
- * Upozornění: dodatečně přišroubovat vrutem 4,1x. . . !



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSO úz. RSA 14mm	TEUL4130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4130-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF VSO úz. RSA 11mm	TEUL4150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4150-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
FEUL0420-...	Rohový převod RB 1RS štulp/SB ..	204	69	1	3



- přizpůsobit oblouku
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- * Sada příslušenství SF/SB viz skupina kování příslušenství




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod RB 1RS štulp/SB ..	FEUL0420-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FEUL0420-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4100-...	Roh.převod AF VSO UE 1M 1RS	140	140	63	2	4



- s magnetickým čepem pro elektronické zabezpečení polohy uzavření AEROCONTROL (nevhodné jako uzavírací bod)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- pro základní bezpečnost a RC1



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSO UE 1M 1RS	TEUL4100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4100-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4220-...	Roh.převod AF VSO MSP 1RS	140	63	62	1	4
FMMS0010-...	Příslušenství MSP A0608	-	-	-	-	-
FMMS0040-...	Příslušenství MSP A1660	-	-	-	-	-
FMMS0050-...	Příslušenství MSP A1661	-	-	-	-	-
FMMS0060-...	Příslušenství MSP A1860	-	-	-	-	-
FMMS0070-...	Příslušenství MSP A1865	-	-	-	-	-
FMMS0080-...	Příslušenství MSP A2040	-	-	-	-	-
FMMS0090-...	Příslušenství MSP A2260	-	-	-	-	-
FMMS0100-...	Příslušenství MSP A2860	-	-	-	-	-
FMMS0020-...	Příslušenství MSP A1220/1	-	-	-	-	-



- pro základní bezpečnost a RC1
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

- * Sada Příslušenství MSP A.…
  A0608 pro Kömmerling Eurodur 3S - Šířka odsunutí 7-24 - Počet stupňů větrání 4
  A1660 pro Veka Softline AD - Šířka odsunutí 5-33 - Počet stupňů větrání 6
  A1661 pro KBE AD - Šířka odsunutí 5-33 - Počet stupňů větrání 6
  A1860 pro Inoutic AD - Šířka odsunutí 7-24 - Počet stupňů větrání 4
  A1865 pro Inoutic AD MB - Šířka odsunutí 5-33 - Počet stupňů větrání 4
  A2040 pro Veka Topline a Aluplast - Šířka odsunutí 7-24 - Počet stupňů větrání 4
  A2260 pro Trocal Confort - Šířka odsunutí 7-24 - Počet stupňů větrání 4
  A2860 pro Salamander a Rehau S730/735 - Šířka odsunutí 7-24 - Počet stupňů větrání 4
  A1220/1 pro Dřevo 12 mm Eurofalz 18/8




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSO MSP 1RS	TEUL4220-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4220-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Příslušenství MSP A0608	FMMS0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Příslušenství MSP A1660	FMMS0040-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Příslušenství MSP A1661	FMMS0050-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Příslušenství MSP A1860	FMMS0060-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Příslušenství MSP A1865	FMMS0070-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Příslušenství MSP A2040	FMMS0080-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Příslušenství MSP A2260	FMMS0090-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Příslušenství MSP A2860	FMMS0100-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Příslušenství MSP A1220/1	FMMS0020-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL4160-...	Roh.převod AF VSO FPS 1RS	140	140	63	1	4

- použít ve spojení se záchytnýma nůžkama (ASFP021_-0230)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSO FPS 1RS	TEUL4160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL4160-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5010-...	Roh.převod AF VSU/K+ FH 1S	140	210	63	1	5



- místo napojení pro podsunutí
- s předmontovaným zvedačem křídla
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSU/K+ FH 1S	TEUL5010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL5010-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5080-...	Roh.převod AF VSU/K+ FG 1S	140	210	63	1	5



- místo napojení pro podsunutí
- s předmontovaným kluzákem křídla
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.1




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSU/K+ FG 1S	TEUL5080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5080-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5020-...	Roh.převod AF VSU/K+ FH 1S 1RS A0055	140	210	63	2	5



- místo napojení pro podsunutí
- s předmontovaným zvedačem křídla
- pro RC2
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSU/K+ FH 1S 1RS A0055	TEUL5020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5020-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5250-...	Roh.převod AF VSU/K+ 1S 1RS A0055	140	210	63	2	5



- místo napojení pro podsunutí
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.1




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSU/K+ 1S 1RS A0055	TEUL5250-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5250-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5090-...	Roh.převod AF VSU/K+ úz. FH 1S	38	210	63	1	4



- pro základní bezpečnost a RC1
- místo napojení pro podsunutí
- s předmontovaným zvedačem křídla
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- * Upozornění: dodatečně přišroubovat vrutem 4,1x…!






Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSU/K+ úz. FH 1S	TEUL5090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5090-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5110-...	Roh.př. AF VSU/K+ WK2 FH SB 1S	140	210	63	1	5



- místo napojení pro podsunutí
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- pro RC2
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů






Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.př. AF VSU/K+ WK2 FH SB 1S	TEUL5110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5110-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL1230-...	Roh.převod AF VSU/K+ DS 1S	140	210	63	1	5



- místo napojení pro podsunutí
- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSU/K+ DS 1S	TEUL1230-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL1230-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5130-...	Roh.př.AF VSU/A FH RB úzký 1S	422	63	154	1	3



- s předmontovaným zvedačem křídla
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- Podložka viz profilový datový list, FRUP02
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- * Upozornění: dodatečně přišroubovat vrutem 4,1x…!
- Upozornění: Šroub se zápustnou hlavou 3,9x13 přibalen






Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.př.AF VSU/A FH RB úzký 1S	TEUL5130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5130-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D		
PEUJ0010-...	Roh.převod AF/PSK 1S 1RS	140	140	63	63	2	4
PEUJ0020-...	Roh.převod AF/PSK 1S	140	140	63	-	1	4



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- Centrální uzávěr
- PEUJ0010 vhodné od RC1
- PEUJ0020 vhodné také pro štulpová křídla




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF/PSK 1S 1RS	PEUJ0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	PEUJ0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Roh.převod AF/PSK 1S	PEUJ0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	PEUJ0020-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5030-...	Roh.převod AF VSU/K 56+ 1S 1RS	140	210	64	2	4



- místo napojení pro podsunutí
- Výklopný protiplech 56 S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRKF
- Pojistka proti chybné manipulaci (TFBS) na rohovém převodu vyžaduje zavěšení křídla v otevíravé poloze.
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSU/K 56+ 1S 1RS	TEUL5030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5030-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL5030-10028_	Titan stříbrný	bez	900 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D		
TEUL5040-...	Roh.převod AF VSU/K 56+ 1S 2RS	140	210	64	63	3	4



- místo napojení pro podsunutí
- pro RC2
- Výklopný protiplech 56 S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRKF
- Pojistka proti chybné manipulaci (TFBS) na rohovém převodu vyžaduje zavěšení křídla v otevíravé poloze.
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSU/K 56+ 1S 2RS	TEUL5040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5040-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5190-...	Roh.př. AF VSU/K 56+ FH 1S 1RS	140	210	64	2	4



- pro základní bezpečnost a RC1
- místo napojení pro podsunutí
- s integrovaným náběhovým dílem FH
- Výklopný protiplech 56 S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRKF
- Pojistka proti chybné manipulaci (TFBS) na rohovém převodu vyžaduje zavěšení křídla v otevíravé poloze.
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.1




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.př. AF VSU/K 56+ FH 1S 1RS	TEUL5190-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5190-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL5190-10028_	Titan stříbrný	bez	900 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			Osa drážky		
		A	B	C			
TEUL5061-...	R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS 13 pr.	140	210	64	13	2	4
TEUL5062-...	R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS 13 le.	140	210	64	13	2	4
TEUL5151-...	R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS 9 pr.	140	210	64	9	2	4
TEUL5152-...	R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS 9 le.	140	210	64	9	2	4



- pro základní bezpečnost a RC1
- místo napojení pro podsunutí
- s integrovanou pojistkou chybné manipulace a náběhovou destičkou FH
- Výklopný protiplech 56 S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRKF
- Pojistka proti chybné manipulaci (TFBS) na rohovém převodu vyžaduje zavěšení křídla v otevíravé poloze.
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS 13 pr.	TEUL5061-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5061-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL5061-10028_	Titan stříbrný	bez	900 KS
R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS 13 le.	TEUL5062-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5062-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL5062-10028_	Titan stříbrný	bez	900 KS
R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS 9 pr.	TEUL5151-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5151-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS 9 le.	TEUL5152-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5152-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				Osa drážky		
		A	B	C	D			
TEUL5071-...	R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 2RS 13 A0055 pr.	140	210	64	63	13	3	4
TEUL5072-...	R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 2RS 13 A0055 le.	-	-	-	-	13	3	4
TEUL5161-...	R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 2RS 9 A0055 pr.	140	210	64	63	9	3	4
TEUL5162-...	R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 2RS 9 A0055 le.	-	-	-	-	9	3	4



2.1

- místo napojení pro podsunutí
- pro RC2
- s integrovanou pojistkou chybné manipulace a náběhovou destičkou FH
- Výklopný protiplech 56 S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRKF
- Pojistka proti chybné manipulaci (TFBS) na rohovém převodu vyžaduje zavěšení křídla v otevíravé poloze.
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 2RS 13 A0055 pr.	TEUL5071-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5071-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 2RS 13 A0055 le.	TEUL5072-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5072-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 2RS 9 A0055 pr.	TEUL5161-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5161-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 2RS 9 A0055 le.	TEUL5162-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5162-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5120-...	Roh.př.AF VSU/K56+WK2 SB 1S1RS	140	210	64	2	4



- místo napojení pro podsunutí
- pro RC2
- Výklopný protiplech 56 S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRKF
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.př.AF VSU/K56+WK2 SB 1S1RS	TEUL5120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5120-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5100-...	Roh.př.AF VSU/K 56+ úzký 1S1RS	38	210	64	2	3



- pro základní bezpečnost a RC1
- místo napojení pro podsunutí
- Výklopný protiplech 56 S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRKF
- Pojistka proti chybné manipulaci (TFBS) na rohovém převodu vyžaduje zavěšení křídla v otevíravé poloze.
- * Upozornění: dodatečně přišroubovat vrutem 4,1x…!
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.př.AF VSU/K 56+ úzký 1S1RS	TEUL5100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5100-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5050-...	R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS	140	210	64	2	4



- místo napojení pro podsunutí
- náběh zvedače křídla FBS, viz profilový datový list TRAU
- Protiplech S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRSK
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
R.př.AF VSU/K 56+FH FBS 1S 1RS	TEUL5050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5050-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL5050-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL5210-...	Roh.převod AF VSU/K+ DS 1S A0273	140	210	63	1	5



- místo napojení pro podsunutí
- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- s prodlouženým čepem S-ES pro prahové lišty s vůlí ve falcu 10 mm
- ve spojení s výklopným ložiskem SL-S FH, viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.převod AF VSU/K+ DS 1S A0273	TEUL5210-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5210-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEUL5140-...	Roh.př.AF SE VSU/K+ FH FBS 1S	140	210	1	4



- místo napojení pro podsunutí
- funkce ovládání TBT = výklop před otevíráním
- náběh zvedače křídla FBS, viz profilový datový list TRAU
- Výklopný protiplech S-ES FH TBT závislý na profilu, viz profilový datový list FRKB
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.př.AF SE VSU/K+ FH FBS 1S	TEUL5140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5140-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEUL5170-...	Roh.př.AF SE VSU/K 56+ úzký 1S	38	210	1	3



- pro základní bezpečnost a RC1
- místo napojení pro podsunutí
- funkce ovládání TBT = výklop před otevíráním
- Výklopný protiplech S-ES FH TBT závislý na profilu, viz profilový datový list FRKB
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- * Upozornění: dodatečně přišroubovat vrutem 4,1x. . . !




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Roh.př.AF SE VSU/K 56+ úzký 1S	TEUL5170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL5170-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			A	B		
TEUL2410-...	Rohový převod BS/K3 vel.1+ 1RS	801 - 1200	565	480	1	4
TEUL2420-...	Rohový převod BS/K3 vel.2+ 1RS	1201 - 3000	765	680	1	4



- pro montáž na svařeném křídle
- místo napojení pro podsunutí
- pro základní bezpečnost
- minimální výška křídla v drážce (FFH) se řídí podle vzdálenosti uzavíracích bodů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod BS/K3 vel.1+ 1RS	TEUL2410-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL2410-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TEUL2410-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS
	TEUL2410-10048_	Titan stříbrný	bez	600 KS
Rohový převod BS/K3 vel.2+ 1RS	TEUL2420-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL2420-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TEUL2420-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS
	TEUL2420-10047_	Titan stříbrný	bez	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)				
			A	B	C		
TEUL2380-...	Rohový převod BS/K3 vel.1+ 2RS	801 - 1200	565	480	140	2	4
TEUL2390-...	Rohový převod BS/K3 vel.2+ 2RS	1201 - 3000	765	680	140	2	4



- pro montáž na svařeném křídle
- místo napojení pro podsunutí
- u RC2 potřebná pojistka proti vyzvednutí (TFAH), viz. PDL
- minimální výška křídla v drážce (FFH) se řídí podle vzdálenosti uzavíracích bodů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod BS/K3 vel.1+ 2RS	TEUL2380-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL2380-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TEUL2380-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS
	TEUL2380-10048_	Titan stříbrný	bez	600 KS
Rohový převod BS/K3 vel.2+ 2RS	TEUL2390-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL2390-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TEUL2390-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS
	TEUL2390-10047_	Titan stříbrný	bez	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEUL2400-...	Rohový převod BSO/K3+ 1RS	261	140	1	3



- pro montáž na svařeném křídle
- místo napojení pro podsunutí
- u RC2 potřebná pojistka proti vyzvednutí (TFAH), viz. PDL
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod BSO/K3+ 1RS	TEUL2400-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL2400-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEUL2400-10046_	Titan stříbrný	bez	300 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEUL2300-...	Rohový převod BSO/A3 1RS	490	140	1	2



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.1




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod BSO/A3 1RS	TEUL2300-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL2300-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky		
		A	B	C					
TEUL7031-...	Rohový převod BSU 1RS H 18-13 pr.	178	110	63	12/4	18	13	1	5
TEUL7032-...	Rohový převod BSU 1RS H 18-13 le.	178	110	63	12/4	18	13	1	5
TEUL7041-...	Rohový převod BSU 1RS H 20-13 pr.	178	110	63	12/4	20	13	1	5
TEUL7042-...	Rohový převod BSU 1RS H 20-13 le.	178	110	63	12/4	20	13	1	5
TEUL7011-...	Rohový převod BSU 1RS H 18-9 pr.	178	110	63	12/4	18	9	1	5
TEUL7012-...	Rohový převod BSU 1RS H 18-9 le.	178	110	63	12/4	18	9	1	5
TEUL7021-...	Rohový převod BSU 1RS H 20-9 pr.	178	110	63	12/4	20	9	1	5
TEUL7022-...	Rohový převod BSU 1RS H 20-9 le.	178	110	63	12/4	20	9	1	5
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-	-	-	-



- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“
- pro panty TITAN a Si-line




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod BSU 1RS H 18-13 pr.	TEUL7031-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7031-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS H 18-13 le.	TEUL7032-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7032-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS H 20-13 pr.	TEUL7041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7041-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS H 20-13 le.	TEUL7042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7042-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS H 18-9 pr.	TEUL7011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7011-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS H 18-9 le.	TEUL7012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7012-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS H 20-9 pr.	TEUL7021-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7021-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS H 20-9 le.	TEUL7022-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7022-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky		
		A	B	C					
TEUL7051-...	Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/18-9 A0175 pr.	178	110	63	12	18	9	1	5
TEUL7052-...	Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/18-9 A0175 le.	178	110	63	12	18	9	1	5
TEUL7061-...	Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/20-9 A0175 pr.	178	110	63	12	20	9	1	5
TEUL7062-...	Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/20-9 A0175 le.	178	110	63	12	20	9	1	5
TEUL7071-...	Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/18-13 A0175 pr.	178	110	63	12	18	13	1	5
TEUL7072-...	Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/18-13 A0175 le.	178	110	63	12	18	13	1	5
TEUL7081-...	Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/20-13 A0175 pr.	178	110	63	12	20	13	1	5
TEUL7082-...	Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/20-13 A0175 le.	178	110	63	12	20	13	1	5
TKFE7011-...	Krytka FEB pr.	-	-	-	-	-	-	-	-
TKFE7012-...	Krytka FEB le.	-	-	-	-	-	-	-	-



- Průchod pro panty na naléhávce
- Alternativní barvy krytek viz. strana "Krytky"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“
- pro panty TITAN a Si-line




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/18-9 A0175 pr.	TEUL7051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7051-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/18-9 A0175 le.	TEUL7052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7052-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/20-9 A0175 pr.	TEUL7061-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7061-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/20-9 A0175 le.	TEUL7062-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7062-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/18-13 A0175 pr.	TEUL7071-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7071-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/18-13 A0175 le.	TEUL7072-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7072-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/20-13 A0175 pr.	TEUL7081-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7081-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Rohový převod BSU 1RS KF/H 12/20-13 A0175 le.	TEUL7082-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL7082-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Krytka FEB pr.	TKFE7011-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7011-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7011-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS
Krytka FEB le.	TKFE7012-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TKFE7012-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	TKFE7012-00408_	neutrální	RAL9016	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEUL3200-...	Rohový převod BSU 1RS	178	110	63	1	3



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- použitelné s navrtávacím spodním pantem

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rohový převod BSU 1RS	TEUL3200-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEUL3200-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Uzávěr VS/A	TESC0230	2.2 - 2
Uzávěr AF VS 180° 1RS	TESC2020	2.2 - 4
Uzávěr AF VSO 90° 1RS	TESC2010	2.2 - 5
Uzávěr AF VSO RSA	TESC2030, TESC2040	2.2 - 6
Uzávěr AF/RSA 14 DF	TESC2090	2.2 - 7
Uzávěr AF VSO RB	TESC3070	2.2 - 8
Uzávěr AF VSO RB 1RS	TESC3060	2.2 - 9
Uzávěr VSO-DS	703274	2.2 - 10
Uzávěr AF VSU/K	TESC3010	2.2 - 11
Uzávěr AF VSU/K 1RS	TESC3020	2.2 - 12
Uzávěr AF VSU/K SB	TESC3140	2.2 - 13
Uzávěr AF VSU/G RSA	TESC3050, TESC3080, TESC3120	2.2 - 14
Uzávěr AF DEF	TESC3030, TESC3040	2.2 - 15
Výklopný díl AF/FH	TEKB1130	2.2 - 16
Uzávěr VSU FH A0102	TEVR1070	2.2 - 17
Uzávěr VSU/A FH	TEVR1010	2.2 - 18
Uzávěr VSU/A FG	TEVR1060	2.2 - 20
Uzávěr VSU/K+ FH	TEVR1400	2.2 - 22
Uzávěr VSU/K FG	TEVR1180	2.2 - 23
Uzávěr VSU/K FG A0273	TEVR1570	2.2 - 24
Uzávěr VSU/K 56+ 1S 1RS	TEVR1340	2.2 - 25
Uzávěr VSU/K 56+ FH FBS	TEVR1511, TEVR1512, TEVR1521, TEVR1522	2.2 - 26
Uzávěr VSU/K 1S A0273	TEVR1380	2.2 - 27
Uzávěr VSU/K FH 1S A0273	TEVR1540	2.2 - 28
Uzávěr SE VSU/K+ 1S	TEVR1550	2.2 - 29
Uzávěr AF VSU/A FH RB	TEVR1080	2.2 - 30
Uzávěr VSU/A DEF	TEVR1110	2.2 - 32
Uzávěr FPS/A	TEVR0380	2.2 - 34


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Rozměry (mm) B		
TESC0230-...	Uzávěr VS/A 1RS	412	63	1	2



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.2




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VS/A 1RS	TESC0230-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC0230-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Upozornění pro montáž

- situace zkracování TITAN AF




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TESC2020-...	Uzávěr AF VS 180° 1RS	140	63	1	3



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.2




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF VS 180° 1RS	TESC2020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC2020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TESC2010-...	Uzávěr AF výkl. 90° 1RS	140	81	1	3



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF výkl. 90° 1RS	TESC2010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC2010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TESC2030-...	Uzávěr AF VSO RSA 11	140	11	1	3
TESC2040-...	Uzávěr AF VSO RSA 14	140	14	1	3



- pro základní bezpečnost
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF VSO RSA 11	TESC2030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC2030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Uzávěr AF VSO RSA 14	TESC2040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC2040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TESC2090-...	Uzávěr AF/RSA 14 DF	140	63	2	3



- pro základní bezpečnost
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF/RSA 14 DF	TESC2090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC2090-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	C		
TESC3070-...	Uzávěr AF VSO RB	246	56	0	4



- Rozměr C = označení začátku oblouku
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.2




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF VSO RB	TESC3070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TESC3060-...	Uzávěr AF VSO RB 1RS	246	86	56	1	4



- Rozměr C = označení začátku oblouku
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF VSO RB 1RS	TESC3060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Rozměry (mm) B	
703274	Uzávěr VSO-DS	140	37	3



- pro základní bezpečnost
- s tyčovým uzávěrem (11 mm)
- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSO-DS	703274	Titan stříbrný	bez	1 KS
	279076	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A		
TESC3010-...	Uzávěr AF VSU/K	140	0	2



- pro základní bezpečnost a RC1
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF VSU/K	TESC3010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TESC3020-...	Uzávěr AF VSU/K 1RS	140	65	1	2



- pro RC2
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF VSU/K 1RS	TESC3020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A		
TESC3140-...	Uzávěr AF VSU/K SB	140	0	2



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF VSU/K SB	TESC3140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3140-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TESC3050-...	Uzávěr AF VSU/G RSA 11	140	11	6,80	1	2
TESC3080-...	Uzávěr AF VSU/G RSA 14	140	14	6,80	1	2
TESC3120-...	Uzávěr AF VSU/G RSA 20	140	20	9,20	1	2



- pro základní bezpečnost
- protiběžné
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF VSU/G RSA 11	TESC3050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Uzávěr AF VSU/G RSA 14	TESC3080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3080-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Uzávěr AF VSU/G RSA 20	TESC3120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TESC3030-...	Uzávěr AF DEF	131	-	0	2
TESC3040-...	Uzávěr AF DEF 1RS	131	76	1	2

- pro základní bezpečnost a RC1
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- * Sada příslušenství DEF viz skupina kování příslušenství




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF DEF	TESC3030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Uzávěr AF DEF 1RS	TESC3040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC3040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			A	B		
TEKB1130-...	Výklopný díl svislý AF/FH	460 - 3000	140	65	1	3
TFFH0151-...	Zvedač křídla KRB .. pr.	-	-	-	-	-
TFFH0152-...	Zvedač křídla KRB .. le.	-	-	-	-	-



- použití s výklopným protiplechem (svislý bod výklopu)
- jednotné pro všechny výšky křídla v drážce
- s pojistkou chybné manipulace ve výklopné poloze
- s uložením pro zvedač křídla TFFH
- napojitelné na rohový převod BS

2.2




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Výklopný díl svislý AF/FH	TEKB1130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEKB1130-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Zvedač křídla KRB .. pr.	TFFH0151-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFFH0151-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Zvedač křídla KRB .. le.	TFFH0152-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFFH0152-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Rozměry (mm) B		
TEVR1070-...	Uzávěr VSU FH 1S A0102	130	63	1	2



- pro základní bezpečnost
- díl kování dole vodorovně dále nenapojitelný
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU FH 1S A0102	TEVR1070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	B	C		
TEVR1010-...	Uzávěr VSU/A FH 1S	412	63	202	1	2



- s předmontovaným zvedačem křídla
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- Upozornění:
  Při zkracování dílů je třeba k uvedenému počtu potřebný ještě jeden šroub, neboť zde přibývá další otvor pro šroub.

2.2




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/A FH 1S	TEVR1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Upozornění pro montáž

- situace zkracování TITAN AF

1.)




2.)




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEVR1060-...	Uzávěr VSU/A FG 1S	412	63	202	1	2



- s předmontovaným kluzákem křídla
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- Upozornění:
  Při zkracování dílů je třeba k uvedenému počtu potřebný ještě jeden šroub, neboť zde přibývá další otvor pro šroub.




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/A FG 1S	TEVR1060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1060-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Upozornění pro montáž

- situace zkracování TITAN AF

1.)




2.)




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEVR1400-...	Uzávěr VSU/K FH+ 1S	210	63	1	3



- místo napojení pro podsunutí
- s předmontovaným zvedačem křídla
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.2




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/K FH+ 1S	TEVR1400-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1400-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEVR1400-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEVR1180-...	Uzávěr VSU/K FG 1S	210	63	1	3



- s předmontovaným kluzákem křídla
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/K FG 1S	TEVR1180-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1180-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEVR1570-...	Uzávěr VSU/K FG 1S A0273	210	63	1	3



- pro základní bezpečnost
- s prodlouženým čepem S-ES pro prahové lišty s vůlí ve falcu 10 mm
- ve spojení s výklopným ložiskem SL-S FH, viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů






Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/K FG 1S A0273	TEVR1570-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1570-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEVR1340-...	Uzávěr VSU/K 56+ 1S 1RS	210	64	73,50	2	2



- pro montáž na svařeném křídle
- místo napojení pro podsunutí
- náběhová destička FH závislá na profilu, viz profilový datový list TRAL01
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů






Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/K 56+ 1S 1RS	TEVR1340-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1340-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEVR1340-10050_	Titan stříbrný	bez	1200 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)		Osa drážky		
		A	B			
TEVR1511-...	Uzávěr VSU/K 56+ FBS FH 1S 1RS 13 pr.	210	64	13	2	2
TEVR1512-...	Uzávěr VSU/K 56+ FBS FH 1S 1RS 13 le.	210	64	13	2	2
TEVR1521-...	Uzávěr VSU/K 56+FBS-H FH 1S1RS 9 pr.	210	64	9	2	2
TEVR1522-...	Uzávěr VSU/K 56+FBS-H FH 1S1RS 9 le.	210	64	9	2	2



- místo napojení pro podsunutí
- pro montáž na svařeném křídle
- Výklopný protiplech 56 S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRKF
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů






Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/K 56+ FBS FH 1S 1RS 13 pr.	TEVR1511-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1511-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEVR1511-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS
	TEVR1511-10050_	Titan stříbrný	bez	1200 KS
Uzávěr VSU/K 56+ FBS FH 1S 1RS 13 le.	TEVR1512-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1512-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TEVR1512-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS
	TEVR1512-10050_	Titan stříbrný	bez	1200 KS
Uzávěr VSU/K 56+FBS-H FH 1S1RS 9 pr.	TEVR1521-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1521-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Uzávěr VSU/K 56+FBS-H FH 1S1RS 9 le.	TEVR1522-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1522-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEVR1380-...	Uzávěr VSU/K 1S A0273	210	63	1	3



- pro základní bezpečnost
- pro montáž na svařeném křídle
- ve spojení s uzávěrem AF VSU/K TESC3010
- s prodlouženým čepem S-ES pro prahové lišty s vůlí ve falcu 10 mm
- ve spojení s výklopným ložiskem SL-S FH, viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/K 1S A0273	TEVR1380-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1380-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TEVR1540-...	Uzávěr VSU/K FH 1S A0273	210	63	1	3



- pro základní bezpečnost
- ve spojení s uzávěrem AF VSU/K TESC3010
- s prodlouženým čepem S-ES pro prahové lišty s vůlí ve falcu 10 mm
- ve spojení s výklopným ložiskem SL-S FH, viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/K FH 1S A0273	TEVR1540-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1540-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A		
TEVR1550-...	Uzávěr SE VSU/K 56+ 1S	210	1	2



- funkce ovládání TBT = výklop před otevíráním
- Výklopný protiplech S-ES FH TBT závislý na profilu, viz profilový datový list FRKB
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů





Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr SE VSU/K 56+ 1S	TEVR1550-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1550-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEVR1080-...	Uzávěr AF VSU/A FH RB 1S	422	63	202	1	2



- s předmontovaným zvedačem křídla
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- Podložka viz profilový datový list, FRUP02
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

2.2




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr AF VSU/A FH RB 1S	TEVR1080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1080-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Upozornění pro montáž

- situace zkracování TITAN AF




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	B	C		
TEVR1110-...	Uzávěr VSU/A DEF 1S	462	161	202	1	2



- pro základní bezpečnost a RC1
- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- Podložka viz profilový datový list, FRUP02
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- * Sada příslušenství DEF viz skupina kování příslušenství

2.2




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSU/A DEF 1S	TEVR1110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR1110-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Upozornění pro montáž


- situace zkracování TITAN AF



Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TEVR0380-...	Uzávěr FPS/A 1RS	600	63	144	2	4


- použitelné ve spojení se záchytnýma čistícíma nůžkama ASFP bez svorky
- pro vysoká sklopná křídla od FFH 800 mm
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů





Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr FPS/A 1RS	TEVR0380-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TEVR0380-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Název	Objednací číslo	Strana
Vrtání a frézování Převodovka 15 AF		3.1 - 2
Matrice používání: Převodovka 15 AF, Poloha kliky konstantní		3.1 - 3
Matrice používání: Převodovka 15 AF, Poloha kliky konstantní, vzdálenost uzavření 700 mm		3.1 - 5
Převodovka 15 GK	TGKK3010	3.1 - 7
Převodovka 15 GK FH FBS	TGKK3100	3.1 - 8
Převodovka 15 AF GK	TGKK4030, TGKK4040, TGKK4050, TGKK4060, TGKK4070, TGKK4080, TGKK4280, TGKK4220, TGKK4110	3.1 - 9
Převodovka 15 AF GK 700	TGKK4030, TGKK4040, TGKK4050, TGKK4060, TGKK4070, TGKK4200, TGKK4280, TGKK4220, TGKK4230, TGKK4240	3.1 - 11
Převodovka 15 AF GK - níz.	TGKK4250, TGKK4260, TGKK4120, TGKK4270, TGKK4130, TGKK4140, TGKK4150, TGKK4160, TGKK4170, TGKK4180, TGKK4190	3.1 - 13
Matrice používání: Převodovka 15 AF, Poloha kliky středová/variabilní		3.1 - 15
Matrice používání: Převodovka 15 AF, Poloha kliky středová/variabilní, vzdálenost uzavření 700 mm		3.1 - 17
Převodovka 15 AF GM	TGMK4010, TGMK4020, TGMK4030, TGMK4040, TGMK4050, TGMK4160, TGMK4170, TGMK4080	3.1 - 19
Převodovka 15 AF GM 700	TGMK4010, TGMK4020,TGMK4030, TGMK4040, TGMK4160, TGMK4170, TGMK4110	3.1 - 21
Matrice používání: Převodovka 15 AF OZ, Poloha kliky konstantní		3.1 - 23
Převodovka 15 OZ GK	TGKK3010	3.1 - 25
Převodovka 15 AF OZ GK	TGKK9100, TGKK9110, TGKK9120, TGKK9130, TGKK9170, TGKK9180, TGKK9160	3.1 - 26
Matrice používání: Převodovka 15 AF OZ, Poloha kliky středová/variabilní		3.1 - 28
Převodovka 15 AF OZ GM	TGMK9080, TGMK9090, TGMK9120, TGMK9110	3.1 - 30



43
G



15
12,5



15


Ø 10/12 mm
Ø 25 mm



43
G


15
12,5


48
12



15


Ø 10/12 mm


FFK
140
FFH 2201- 3000
FFH 2801- 3000
TZKK1020
FFH 2601- 2800
TZKK1020
TZZS0150
FFH 2401- 2600
TZKK1020
FFH 2201- 2400
TZZS0150
FFH
G
FFH 2001- 2200
TGKK4110
FFH 1801-2000
TGKK4220
FFH 1601- 1800
TGKK4280
FFH 1401- 1600
TGKK4080
TGKK4180, TGKK4190
FFH 1201- 1400
TGKK4070
TGKK4150, TGKK4160, TGKK4170
FFH 1001- 1200
TGKK4060
TGKK4270, TGKK4130, TGKK4140
FFH 801 - 1000
TGKK4050
TGKK4260, TGKK4120
FFH 701 - 900
TGKK4040
FFH 601 - 800
TGKK4030
TGKK4250
FFH 410 - 600
TGKK3010
140
FFK
4

3.1

Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGKK3010	Převodovka 15 vel.30/G180			410 - 600	180
TGKK4030	Převodovka 15 AF vel.60/G300			601 - 800	300
TGKK4250	Převodovka 15 AF vel.60/G250			601 - 800	250
TGKK4040	Převodovka 15 AF vel.70/G300 1RS			701 - 900	300
TGKK4050	Převodovka 15 AF vel.80/G400 1RS			801 - 1000	400
TGKK4260	Převodovka 15 AF vel.80/G250 1RS			801 - 1000	250
TGKK4120	Převodovka 15 AF vel.80/G300 1RS			801 - 1000	300
TGKK4060	Převodovka 15 AF vel.100/G500 1RS			1001 - 1200	500
TGKK4270	Převodovka 15 AF vel.100/G250 1RS			1001 - 1200	250
TGKK4130	Převodovka 15 AF vel.100/G300 1RS			1001 - 1200	300
TGKK4140	Převodovka 15 AF vel.100/G400 1RS			1001 - 1200	400
TGKK4070	Převodovka 15 AF vel.120/G600 1RS			1201 - 1400	600
TGKK4150	Převodovka 15 AF vel.120/G300 1RS			1201 - 1400	300
TGKK4160	Převodovka 15 AF vel.120/G400 1RS			1201 - 1400	400
TGKK4170	Převodovka 15 AF vel.120/G500 1RS			1201 - 1400	500
TGKK4080	Převodovka 15 AF vel.140/G700 1RS			1401 - 1600	700
TGKK4180	Převodovka 15 AF vel.140/G500 1RS			1401 - 1600	500
TGKK4190	Převodovka 15 AF vel.140/G600 1RS			1401 - 1600	600
TGKK4280	Převodovka 15 AF vel.160/G700 2RS 70			1601 - 1800	700
TGKK4220	Převodovka 15 AF vel.180/G1000 2RS 70			1801 - 2000	1000
TGKK4110	Převodovka 15 AF vel.200/G1000 2RS			2001 - 2200	1000
TGKK4110	Převodovka 15 AF vel.200/G1000 2RS	**TZZS0150**	Mezikus AF vel.1	2201 - 2400	1000
TGKK4110	Převodovka 15 AF vel.200/G1000 2RS	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2401 - 2600	1000
TGKK4110	Převodovka 15 AF vel.200/G1000 2RS	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2601 - 2800	1000
		TZZS0150	Mezikus AF vel.1		
TGKK4110	Převodovka 15 AF vel.200/G1000 2RS	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1000
		TZKK1020	Mezikus KK/AF vel.2 1RS		


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH 2801- 3000
TZZS0150
TZKK1020
FFH 2601- 2800
TZKK1020
FFH 2401- 2600
TZKK1010
FFH
G
140
FFH 2201-2400
TGKK4240
FFH 2001-2200
TGKK4230
FFH 1801-2000
TGKK4220
FFH 1601- 1800
TGKK4280
FFH 1401-1600
TGKK4200
FFH 1201-1400
TGKK4070
FFH 1001-1200
TGKK4060
FFH 801-1000
TGKK4050
FFH 701-900
TGKK4040
FFH 601-800
TGKK4030
FFH 410-600
TGKK3010
FFK
4


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGKK3010	Převodovka 15 vel.30/G180			410 - 600	180
TGKK4030	Převodovka 15 AF vel.60/G300			601 - 800	300
TGKK4040	Převodovka 15 AF vel.70/G300 1RS			701 - 900	300
TGKK4050	Převodovka 15 AF vel.80/G400 1RS			801 - 1000	400
TGKK4060	Převodovka 15 AF vel.100/G500 1RS			1001 - 1200	500
TGKK4070	Převodovka 15 AF vel.120/G600 1RS			1201 - 1400	600
TGKK4200	Převodovka 15 AF vel.140/G700 2RS 70			1401 - 1600	700
TGKK4280	Převodovka 15 AF vel.160/G700 2RS 70			1601 - 1800	700
TGKK4220	Převodovka 15 AF vel.180/G1000 2RS 70			1801 - 2000	1000
TGKK4230	Převodovka 15 AF vel.200/G1000 3RS 70			2001 - 2200	1000
TGKK4240	Převodovka 15 AF vel.220/G1000 3RS 70			2201 - 2400	1000
TGKK4240	Převodovka 15 AF vel.220/G1000 3RS 70	**TZKK1010**	Mezikus KK/AF vel.1 1RS	2401 - 2600	1000
TGKK4240	Převodovka 15 AF vel.220/G1000 3RS 70	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2601 - 2800	1000
TGKK4240	Převodovka 15 AF vel.220/G1000 2RS	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1000
		TZZS0150	Mezikus AF vel.1		

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		G1	A		
TGKK3010-...	Převodovka 15 vel.30/G180	180	495	0	1



- poloha kliky konstantní
- vhodné pro program výrobků TITAN iP a TITAN AF
- TITAN AF FFH (mm)
  s TEUL4020 = 310-410
  s TEUL4010 = 411-600
- při použití u TITANu AF musí být převodovka zkrácena o 30,5 mm




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 15 vel.30/G180	TGKK3010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK3010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		G1	A		
TGKK3100-...	Převod. 15 vel.30/G180 FH FBS	180	495	0	1



- poloha kliky konstantní
- vhodné pro program výrobků TITAN iP a TITAN AF
- TITAN AF FFH (mm)
  s TEUL4020 = 310-410
  s TEUL4010 = 411-600
- při použití u TITANu AF musí být převodovka zkrácena o 30,5 mm
- náběh zvedače křídla FBS, viz profilový datový list TRAU




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převod. 15 vel.30/G180 FH FBS	TGKK3100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK3100-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)					
			G1	A	B	C		
TGKK4030-...	Převodovka 15 AF vel.60/G300	601 - 800	300	520	-	-	0	2
TGKK4040-...	Převod. 15 AF vel.70/G300 1RS	701 - 900	300	620	80	-	1	2
TGKK4050-...	Převod. 15 AF vel.80/G400 1RS	801 - 1000	400	720	80	-	1	3
TGKK4060-...	Převod. 15 AF vel.100/G500 1RS	1001 - 1200	500	920	180	-	1	4
TGKK4070-...	Převod. 15 AF vel.120/G600 1RS	1201 - 1400	600	1120	80	-	1	5
TGKK4080-...	Převod. 15 AF vel.140/G700 1RS	1401 - 1600	700	1320	80	-	1	6
TGKK4280-...	Převod. 15 AF vel.160/G700 2RS 70	1601 - 1800	700	1520	380	320	2	7
TGKK4220-...	Přev. 15 AF vel.180/G1000 2RS 70	1801 - 2000	1000	1720	280	420	2	8
TGKK4110-...	Přev. 15 AF vel.200/G1000 2RS	2001 - 3000	1000	1920	580	220	2	9



- poloha kliky konstantní




3.1

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 15 AF vel.60/G300	TGKK4030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.70/G300 1RS	TGKK4040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.80/G400 1RS	TGKK4050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TGKK4050-10022_	Titan stříbrný	bez	400 KS
Převod. 15 AF vel.100/G500 1RS	TGKK4060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TGKK4060-10022_	Titan stříbrný	bez	400 KS
Převod. 15 AF vel.120/G600 1RS	TGKK4070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TGKK4070-10022_	Titan stříbrný	bez	400 KS
Převod. 15 AF vel.140/G700 1RS	TGKK4080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4080-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TGKK4080-10007_	Titan stříbrný	bez	250 KS
Převod. 15 AF vel.160/G700 2RS 70	TGKK4280-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4280-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 15 AF vel.180/G1000 2RS 70	TGKK4220-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4220-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. 15 AF vel.200/G1000 2RS	TGKK4110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4110-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)						
			G1	A	B	C	D		
TGKK4030-...	Převodovka 15 AF vel.60/G300	601 - 800	300	520	-	-	-	0	2
TGKK4040-...	Převod. 15 AF vel.70/G300 1RS	701 - 900	300	620	80	-	-	1	2
TGKK4050-...	Převod. 15 AF vel.80/G400 1RS	801 - 1000	400	720	80	-	-	1	3
TGKK4060-...	Převod. 15 AF vel.100/G500 1RS	1001 - 1200	500	920	180	-	-	1	4
TGKK4070-...	Převod. 15 AF vel.120/G600 1RS	1201 - 1400	600	1120	80	-	-	1	5
TGKK4200-...	Přev.15 AF vel.140/700 2RS 70	1401 - 1600	700	1320	180	320	-	2	7
TGKK4280-...	Převod. 15 AF vel.160/G700 2RS 70	1601 - 1800	700	1520	380	320	-	2	7
TGKK4220-...	Přev. 15 AF vel.180/G1000 2RS 70	1801 - 2000	1000	1720	280	420	-	2	8
TGKK4230-...	Přev. 15 AF vel.200/G1000 3RS 70	2001 - 2200	1000	1920	280	420	680	3	9
TGKK4240-...	Přev. 15 AF vel.220/G1000 3RS 70	2201 - 3000	1000	2120	280	420	680	3	10



- poloha kliky konstantní
- Vzdálenost uzavření 700 mm




3.1

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 15 AF vel.60/G300	TGKK4030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.70/G300 1RS	TGKK4040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.80/G400 1RS	TGKK4050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TGKK4050-10022_	Titan stříbrný	bez	400 KS
Převod. 15 AF vel.100/G500 1RS	TGKK4060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TGKK4060-10022_	Titan stříbrný	bez	400 KS
Převod. 15 AF vel.120/G600 1RS	TGKK4070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TGKK4070-10022_	Titan stříbrný	bez	400 KS
Přev.15 AF vel.140/700 2RS 70	TGKK4200-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4200-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TGKK4200-10022_	Titan stříbrný	bez	400 KS
Převod. 15 AF vel.160/G700 2RS 70	TGKK4280-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4280-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 15 AF vel.180/G1000 2RS 70	TGKK4220-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4220-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. 15 AF vel.200/G1000 3RS 70	TGKK4230-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4230-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. 15 AF vel.220/G1000 3RS 70	TGKK4240-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4240-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)				
			G1	A	B		
TGKK4250-...	Převodovka 15 AF vel.60/G250	601 - 800	250	520	-	0	1
TGKK4260-...	Převod. 15 AF vel.80/G250 1RS	801 - 1000	250	720	230	1	2
TGKK4120-...	Převod. 15 AF vel.80/G300 1RS	801 - 1000	300	720	180	1	3
TGKK4270-...	Převod. 15 AF vel.100/G250 1RS	1001 - 1200	250	920	430	1	3
TGKK4130-...	Převod. 15 AF vel.100/G300 1RS	1001 - 1200	300	920	380	1	4
TGKK4140-...	Převod. 15 AF vel.100/G400 1RS	1001 - 1200	400	920	280	1	5
TGKK4150-...	Převod. 15 AF vel.120/G300 1RS	1201 - 1400	300	1120	380	1	5
TGKK4160-...	Převod. 15 AF vel.120/G400 1RS	1201 - 1400	400	1120	280	1	6
TGKK4170-...	Převod. 15 AF vel.120/G500 1RS	1201 - 1400	500	1120	180	1	5
TGKK4180-...	Převod. 15 AF vel.140/G500 1RS	1401 - 1600	500	1320	280	1	6
TGKK4190-...	Převod. 15 AF vel.140/G600 1RS	1401 - 1600	600	1320	180	1	7




- poloha kliky konstantní




3.1

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 15 AF vel.60/G250	TGKK4250-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4250-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.80/G250 1RS	TGKK4260-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4260-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.80/G300 1RS	TGKK4120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.100/G250 1RS	TGKK4270-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4270-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.100/G300 1RS	TGKK4130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4130-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.100/G400 1RS	TGKK4140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4140-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.120/G300 1RS	TGKK4150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4150-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.120/G400 1RS	TGKK4160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4160-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.120/G500 1RS	TGKK4170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4170-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.140/G500 1RS	TGKK4180-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4180-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.140/G600 1RS	TGKK4190-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK4190-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH
G
FFH 2001-2400
TGMK4080
FFH 1601-2000
TGMK4170
FFH 1201-1600
TGMK4160
FFH 1201-1600
TGMK4050
FFH 801-1200
TGMK4040
FFH 701-1100
TGMK4030
FFH 601-1000
TGMK4020
FFH 460-600
TGMK4010
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH 2401- 3000
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGMK4010	Převodovka 15 AF vel.20			460 - 600	230 - 300
TGMK4020	Převodovka 15 AF vel.60			601 - 1000	300 - 500
TGMK4030	Převodovka 15 AF vel.70 1RS			701 - 1100	350 - 550
TGMK4040	Převodovka 15 AF vel.80 1RS			801 - 1200	400 - 600
TGMK4050	Převodovka 15 AF vel.120 1RS			1201 - 1600	600 - 800
TGMK4160	Převodovka 15 AF vel.120 2RS 70			1201 - 1600	600 - 800
TGMK4170	Převodovka 15 AF vel.160 2RS 70			1601 - 2000	800 - 1000
TGMK4080	Převodovka 15 AF vel.200 2RS			2001 - 2400	1000 - 1200
TGMK4080	Převodovka 15 AF vel.200 2RS	**TZKK1010**	**2** mezikusy KK/AF vel.1 1RS	2401 - 2800	1200 - 1400
TGMK4080	Převodovka 15 AF vel.200 2RS	**TZKK1020**	**2** mezikusy KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1400 - 1500


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH
G
FFH 2001-2400
TGMK4110
FFH 1601-2000
TGMK4170
FFH 1201-1600
TGMK4160
FFH 801-1200
TGMK4040
FFH 701-1100
TGMK4030
FFH 601-1000
TGMK4020
FFH 460-600
TGMK4010
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH 2401- 3000
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGMK4010	Převodovka 15 AF vel.20			460 - 600	230 - 300
TGMK4020	Převodovka 15 AF vel.60			601 - 1000	300 - 500
TGMK4030	Převodovka 15 AF vel.70 1RS			701 - 1100	350 - 550
TGMK4040	Převodovka 15 AF vel.80 1RS			801 - 1200	400 - 600
TGMK4160	Převodovka 15 AF vel.120 2RS			1201 - 1600	600 - 800
TGMK4170	Převodovka 15 AF vel.160 2RS 70			1601 - 2000	800 - 1000
TGMK4110	Převodovka 15 AF vel.200 3RS 70			2001 - 2400	1000 - 1200
TGMK4110	Převodovka 15 AF vel.200 3RS 70	**TZKK1010**	**2** mezikusy KK/AF vel.1 1RS	2401 - 2800	1200 - 1400
TGMK4110	Převodovka 15 AF vel.200 3RS 70	**TZKK1020**	**2** mezikusy KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1400 - 1500

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)					
			G2	A	B	C		
TGMK4010-...	Převodovka 15 AF vel.20	260 - 600	130 - 300	630	-	-	0	0
TGMK4020-...	Převodovka 15 AF vel.60	601 - 1000	300 - 500	720	-	-	0	2
TGMK4030-...	Převodovka 15 AF vel.70 1RS	701 - 1100	350 - 550	820	80	-	1	2
TGMK4040-...	Převodovka 15 AF vel.80 1RS	801 - 1200	400 - 600	920	80	-	1	3
TGMK4050-...	Převodovka 15 AF vel.120 1RS	1201 - 1600	600 - 800	1320	80	-	1	5
TGMK4160-...	Převod. 15 AF vel.120 2RS 70	1201 - 1600	600 - 800	1320	280	320	2	6
TGMK4170-...	Převodovka 15 AF vel.160 2RS 7	1601 - 2000	800 - 1000	1720	280	408	2	7
TGMK4080-...	Převodovka 15 AF vel.200 2RS	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	392	408	2	9



- poloha kliky středová/variabilní




3.1

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 15 AF vel.20	TGMK4010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 15 AF vel.60	TGMK4020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 15 AF vel.70 1RS	TGMK4030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 15 AF vel.80 1RS	TGMK4040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 15 AF vel.120 1RS	TGMK4050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.120 2RS 70	TGMK4160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4160-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 15 AF vel.160 2RS 7	TGMK4170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4170-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Převodovka 15 AF vel.200 2RS	TGMK4080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4080-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)						
			G2	A	B	C	D		
TGMK4010-...	Převodovka 15 AF vel.20	260 - 600	130 - 300	630	-	-	-	0	0
TGMK4020-...	Převodovka 15 AF vel.60	601 - 1000	300 - 500	720	-	-	-	0	2
TGMK4030-...	Převodovka 15 AF vel.70 1RS	701 - 1100	350 - 550	820	80	-	-	1	2
TGMK4040-...	Převodovka 15 AF vel.80 1RS	801 - 1200	400 - 600	920	80	-	-	1	3
TGMK4160-...	Převod. 15 AF vel.120 2RS 70	1201 - 1600	600 - 800	1320	280	320	-	2	6
TGMK4170-...	Převodovka 15 AF vel.160 2RS 7	1601 - 2000	800 - 1000	1720	280	408	-	2	7
TGMK4110-...	Přev.15 AF vel.200 3RS 70	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	80	498	502	3	9




- poloha kliky středová/variabilní
- Vzdálenost uzavření 700 mm



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 15 AF vel.20	TGMK4010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 15 AF vel.60	TGMK4020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 15 AF vel.70 1RS	TGMK4030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 15 AF vel.80 1RS	TGMK4040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF vel.120 2RS 70	TGMK4160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4160-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 15 AF vel.160 2RS 7	TGMK4170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4170-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.15 AF vel.200 3RS 70	TGMK4110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK4110-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


FFK
140
FFH 2201- 3000
FFH 2801- 3000
TZKS1050
TZKS1050
FFH 2601- 2800
TZKS1040
TZKS1050
FFH 2401- 2600
TZKS1050
FFH 2201- 2400
TZKS1040
FFH
G
140
FFH 2001- 2200
TGKK9160
FFH 1801- 2000
TGKK9180
FFH 1601- 1800
TGKK9170
FFH 1401- 1600
TGKK9130
FFH 1201- 1400
TGKK9120
FFH 1001- 1200
TGKK9110
FFH 801- 1000
TGKK9100
FFH 601- 800
TGKK4030
FFH 410- 600
TGKK3010
4
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGKK3010	Převodovka 15 vel.30/G180			410 - 600	180
TGKK4030	Převodovka 15 AF vel.60/G300			601 - 800	300
TGKK9100	Převodovka 15 AF OZ vel.80/G400			801 - 1000	400
TGKK9110	Převodovka 15 AF OZ vel.100/G500			1001 - 1200	500
TGKK9120	Převodovka 15 AF OZ vel.120/G600			1201 - 1400	600
TGKK9130	Převodovka 15 AF OZ vel.140/G700			1401 - 1600	700
TGKK9170	Převodovka 15 AF OZ vel.160/G700			1601 - 1800	700
TGKK9180	Převodovka 15 AF OZ vel.180/G1000			1801 - 2000	1000
TGKK9160	Převodovka 15 AF OZ vel.200/G1000			2001 - 2200	1000
TGKK9160	Převodovka 15 AF OZ vel.200/G1000	**TZKS1040**	Mezikus AF vel.1 A0767	2201 - 2400	1000
TGKK9160	Převodovka 15 AF OZ vel.200/G1000	**TZKS1050**	Mezikus AF vel.2 A0767	2401 - 2600	1000
TGKK9160	Převodovka 15 AF OZ vel.200/G1000	**TZKS1040**	Mezikus AF vel.1 A0767	2601 - 2800	1000
		TZKS1050	Mezikus AF vel.2 A0767		
TGKK9160	Převodovka 15 AF OZ vel.200/G1000	**TZKS1050**	Mezikus AF vel.2 A0767	2801 - 3000	1000
		TZKS1050	Mezikus AF vel.2 A0767		

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		G1	A		
TGKK3010-...	Převodovka 15 vel.30/G180	180	495	0	1



- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s 2.klikou




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 15 vel.30/G180	TGKK3010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK3010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G1	A		
TGKK9100-...	Přev.15 AF OZ vel.80/G400	801 - 1000	400	720	0	3
TGKK9110-...	Přev.15 AF OZ vel.100/G500	1001 - 1200	500	920	0	4
TGKK9120-...	Přev.15 AF OZ vel.120/G600	1201 - 1400	600	1120	0	5
TGKK9130-...	Přev.15 AF OZ vel.140/G700	1401 - 1600	700	1320	0	6
TGKK9170-...	Přev.15 AF OZ vel.160/G700	1601 - 1800	700	1520	0	7
TGKK9180-...	Přev.15 AF OZ vel.180/G1000	1801 - 2000	1000	1720	0	8
TGKK9160-...	Přev.15 AF OZ vel.200/G1000	2001 - 3000	1000	1920	0	9




- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s 2.klikou



3.1

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev.15 AF OZ vel.80/G400	TGKK9100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK9100-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF OZ vel.100/G500	TGKK9110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK9110-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF OZ vel.120/G600	TGKK9120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK9120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF OZ vel.140/G700	TGKK9130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK9130-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF OZ vel.160/G700	TGKK9170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK9170-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF OZ vel.180/G1000	TGKK9180-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK9180-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.15 AF OZ vel.200/G1000	TGKK9160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK9160-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH 2801-3000
TZKS1050
FFH 2401-2800
TZKS1040
FFH
G
FFH 2001-2400
TGMK9110
FFH 1601-2000
TGMK9120
FFH 1201-1600
TGMK9090
FFH 801-1200
TGMK9080
FFH 601-1000
TGMK4020
FFH 460-600
TGMK4010
FFH 2801-3000
TZKS1050
FFH 2401-2800
TZKS1040
FFH 2401- 3000
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGMK4010	Převodovka 15 AF vel.20			460 - 600	230 - 300
TGMK4020	Převodovka 15 AF vel.60			601 - 1000	300 - 500
TGMK9080	Převodovka 15 AF OZ vel.80			801 - 1200	400 - 600
TGMK9090	Převodovka 15 AF OZ vel.120			1201 - 1600	600 - 800
TGMK9120	Převodovka 15 AF OZ vel.160			1601 - 2000	800 - 1000
TGMK9110	Převodovka 15 AF OZ vel.200			2001 - 2400	1000 - 1200
TGMK9110	Převodovka 15 AF OZ vel.200	**TZZS0150**	**2** mezikusy AF vel.1	2401 - 2800	1200 - 1400
TGMK9110	Převodovka 15 AF OZ vel.200	**TZZS0230**	**2** mezikusy AF vel.2	2801 - 3000	1400 - 1500

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G2	A		
TGMK9080-...	Přev.15 AF OZ vel.80	801 - 1200	400 - 600	920	0	3
TGMK9090-...	Přev.15 AF OZ vel.120	1201 - 1600	600 - 800	1320	0	5
TGMK9120-...	Přev.15 AF OZ vel.160	1601 - 2000	800 - 1000	1720	0	7
TGMK9110-...	Přev.15 AF OZ vel.200	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	0	9



- poloha kliky středová/variabilní
- použitelné u štulpového křídla s 2.klikou




3.1


Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev.15 AF OZ vel.80	TGMK9080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK9080-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF OZ vel.120	TGMK9090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK9090-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF OZ vel.160	TGMK9120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK9120-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.15 AF OZ vel.200	TGMK9110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK9110-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Vrtání a frézování Převodovka 7 AF		3.2 - 2
Matrice používání: Převodovka 7 AF, Poloha kliky konstantní		3.2 - 3
Matrice používání: Převodovka 7 AF, Poloha kliky konstantní, vzdálenost uzavření 700 mm		3.2 - 5
Převodovka 7 AF GK	TGKK1310	3.2 - 7
Převodovka 7 AF GK FH FBS	TGKK1490	3.2 - 8
Převodovka 7 AF GK	TGKK1320, TGKK1330, TGKK1340, TGKK1350, TGKK1360, TGKK1370, TGKK1580, TGKK1540, TGKK1400	3.2 - 9
Převodovka 7 AF GK 700	TGKK1320, TGKK1340, TGKK1350, TGKK1360, TGKK1570, TGKK1580, TGKK1540, TGKK1550, TGKK1560	3.2 - 11
Převodovka 7 AF GK - níz.	TGKK1590, TGKK1510, TGKK1410, TGKK1520, TGKK1420, TGKK1430, TGKK1440, TGKK1450, TGKK1460, TGKK1470, TGKK1480, TGKK1530	3.2 - 13
Matrice používání: Převodovka 7 AF, Poloha kliky středová/variabilní		3.2 - 15
Matrice používání: Převodovka 7 AF, Poloha kliky středová/variabilní, vzdálenost uzavření 700 mm		3.2 - 17
Převodovka 7 AF GM	TGMK1310, TGMK1320, TGMK1330, TGMK1340, TGMK1350, TGMK1410, TGMK1380	3.2 - 19
Převodovka 7 AF GM 700	TGMK1310, TGMK1320, TGMK1330, TGMK1340, TGMK1400, TGMK1410, TGMK1390	3.2 - 21






43
G



7
12,5



7



Ø 10/12 mm








43
G


7
12,5


30
12



7


Ø 10/12 mm


FFH
G
140
140
FFH 2201- 3000
FFH 2001-2200
TGKK1400
FFH 1801-2000
TGKK1540
TGKK1530
FFH 1601-1800
TGKK1580
FFH 1401-1600
TGKK1370
TGKK1470, TGKK1480
FFH 1201-1400
TGKK1360
TGKK1440, TGKK1450, TGKK1460
FFH 1001-1200
TGKK1350
TGKK1520, TGKK1420, TGKK1430
FFH 801-1000
TGKK1340
TGKK1510, TGKK1410
FFH 701-900
TGKK1330
FFH 601-800
TGKK1320
TGKK1590
FFH 330-600
TGKK1310
4
FFK
FFH 2801- 3000
TZKK1020
TZKK1020
FFH 2601- 2800
TZKK1020
TZZS0150
FFH 2401- 2600
TZKK1020
FFH 2201- 2400
TZZS0150

3.2

Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGKK1310	Převodovka 7 AF vel.40/G180			330 - 600	180
TGKK1320	Převodovka 7 AF vel.60/G300			601 - 800	300
TGKK1590	Převodovka 7 AF vel.60/G250 FBS			601 - 800	250
TGKK1330	Převodovka 7 AF vel.70/G300 FBS			701 - 900	300
TGKK1340	Převodovka 7 AF vel.80/G400 1RS			801 - 1000	400
TGKK1510	Převodovka 7 AF vel.80/G250 1RS			801 - 1000	250
TGKK1410	Převodovka 7 AF vel.80/G300 1RS			801 - 1000	300
TGKK1350	Převodovka 7 AF vel.100/G500 1RS			1001 - 1200	500
TGKK1520	Převodovka 7 AF vel.100/G250 1RS			1001 - 1200	250
TGKK1420	Převodovka 7 AF vel.100/G300 1RS			1001 - 1200	300
TGKK1430	Převodovka 7 AF vel.100/G400 1RS			1001 - 1200	400
TGKK1360	Převodovka 7 AF vel.120/G600 1RS			1201 - 1400	600
TGKK1440	Převodovka 7 AF vel.120/G300 1RS			1201 - 1400	300
TGKK1450	Převodovka 7 AF vel.120/G400 1RS			1201 - 1400	400
TGKK1460	Převodovka 7 AF vel.120/G500 1RS			1201 - 1400	500
TGKK1370	Převodovka 7 AF vel.140/G700 1RS			1401 - 1600	700
TGKK1470	Převodovka 7 AF vel.140/G500 1RS			1401 - 1600	500
TGKK1480	Převodovka 7 AF vel.140/G600 1RS			1401 - 1600	600
TGKK1580	Převodovka 7 AF vel.160/G700 2RS 70			1601 - 1800	700
TGKK1540	Převodovka 7 AF vel.180/G1000 2RS 70			1801 - 2000	1000
TGKK1530	Převodovka 7 AF vel.180/G800 2RS			1801 - 2000	800
TGKK1400	Převodovka 7 AF vel.200/G1000 2RS			2001 - 2200	1000
TGKK1400	Převodovka 7 AF vel.200/G1000 2RS	**TZZS0150**	Mezikus AF vel.1	2201 - 2400	1000
TGKK1400	Převodovka 7 AF vel.200/G1000 2RS	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2401 - 2600	1000
TGKK1400	Převodovka 7 AF vel.200/G1000 2RS	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2601 - 2800	1000
		TZZS0150	Mezikus AF vel.1		
TGKK1400	Převodovka 7 AF vel.200/G1000 2RS	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1000
		TZKK1020	Mezikus KK/AF vel.2 1RS		


FFH
G
140
140
FFK
4
FFH 2401- 3000
FFH 2201-2400
TGKK1560
FFH 2001-2200
TGKK1550
FFH 1801-2000
TGKK1540
FFH 1601-1800
TGKK1580
FFH 1401-1600
TGKK1570
FFH 1201-1400
TGKK1360
FFH 1001-1200
TGKK1350
FFH 801-1000
TGKK1340
FFH 701-900
TGKK1330
FFH 601-800
TGKK1320
FFH 330-600
TGKK1310
FFH 2801- 3000
TZKK1020
TZZS0150
FFH 2601- 2800
TZKK1020
FFH 2401- 2600
TZZS0150


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGKK1310	Převodovka 7 AF vel.40/G180			330 - 600	180
TGKK1320	Převodovka 7 AF vel.60/G300			601 - 800	300
TGKK1340	Převodovka 7 AF vel.80/G400 1RS			801 - 1000	400
TGKK1350	Převodovka 7 AF vel.100/G500 1RS			1001 - 1200	500
TGKK1360	Převodovka 7 AF vel.120/G600 1RS			1201 - 1400	600
TGKK1570	Převodovka 7 AF vel.140/G700 2RS 70			1401 - 1600	700
TGKK1580	Převodovka 7 AF vel.160/G700 2RS 70			1601 - 1800	700
TGKK1540	Převodovka 7 AF vel.180/G1000 2RS 70			1801 - 2000	1000
TGKK1550	Převodovka 7 AF vel.200/G1000 3RS 70			2001 - 2200	1000
TGKK1560	Převodovka 7 AF vel.220/G1000 3RS 70			2201 - 2400	1000
TGKK1560	Převodovka 7 AF vel.220/G1000 3RS 70	**TZZS0150**	Mezikus AF vel.1	2401 - 2600	1000
TGKK1560	Převodovka 7 AF vel.220/G1000 3RS 70	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2601 - 2800	1000
TGKK1560	Převodovka 7 AF vel.220/G1000 3RS 70	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1000
		TZZS0150	Mezikus AF vel.1		

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G1	A		
TGKK1310-...	Převodovka 7 AF vel.40/G180	330 - 600	180	495	0	1



- poloha kliky konstantní




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 7 AF vel.40/G180	TGKK1310-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1310-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G1	A		
TGKK1490-...	Převod. 7 AF vel.40/G180 FHFBS	330 - 600	180	495	0	1



- poloha kliky konstantní
- náběh zvedače křídla FBS, viz profilový datový list TRAU




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převod. 7 AF vel.40/G180 FHFBS	TGKK1490-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1490-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)					
			G1	A	B	C		
TGKK1320-...	Převodovka 7 AF vel.60/G300	601 - 800	300	520	-	-	0	2
TGKK1330-...	Převod. 7 AF vel.70/G300 1RS	701 - 900	300	620	80	-	1	2
TGKK1340-...	Převod. 7 AF vel.80/G400 1RS	801 - 1000	400	720	80	-	1	2
TGKK1350-...	Převod. 7 AF vel.100/G500 1RS	1001 - 1200	500	920	180	-	1	4
TGKK1360-...	Převod. 7 AF vel.120/G600 1RS	1201 - 1400	600	1120	80	-	1	5
TGKK1370-...	Převod. 7 AF vel.140/G700 1RS	1401 - 1600	700	1320	80	-	1	6
TGKK1580-...	Převod. 7 AF vel.160/G700 2RS 70	1601 - 1800	700	1520	380	320	2	7
TGKK1540-...	Převod. 7 AF vel.180/G1000 2RS 70	1801 - 2000	1000	1720	280	420	2	8
TGKK1400-...	Převod. 7 AF vel.200/G1000 2RS	2001 - 2200	1000	1920	580	220	2	9



- poloha kliky konstantní
- použití pojistky proti chybné manipulaci TFBS0010 není u převodovek TGKK1320/1330 možné




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 7 AF vel.60/G300	TGKK1320-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1320-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.70/G300 1RS	TGKK1330-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1330-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.80/G400 1RS	TGKK1340-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1340-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.100/G500 1RS	TGKK1350-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1350-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.120/G600 1RS	TGKK1360-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1360-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.140/G700 1RS	TGKK1370-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1370-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.160/G700 2RS 70	TGKK1580-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1580-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.180/G1000 2RS 70	TGKK1540-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1540-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Převod. 7 AF vel.200/G1000 2RS	TGKK1400-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1400-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)						
			G1	A	B	C	D		
TGKK1320-...	Převodovka 7 AF vel.60/G300	601 - 800	300	520	-	-	-	0	2
TGKK1340-...	Převod. 7 AF vel.80/G400 1RS	801 - 1000	400	720	80	-	-	1	2
TGKK1350-...	Převod. 7 AF vel.100/G500 1RS	1001 - 1200	500	920	180	-	-	1	4
TGKK1360-...	Převod. 7 AF vel.120/G600 1RS	1201 - 1400	600	1120	80	-	-	1	5
TGKK1570-...	Přev. 7 AF vel.140/G700 2RS 70 70	1401 - 1600	700	1320	180	320	-	2	7
TGKK1580-...	Převod. 7 AF vel.160/G700 2RS 70	1601 - 1800	700	1520	380	320	-	2	7
TGKK1540-...	Převod. 7 AF vel.180/G1000 2RS 70	1801 - 2000	1000	1720	280	420	-	2	8
TGKK1550-...	Přev.7 AF vel.200/G1000 3RS 70 70	2001 - 2200	1000	1920	280	420	680	3	9
TGKK1560-...	Přev.7 AF vel.220/G1000 3RS 71 70	2201 - 2400	1000	2120	280	420	680	3	10



- poloha kliky konstantní
- použití pojistky proti chybné manipulaci TFBS0010 není u převodovek TGKK1320/1330 možné
- Vzdálenost uzavření 700 mm




3.2

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 7 AF vel.60/G300	TGKK1320-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1320-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.80/G400 1RS	TGKK1340-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1340-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.100/G500 1RS	TGKK1350-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1350-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.120/G600 1RS	TGKK1360-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1360-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF vel.140/G700 2RS 70 70	TGKK1570-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1570-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.160/G700 2RS 70	TGKK1580-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1580-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.180/G1000 2RS 70	TGKK1540-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1540-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.7 AF vel.200/G1000 3RS 70 70	TGKK1550-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1550-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.7 AF vel.220/G1000 3RS 71 70	TGKK1560-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1560-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)					
			G1	A	B	C		
TGKK1590-...	Přev.7 AF vel.60/G250 FBS	-	250	520	-	-	0	1
TGKK1510-...	Převod. 7 AF vel.80/G250 1RS	801 - 1000	250	720	230	-	1	2
TGKK1410-...	Převod. 7 AF vel.80/G300 1RS	801 - 1000	300	720	180	-	1	3
TGKK1520-...	Převod. 7 AF vel.100/G250 1RS	1001 - 1200	250	920	430	-	1	3
TGKK1420-...	Převod. 7 AF vel.100/G300 1RS	1001 - 1200	300	920	380	-	1	4
TGKK1430-...	Převod. 7 AF vel.100/G400 1RS	1001 - 1200	400	920	280	-	1	4
TGKK1440-...	Převod. 7 AF vel.120/G300 1RS	1201 - 1400	300	1120	380	-	1	5
TGKK1450-...	Převod. 7 AF vel.120/G400 1RS	1201 - 1400	400	1120	280	-	1	6
TGKK1460-...	Převod. 7 AF vel.120/G500 1RS	1201 - 1400	500	1120	180	-	1	5
TGKK1470-...	Převod. 7 AF vel.140/G500 1RS	1401 - 1600	500	1320	280	-	1	6
TGKK1480-...	Převod. 7 AF vel.140/G600 1RS	1401 - 1600	600	1320	180	-	1	7
TGKK1530-...	Převod. 7 AF vel.160/G800 2RS	1600 - 2000	800	1720	580	220	2	8




- poloha kliky konstantní




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev.7 AF vel.60/G250 FBS	TGKK1590-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1590-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.80/G250 1RS	TGKK1510-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1510-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.80/G300 1RS	TGKK1410-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1410-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.100/G250 1RS	TGKK1520-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1520-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.100/G300 1RS	TGKK1420-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1420-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.100/G400 1RS	TGKK1430-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1430-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.120/G300 1RS	TGKK1440-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1440-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.120/G400 1RS	TGKK1450-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1450-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.120/G500 1RS	TGKK1460-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1460-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.140/G500 1RS	TGKK1470-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1470-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.140/G600 1RS	TGKK1480-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1480-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.160/G800 2RS	TGKK1530-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK1530-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH
FFH 1601-2000
TGMK1410
FFH 1201-1600
TGMK1350
FFH 801-1200
TGMK1340
FFH 701-1100
TGMK1330
FFH 601-1000
TGMK1320
FFH 260-600
TGMK1310
G
FFH 2001-2400
TGMK1380
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH 2401- 3000
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGMK1310	Převodovka 7 AF vel.20			260 - 600	130 - 300
TGMK1320	Převodovka 7 AF vel.60			601 - 1000	300 - 500
TGMK1330	Převodovka 7 AF vel.70 1RS			701 - 1100	350 - 550
TGMK1340	Převodovka 7 AF vel.80 1RS			801 - 1200	400 - 600
TGMK1350	Převodovka 7 AF vel.120 1RS			1201 - 1600	600 - 800
TGMK1410	Převodovka 7 AF vel.160 2RS 70			1601 - 2000	800 - 1000
TGMK1380	Převodovka 7 AF vel.200 2RS			2001 - 2400	1000 - 1200
TGMK1380	Převodovka 7 AF vel.200 2RS	**TZKK1010**	**2** mezikusy KK/AF vel.1 1RS	2401 - 2800	1200 - 1400
TGMK1380	Převodovka 7 AF vel.200 2RS	**TZKK1020**	**2** mezikusy KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1400 - 1500


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH
FFH 1601-2000
TGMK1410
FFH 1201-1600
TGMK1400
FFH 801-1200
TGMK1340
FFH 701-1100
TGMK1330
FFH 601-1000
TGMK1320
FFH 260-600
TGMK1310
G
FFH 2001-2400
TGMK1390
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH 2401- 3000
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGMK1310	Převodovka 7 AF vel.20			260 - 600	130 - 300
TGMK1320	Převodovka 7 AF vel.60			601 - 1000	300 - 500
TGMK1340	Převodovka 7 AF vel.80 1RS			801 - 1200	400 - 600
TGMK1400	Převodovka 7 AF vel.120 2RS 70			1201 - 1600	600 - 800
TGMK1410	Převodovka 7 AF vel.160 2RS 70			1601 - 2000	800 - 1000
TGMK1390	Převodovka 7 AF vel.200 3RS 70			2001 - 2400	1000 - 1200
TGMK1390	Převodovka 7 AF vel.200 3RS 70	**TZKK1010**	**2** mezikusy KK/AF vel.1 1RS	2401 - 2800	1200 - 1400
TGMK1390	Převodovka 7 AF vel.200 3RS 70	**TZKK1020**	**2** mezikusy KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1400 - 1500

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)					
			G2	A	B	C		
TGMK1310-...	Převodovka 7 AF vel.20	260 - 600	130 - 300	630	-	-	0	0
TGMK1320-...	Převodovka 7 AF vel.60	601 - 1000	300 - 500	720	-	-	0	2
TGMK1330-...	Převodovka 7 AF vel.70 1RS	701 - 1100	350 - 550	820	80	-	1	2
TGMK1340-...	Převodovka 7 AF vel.80 1RS	801 - 1200	400 - 600	920	80	-	1	2
TGMK1350-...	Převodovka 7 AF vel.120 1RS	1201 - 1600	600 - 800	1320	80	-	1	5
TGMK1410-...	Převodovka 7 AF vel.160 2RS 70	1601 - 2000	800 - 1000	1720	280	408	2	7
TGMK1380-...	Převodovka 7 AF vel.200 2RS	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	392	408	2	9



- poloha kliky středová/variabilní
- použití pojistky proti chybné manipulaci TFBS0010 není u převodovek TGMK1310/1320/1330 možné




3.2

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 7 AF vel.20	TGMK1310-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1310-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 7 AF vel.60	TGMK1320-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1320-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 7 AF vel.70 1RS	TGMK1330-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1330-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 7 AF vel.80 1RS	TGMK1340-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1340-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 7 AF vel.120 1RS	TGMK1350-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1350-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 7 AF vel.160 2RS 70	TGMK1410-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1410-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Převodovka 7 AF vel.200 2RS	TGMK1380-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1380-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)						
			G2	A	B	C	D		
TGMK1310-...	Převodovka 7 AF vel.20	260 - 600	130 - 300	630	-	-	-	0	0
TGMK1320-...	Převodovka 7 AF vel.60	601 - 1000	300 - 500	720	-	-	-	0	2
TGMK1330-...	Převodovka 7 AF vel.70 1RS	701 - 1100	350 - 550	820	80	-	-	1	2
TGMK1340-...	Převodovka 7 AF vel.80 1RS	801 - 1200	400 - 600	920	80	-	-	1	2
TGMK1400-...	Převod. 7 AF vel.120 2RS 70	1201 - 1600	600 - 800	1320	280	320	-	2	6
TGMK1410-...	Převodovka 7 AF vel.160 2RS 70	1601 - 2000	800 - 1000	1720	280	408	-	2	7
TGMK1390-...	Převodovka 7 AF vel.200 3RS 70	2001 - 2400	1000 - 1200	2120	80	498	502	3	9




- poloha kliky středová/variabilní
- použití pojistky proti chybné manipulaci TFBS0010 není u převodovek TGMK1310/1320/1330 možné
- Vzdálenost uzavření 700 mm




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka 7 AF vel.20	TGMK1310-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1310-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 7 AF vel.60	TGMK1320-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1320-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 7 AF vel.70 1RS	TGMK1330-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1330-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 7 AF vel.80 1RS	TGMK1340-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1340-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 7 AF vel.120 2RS 70	TGMK1400-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1400-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka 7 AF vel.160 2RS 70	TGMK1410-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1410-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Převodovka 7 AF vel.200 3RS 70	TGMK1390-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK1390-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Matrice používání: Převodovka štulp 16 AF, Poloha kliky konstantní		3.3 - 2
Matrice používání: Převodovka štulp 16 AF, Poloha kliky konstantní, vzdálenost uzavření 700 mm		3.3 - 4
Převod.štulp 16 GK	TGKS0170	3.3 - 6
Převod. štulp 16 GK	TGKS0010	3.3 - 7
Převod.štulp 16 AF GK	TGKS4030, TGKS4040	3.3 - 8
Převodovka štulp 16 AF GK	TGKS4050, TGKS4060, TGKS4070, TGKS4080, TGKS4330, TGKS4270, TGKS4110	3.3 - 9
Převodovka štulp 16 AF GK 700	TGKS4050, TGKS4060, TGKS4070, TGKS4290, TGKS4330, TGKS4270, TGKS4280, TGKS4320	3.3 - 11
Převod.št.16 AF GK-níz	TGKS4120	3.3 - 13
Převod.št.16 AF GK-níz	TGKS4130, TGKS4140, TGKS4150, TGKS4160	3.3 - 14
Matrice používání: Převodovka štulp 16 AF, Poloha kliky středová/variabilní		3.3 - 16
Matrice používání: Převodovka štulp 16 AF, Poloha kliky středová/variabilní, vzdálenost uzavření 700 mm		3.3 - 18
Převodovka štulp 16 AF GM	TGMS4030, TGMS4040, TGMS4050, TGMS4120, TGMS4130, TGMS4080	3.3 - 20
Převodovka štulp 16 AF GM 700	TGMS4030, TGMS4040, TGMS4120, TGMS4130, TGMS4100	3.3 - 22


FFK
140
FFH 2201 - 3000
FFH 2801- 3000
TZKS1030
FFH 2601- 2800
TZKS1030
TZZS0150
FFH 2401- 2600
TZKS1030
FFH 2201- 2400
TZZS0150
FFH
G
X
140
FFH 2001 - 2200
TGKS4110
FFH 1801 - 2000
TGKS4270
FFH 1601 - 1800
TGKS4330
FFH 1401 - 1600
TGKS4080
TGKS4160
FFH 1201 - 1400
TGKS4070
TGKS4140, TGKS4150
FFH 1001 - 1200
TGKS4060
TGKS4130
FFH 801 - 1000
TGKS4050
FFH 701 - 900
TGKS4040
TGKS4120
FFH 601 - 800
TGKS4030
FFH 310 - 600
TGKS0010
4
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	X (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGKS0010	Převodovka štulp 16 vel.30/G180			310 - 600	168	180
TGKS4030	Převodovka štulp 16 AF vel.60/G300			601 - 800	168	300
TGKS4040	Převodovka štulp 16 AF vel.70/G300 1SB			701 - 900	168	300
TGKS4050	Převodovka štulp 16 AF vel.80/G400 1SB			801 - 1000	305	400
TGKS4120	Převodovka štulp 16 AF vel.80/G300 1SB			801 - 1000	168	300
TGKS4060	Převodovka štulp 16 AF vel.100/G500 1SB			1001 - 1200	430	500
TGKS4130	Převodovka štulp 16 AF vel.100/G300 1SB			1001 - 1200	600	300
TGKS4070	Převodovka štulp 16 AF vel.120/G600 1SB			1201 - 1400	430	600
TGKS4140	Převodovka štulp 16 AF vel.120/G300 1SB			1201 - 1400	590	300
TGKS4150	Převodovka štulp 16 AF vel.120/G400 1SB			1201 - 1400	300	400
TGKS4080	Převodovka štulp 16 AF vel.140/G700 1SB			1401 - 1600	600	700
TGKS4160	Převodovka štulp 16 AF vel.140/G500 1SB			1401 - 1600	300	500
TGKS4330	Převodovka štulp 16 AF vel.160/G700 2SB 70			1601 - 1800	300	700
TGKS4270	Převodovka štulp 16 AF vel.180/G1000 2SB 70			1801 - 2000	910	1000
TGKS4110	Převodovka štulp 16 AF vel.200/G1000 2SB			2001 - 2200	680	1000
TGKS4110	Převodovka štulp 16 AF vel.200/G1000 2SB	**TZZS0150**	Mezikus AF vel.1	2201 - 2400	680	1000
TGKS4110	Převodovka štulp 16 AF vel.200/G1000 2SB	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2401 - 2600	680	1000
TGKS4110	Převodovka štulp 16 AF vel.200/G1000 2SB	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2601 - 2800	680	1000
		TZZS0150	Mezikus AF vel.1			
TGKS4110	Převodovka štulp 16 AF vel.200/G1000 2SB	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2801 - 3000	680	1000
		TZKS1030	Mezikus AF vel.2 1SB-RS			



FFK
140
FFH 2401 - 3000
FFH 2801 - 3000
TZZS0150
TZKS1030
FFH 2601 - 2800
TZKS1030
FFH 2401 - 2600
TZKS1020
FFH
G
X
140
FFH 2201 - 2400
TGKS4320
FFH 2001 - 2200
TGKS4280
FFH 1801 - 2000
TGKS4270
FFH 1601 - 1800
TGKS4330
FFH 1401 - 1600
TGKS4290
FFH 1201 - 1400
TGKS4070
FFH 1001 - 1200
TGKS4060
FFH 801 - 1000
TGKS4050
FFH 701 - 900
TGKS4040
FFH 601 - 800
TGKS4030
FFH 310 - 600
TGKS0010
4
FFK

Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	X (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGKS0010	Převodovka štulp 16 vel.30/G180			310 - 600	168	180
TGKS4030	Převodovka štulp 16 AF vel.60/G300			601 - 800	168	300
TGKS4040	Převodovka štulp 16 AF vel.70/G300 1SB			701 - 900	168	300
TGKS4050	Převodovka štulp 16 AF vel.80/G400 1SB			801 - 1000	305	400
TGKS4060	Převodovka štulp 16 AF vel.100/G500 1SB			1001 - 1200	430	500
TGKS4070	Převodovka štulp 16 AF vel.120/G600 1SB			1201 - 1400	430	600
TGKS4290	Převodovka štulp 16 AF vel.140/G700 2SB 70			1401 - 1600	300	700
TGKS4330	Převodovka štulp 16 AF vel.160/G700 2SB 70			1601 - 1800	300	700
TGKS4270	Převodovka štulp 16 AF vel.180/G1000 2SB 70			1801 - 2000	910	1000
TGKS4280	Převodovka štulp 16 AF vel.200/G1000 3SB 70			2001 - 2200	910	1000
TGKS4320	Převodovka štulp 16 AF vel.220/G1000 3SB 70			2201 - 2400	910	1000
TGKS4320	Převodovka štulp 16 AF vel.220/G1000 3SB 70	**TZKS1020**	Mezikus AF vel.1 1SB-RS	2401 - 2600	910	1000
TGKS4320	Převodovka štulp 16 AF vel.220/G1000 3SB 70	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2601 - 2800	910	1000
TGKS4320	Převodovka štulp 16 AF vel.220/G1000 3SB 70	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2801 - 3000	910	1000
		TZZS0150	Mezikus AF vel.1			


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)					
			A	B	C	X		
TGKS0170-...	Převod. štulp 16 vel.30+ 1RS	310 - 600	497	210	120	100	1	4





- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- místo napojení pro podsunutí
- vhodné pro program výrobků TITAN iP a TITAN AF




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převod. štulp 16 vel.30+ 1RS	TGKS0170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS0170-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		G1	A	X		
TGKS0010-...	Převodovka štulp 16 vel.30	180	495	168	0	2



- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- G1 v prvním křídle
- vhodné pro program výrobků TITAN iP a TITAN AF
- při použití u TITANu AF musí být převodovka zkrácena o 30,5 mm
- TITAN AF FFH (mm) 310-600
- TITAN iP FFH (mm) 295-495




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka štulp 16 vel.30	TGKS0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		G1	A	X		
TGKS4030-...	Přev. štulp 16 AF 60/G300	300	660	168	0	3
TGKS4040-...	Převod štulp 16 AF 70/G300 1SB	300	760	168	0	4



- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- protiplech s posuvným uzávěrem
- G1 v prvním křídle




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. štulp 16 AF 60/G300	TGKS4030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod štulp 16 AF 70/G300 1SB	TGKS4040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)				
			G1	A	X		
TGKS4050-...	Přev. št.16 AF vel.80/G400 1SB	801 - 1000	400	720	165	0	4
TGKS4060-...	Přev. štulp 16 AF vel.100 1SB	1001 - 1200	500	920	290	0	5
TGKS4070-...	Přev. št.16 AF v.120/G600 1SB	1201 - 1400	600	1120	290	0	6
TGKS4080-...	Přev.št.16 AF v.140/G700 1SB	1401 - 1600	700	1320	460	0	7
TGKS4330-...	Přev.št.16 AF v.160/G700 2SB 70	1601 - 1800	700	1520	160	0	8
TGKS4270-...	Přev.št.16 AF v.180/G1000 2SB 70	1801 - 2000	1000	1720	770	0	10
TGKS4110-...	Přev.št.16 AF v.200/G1000 2SB	2001 - 3000	1000	1920	540	0	10



- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- protiplech s posuvným uzávěrem
- G1 v prvním křídle




3.3

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. št.16 AF vel.80/G400 1SB	TGKS4050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 16 AF vel.100 1SB	TGKS4060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. št.16 AF v.120/G600 1SB	TGKS4070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.št.16 AF v.140/G700 1SB	TGKS4080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4080-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.št.16 AF v.160/G700 2SB 70	TGKS4330-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4330-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.št.16 AF v.180/G1000 2SB 70	TGKS4270-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4270-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.št.16 AF v.200/G1000 2SB	TGKS4110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4110-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)				
			G1	A	X		
TGKS4050-...	Přev. št.16 AF vel.80/G400 1SB	801 - 1000	400	720	165	0	4
TGKS4060-...	Přev. štulp 16 AF vel.100 1SB	1001 - 1200	500	920	290	0	5
TGKS4070-...	Přev. št.16 AF v.120/G600 1SB	1201 - 1400	600	1120	290	0	6
TGKS4290-...	Přev.št.16 AF v.140/G700 2SB 70	1401 - 1600	700	1320	160	0	7
TGKS4330-...	Přev.št.16 AF v.160/G700 2SB 70	1601 - 1800	700	1520	160	0	8
TGKS4270-...	Přev.št.16 AF v.180/G1000 2SB 70	1801 - 2000	1000	1720	770	0	10
TGKS4280-...	Přev.štulp 16 AF 200/G1000 3SB 70	2001 - 2200	1000	1920	770	0	11
TGKS4320-...	Přev.štulp 16 AF 220/G1000 3SB 70	2201 - 3000	1000	2120	770	0	12



- poloha kliky konstantní
- Vzdálenost uzavření 700 mm
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- protiplech s posuvným uzávěrem
- G1 v prvním křídle




3.3

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. št.16 AF vel.80/G400 1SB	TGKS4050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 16 AF vel.100 1SB	TGKS4060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. št.16 AF v.120/G600 1SB	TGKS4070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.št.16 AF v.140/G700 2SB 70	TGKS4290-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4290-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.št.16 AF v.160/G700 2SB 70	TGKS4330-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4330-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.št.16 AF v.180/G1000 2SB 70	TGKS4270-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4270-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.štulp 16 AF 200/G1000 3SB 70	TGKS4280-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4280-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.štulp 16 AF 220/G1000 3SB 70	TGKS4320-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4320-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		G1	A	X		
TGKS4120-...	Přev. št.16 AF vel.80/G300 1SB	300	860	168	0	4



- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- protiplech s posuvným uzávěrem
- G1 v prvním křídle




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. št.16 AF vel.80/G300 1SB	TGKS4120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)				
			G1	A	X		
TGKS4130-...	Přev. št..16 AF v.100/G300 1SB	1001 - 1200	300	920	460	0	5
TGKS4140-...	Přev. št.16 AF v.120/G300 1SB	1201 - 1400	300	1120	450	0	5
TGKS4150-...	Přev. št.16 AF v.120/G400 1SB	1201 - 1400	400	1120	160	0	6
TGKS4160-...	Přev. št.16 AF v.140/G500 1SB	1401 - 1600	500	1320	160	0	6




- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- protiplech s posuvným uzávěrem
- G1 v prvním křídle




3.3


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. št..16 AF v.100/G300 1SB	TGKS4130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4130-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. št.16 AF v.120/G300 1SB	TGKS4140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4140-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. št.16 AF v.120/G400 1SB	TGKS4150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4150-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. št.16 AF v.140/G500 1SB	TGKS4160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS4160-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH 2801-3000
TZKS1030
FFH 2401-2800
TZKS1020
FFH
G
X
FFH 2001-2400
TGMS4080
FFH 1601-2000
TGMS4130
FFH 1201-1600
TGMS4120
FFH 1201-1600
TGMS4050
FFH 801-1200
TGMS4040
FFH 701-1100
TGMS4030
FFH 2401- 3000
FFH 2801-3000
TZKS1070
FFH 2401-2800
TZKS1060
140
FFK

Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	x (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGMS4030	Převodovka štulp 16 AF vel.70 1SB			701 - 1100	300 - 500	350 - 550
TGMS4040	Převodovka štulp 16 AF vel.80 1SB			801 - 1200	305 - 505	400 - 600
TGMS4050	Převodovka štulp 16 AF vel.120 1SB			1201 - 1600	305 - 505	600 - 800
TGMS4120	Převodovka štulp 16 AF vel.120 2SB 70			1201 - 1600	510 - 710	600 - 800
TGMS4130	Převodovka štulp 16 AF vel.160 2SB 70			1601 - 2000	650 - 880	800 - 1000
TGMS4080	Převodovka štulp 16 AF vel.200 2SB			2001 - 2400	850 - 1050	1000 - 1200
TGMS4080	Převodovka štulp 16 AF vel.200 2SB	**TZKS1020**	Mezikus AF vel.1 1SB-RS	2401 - 2800	1050 - 1250	1200 - 1400
		TZKS1060	Mezikus AF vel.1 1SB-VSU			
TGMK4080	Převodovka štulp 16 AF vel.200 2SB	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2801 - 3000	1250 - 1450	1400 - 1500
		TZKS1070	Mezikus AF vel.2 1SB-VSU			


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH 2801-3000
TZKS1030
FFH 2401-2800
TZKS1020
FFH
G
X
FFH 1601-2000
TGMS4130
FFH 1201-1600
TGMS4120
FFH 801-1200
TGMS4040
FFH 701-1100
TGMS4030
FFH 2001-2400
TGMS4100
FFH 2801-3000
TZKS1070
FFH 2401-2800
TZKS1060
FFH 2401- 3000
140
FFK





Matrice používání převodovky štulp 16 AF

Poloha kliky středová/variabilní
vzdálenost uzavření 700 mm


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	x (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGMS4030	Převodovka štulp 16 AF vel.70 1SB			701 - 1100	300 - 500	350 - 550
TGMS4040	Převodovka štulp 16 AF vel.80 1SB			801 - 1200	305 - 505	400 - 600
TGMS4120	Převodovka štulp 16 AF vel.120 2SB 70			1201 - 1600	510 - 710	600 - 800
TGMS4130	Převodovka štulp 16 AF vel.160 2SB 70			1601 - 2000	650 - 880	800 - 1000
TGMS4100	Převodovka štulp 16 AF vel.200 3SB 70			2001 - 2400	850 - 1050	1000 - 1200
TGMS4100	Převodovka štulp 16 AF vel.200 3SB 70	**TZKS1020**	Mezikus AF vel.1 1SB-RS	2401 - 2800	1050 - 1250	1200 - 1400
		TZKS1060	Mezikus AF vel.1 1SB-VSU			
TGMK4100	Převodovka štulp 16 AF vel.200 3SB 70	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2801 - 3000	1250 - 1450	1400 - 1500
		TZKS1070	Mezikus AF vel.2 1SB-VSU			

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)				
			G2	A	X		
TGMS4030-...	Přev. štulp 16 AF vel.70 1SB	701 - 1100	350 - 550	820	359	0	3
TGMS4040-...	Přev. štulp 16 AF vel.80 1SB	801 - 1200	400 - 600	920	365	0	3
TGMS4050-...	Přev. štulp 16 AF vel.120 1SB	1201 - 1600	600 - 800	1320	365	0	5
TGMS4120-...	Přev.štulp 16 AF vel.120 2SB 7	1201 - 1600	600 - 800	1320	570	0	7
TGMS4130-...	Přev. štulp 16 AF 160 2SB 70	1601 - 2000	800 - 1000	1720	710	0	8
TGMS4080-...	Přev. štulp 16 AF vel.200 2SB	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	910	0	9



- poloha kliky středová/variabilní
- G2 v prvním křídle
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- protiplech s posuvným uzávěrem
- vhodné pro balkovou pojistku a ovladatelnou balkonovou pojistku FFH 1600-3000 mm




3.3

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. štulp 16 AF vel.70 1SB	TGMS4030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 16 AF vel.80 1SB	TGMS4040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 16 AF vel.120 1SB	TGMS4050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.štulp 16 AF vel.120 2SB 7	TGMS4120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 16 AF 160 2SB 70	TGMS4130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4130-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. štulp 16 AF vel.200 2SB	TGMS4080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4080-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)				
			G2	A	X		
TGMS4030-...	Přev. štulp 16 AF vel.70 1SB	701 - 1100	350 - 550	820	359	0	3
TGMS4040-...	Přev. štulp 16 AF vel.80 1SB	801 - 1200	400 - 600	920	365	0	3
TGMS4120-...	Přev.štulp 16 AF vel.120 2SB 7	1201 - 1600	600 - 800	1320	570	0	7
TGMS4130-...	Přev. štulp 16 AF 160 2SB 70	1601 - 2000	800 - 1000	1720	710	0	8
TGMS4100-...	Přev.štulp 16 AF v.200 3SB 70	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	910	0	11



- poloha kliky středová/variabilní
- Vzdálenost uzavření 700 mm
- G2 v prvním křídle
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- protiplech s posuvným uzávěrem
- vhodné pro balkovou pojistku a ovladatelnou balkonovou pojistku FFH 1600-3000 mm




3.3

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. štulp 16 AF vel.70 1SB	TGMS4030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 16 AF vel.80 1SB	TGMS4040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.štulp 16 AF vel.120 2SB 7	TGMS4120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 16 AF 160 2SB 70	TGMS4130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4130-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.štulp 16 AF v.200 3SB 70	TGMS4100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS4100-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Matrice používání: Převodovka štulp 8 AF, Poloha kliky konstantní		3.4 - 2
Matrice používání: Převodovka štulp 8 AF, Poloha kliky konstantní, vzdálenost uzavření 700 mm		3.4 - 4
Převodovka štulp 8 GK	TGKS1030, TGKS1040, TGKS1050, TGKS1060, TGKS1120, TGKS1070, TGKS1130, TGKS1160, TGKS1150, TGKS1170, TGKS1110	3.4 - 6
Převodovka štulp 8 GK 700	TGKS1030, TGKS1040, TGKS1050, TGKS1060, TGKS1070, TGKS1160, TGKS1150, TGKS1170, TGKS1180	3.4 - 8
Matrice používání: Převodovka štulp 8 AF, Poloha kliky středová/variabilní		3.4 - 10
Matrice používání: Převodovka štulp 8 AF, Poloha kliky středová/variabilní, vzdálenost uzavření 700 mm		3.4 - 12
Převodovka štulp 8 GM	TGMS1000, TGMS1010, TGMS1050, TGMS1060, TGMS1040	3.4 - 14
Převodovka štulp 8 GM 700	TGMS1000, TGMS1010, TGMS1050, TGMS1060, TGMS1070	3.4 - 16


FFK
140
FFH 2201-2400
TZKS1010
FFH
G
X
140
FFH 2001- 2200
TGKS1110
FFH 1801- 2000
TGKS1170
FFH 1601- 1800
TGKS1150
FFH 1401- 1600
TGKS1160
FFH 1201- 1400
TGKS1070
TGKS1130
FFH 1001- 1200
TGKS1060
TGKS1120
FFH 801- 1000
TGKS1050
FFH 701- 900
TGKS1040
FFH 601- 800
TGKS1030
FFK

3.4


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	X (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGKS1030	Převodovka štulp 8 vel.60/G300			601 - 800	285,5	300
TGKS1040	Převodovka štulp 8 vel.70/G300			701 - 900	285,5	300
TGKS1050	Převodovka štulp 8 vel.80/G400			801 - 1000	285,5	400
TGKS1060	Převodovka štulp 8 vel.100/G500			1001 - 1200	430	500
TGKS1120	Převodovka štulp 8 vel.100/G400			1001 - 1200	600	400
TGKS1070	Převodovka štulp 8 vel.120/G600			1201 - 1400	430	600
TGKS1130	Převodovka štulp 8 vel.120/G400			1201 - 1400	285,5	400
TGKS1160	Převodovka štulp 8 vel.140/G700 2SB 70			1401 - 1600	285,5	700
TGKS1150	Převodovka štulp 8 vel.160/G700 2SB 70			1601 - 1800	285,5	700
TGKS1170	Převodovka štulp 8 vel.180/G1000 2SB 70			1801 - 2000	910	1000
TGKS1110	Převodovka štulp 8 vel.200/G1000 2SB			2001 - 2200	700	1000
TGKS1110	Převodovka štulp 8 vel.200/G1000 2SB	**TZKS1010**	Mezikus KS Stulp 8 vel.1	2201 - 2400	700	1000


FFK
140
FFH 2201-2400
TZKS1010
FFH
G
X
FFH 2001- 2200
TGKS1180
FFH 1801- 2000
TGKS1170
FFH 1601- 1800
TGKS1150
FFH 1401- 1600
TGKS1160
FFH 1201- 1400
TGKS1070
FFH 1001- 1200
TGKS1060
FFH 801- 1000
TGKS1050
FFH 701- 900
TGKS1040
FFH 601- 800
TGKS1030
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	X (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGKS1030	Převodovka štulp 8 vel.60/G300			601 - 800	285,5	300
TGKS1040	Převodovka štulp 8 vel.70/G300			701 - 900	285,5	300
TGKS1050	Převodovka štulp 8 vel.80/G400			801 - 1000	285,5	400
TGKS1060	Převodovka štulp 8 vel.100/G500			1001 - 1200	430	500
TGKS1070	Převodovka štulp 8 vel.120/G600			1201 - 1400	430	600
TGKS1160	Převodovka štulp 8 vel.140/G700 2SB 70			1401 - 1600	285,5	700
TGKS1150	Převodovka štulp 8 vel.160/G700 2SB 70			1601 - 1800	285,5	700
TGKS1170	Převodovka štulp 8 vel.180/G1000 2SB 70			1801 - 2000	910	1000
TGKS1180	Převodovka štulp 8 vel.200/G1000 3SB 70			2001 - 2200	910	1000
TGKS1180	Převodovka štulp 8 vel.200/G1000 3SB 70	**TZKS1010**	Mezikus KS Stulp 8 vel.1	2201 - 2400	910	1000

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G1	A	X	
TGKS1030-...	Přev. štulp 8 vel.60/G300	601 - 800	300	520	145,50	3
TGKS1040-...	Přev. štulp 8 vel.70/G300	701 - 900	300	620	145,50	3
TGKS1050-...	Přev. štulp 8 vel.80/G400	801 - 1000	400	720	145,50	3
TGKS1060-...	Přev. štulp 8 vel.100/G500	1001 - 1200	500	920	290	6
TGKS1120-...	Přev. štulp 8 v.100/G400	1001 - 1200	400	920	460	6
TGKS1070-...	Přev. štulp 8 vel.120/G600	1201 - 1400	600	1120	290	7
TGKS1130-...	Přev. štulp 8 v.120/G400	1201 - 1400	400	1120	145,50	5
TGKS1160-...	Přev. štulp 8 vel.140 2SB 70	1401 - 1600	700	1320	145,50	8
TGKS1150-...	Přev.štulp 8 vel.160/G700 2S70 70	1601 - 1800	700	1520	145,50	7
TGKS1170-...	Přev. štulp 8 vel.180/G1000 2S 70	1801 - 2000	1000	1720	770	9
TGKS1110-...	Přev. štulp 8 vel.200/G1000	2001 - 2400	1000	1920	560	11



- Nemůže kombinovatelné s převodovkami dorn 7 mm!
- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- G1 v prvním křídle
- FRSA05 závislé na profilu, viz profilový datový list
- protiběžné




3.4

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. štulp 8 vel.60/G300	TGKS1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.70/G300	TGKS1040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.80/G400	TGKS1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.100/G500	TGKS1060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 v.100/G400	TGKS1120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.120/G600	TGKS1070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 v.120/G400	TGKS1130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1130-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.140 2SB 70	TGKS1160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1160-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.štulp 8 vel.160/G700 2S70 70	TGKS1150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1150-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. štulp 8 vel.180/G1000 2S 70	TGKS1170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1170-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. štulp 8 vel.200/G1000	TGKS1110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1110-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G1	A	X	
TGKS1030-...	Přev. štulp 8 vel.60/G300	601 - 800	300	520	145,50	3
TGKS1040-...	Přev. štulp 8 vel.70/G300	701 - 900	300	620	145,50	3
TGKS1050-...	Přev. štulp 8 vel.80/G400	801 - 1000	400	720	145,50	3
TGKS1060-...	Přev. štulp 8 vel.100/G500	1001 - 1200	500	920	290	6
TGKS1070-...	Přev. štulp 8 vel.120/G600	1201 - 1400	600	1120	290	7
TGKS1160-...	Přev. štulp 8 vel.140 2SB 70	1401 - 1600	700	1320	145,50	8
TGKS1150-...	Přev.štulp 8 vel.160/G700 2S70 70	1601 - 1800	700	1520	145,50	7
TGKS1170-...	Přev. štulp 8 vel.180/G1000 2S 70	1801 - 2000	1000	1720	770	9
TGKS1180-...	Přev. štulp 8 vel.200/G1000 3S 70	2001 - 2200	1000	1920	770	10




- Nemůže kombinovatelné s převodovkami dorn 7 mm!
- poloha kliky konstantní
- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- G1 v prvním křídle
- FRSA05 závislé na profilu, viz profilový datový list
- Vzdálenost uzavření 700 mm
- protiběžné




3.4

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. štulp 8 vel.60/G300	TGKS1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.70/G300	TGKS1040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.80/G400	TGKS1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.100/G500	TGKS1060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.120/G600	TGKS1070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.140 2SB 70	TGKS1160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1160-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.štulp 8 vel.160/G700 2S70 70	TGKS1150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1150-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. štulp 8 vel.180/G1000 2S 70	TGKS1170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1170-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. štulp 8 vel.200/G1000 3S 70	TGKS1180-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKS1180-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


FFK
140
FFH
G
X
FFH 2001- 2400
TGMS1040
FFH 1601- 2000
TGMS1060
FFH 1201- 1600
TGMS1050
FFH 801- 1200
TGMS1010
FFH 701- 1100
TGMS1000
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	x (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGMS1000	Převodovka štulp 8 vel.70	701 - 1100	305 - 505	350 - 550
TGMS1010	Převodovka štulp 8 vel.80	801 - 1200	355 - 505	400 - 600
TGMS1050	Převodovka štulp 8 vel.120 2SB 70	1201 - 1600	515 - 715	600 - 800
TGMS1060	Převodovka štulp 8 vel.160 2SB 70	1601 - 2000	650 - 850	800 - 1000
TGMS1040	Převodovka štulp 8 vel.200	2001 - 2400	850 - 1050	1000 - 1200


FFK
140
FFH
G
X
FFH 2001- 2400
TGMS1070
FFH 1601- 2000
TGMS1060
FFH 1201- 1600
TGMS1050
FFH 801- 1200
TGMS1010
FFH 701- 1100
TGMS1000
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	x (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGMS1000	Převodovka štulp 8 vel.70	701 - 1100	305 - 505	350 - 550
TGMS1010	Převodovka štulp 8 vel.80	801 - 1200	355 - 505	400 - 600
TGMS1050	Převodovka štulp 8 vel.120 2SB 70	1201 - 1600	515 - 715	600 - 800
TGMS1060	Převodovka štulp 8 vel.160 2SB 70	1601 - 2000	650 - 850	800 - 1000
TGMS1070	Převodovka štulp 8 vel.200 3SB 70	2001 - 2400	850 - 1050	1000 - 1200

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G2	A	X	
TGMS1000-...	Přev. štulp 8 vel.70	701 - 1100	300 - 500	820	365	3
TGMS1010-...	Přev. štulp 8 vel.80	801 - 1200	400 - 600	920	365	4
TGMS1050-...	Přev. štulp 8 vel.120 2SB 70	1201 - 1600	600 - 800	1320	575	7
TGMS1060-...	Přev. štulp 8 vel.160 2SB 70	1601 - 2000	800 - 1000	1720	710	7
TGMS1040-...	Přev. štulp 8 vel.200	2001 - 2400	1000 - 1200	2120	910	9



- Nemůže kombinovatelné s převodovkami dorn 7 mm!
- poloha kliky středová/variabilní
- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- G2 v prvním křídle
- FRSA05 závislé na profilu, viz profilový datový list
- protiběžné




3.4

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. štulp 8 vel.70	TGMS1000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.80	TGMS1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.120 2SB 70	TGMS1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.160 2SB 70	TGMS1060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1060-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. štulp 8 vel.200	TGMS1040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1040-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G2	A	X	
TGMS1000-...	Přev. štulp 8 vel.70	701 - 1100	300 - 500	820	365	3
TGMS1010-...	Přev. štulp 8 vel.80	801 - 1200	400 - 600	920	365	4
TGMS1050-...	Přev. štulp 8 vel.120 2SB 70	1201 - 1600	600 - 800	1320	575	7
TGMS1060-...	Přev. štulp 8 vel.160 2SB 70	1601 - 2000	800 - 1000	1720	710	7
TGMS1070-...	Přev. štulp 8 vel.200 3SB 70	2001 - 2400	1000 - 1200	2120	910	8



- Nemůže kombinovatelné s převodovkami dorn 7 mm!
- poloha kliky středová/variabilní
- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- G2 v prvním křídle
- FRSA05 závislé na profilu, viz profilový datový list
- Vzdálenost uzavření 700 mm
- protiběžné




3.4

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. štulp 8 vel.70	TGMS1000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.80	TGMS1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.120 2SB 70	TGMS1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. štulp 8 vel.160 2SB 70	TGMS1060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1060-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. štulp 8 vel.200 3SB 70	TGMS1070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMS1070-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Matrice používání: Převodovka OS/PZ AF, Poloha kliky konstantní		3.5 - 2
Převodovka OS/PZ-AF GK	TGKK0550, TGKK0560, TGKK0570, TGKK0580, TGKK0740, TGKK0750, TGKK0620, TGKK0630	3.5 - 4
Matrice používání: Převodovka OS/PZ AF, Poloha kliky středová/variabilní		3.5 - 6
Převodovka OS/PZ-AF GM	TGMK0500, TGMK0510, TGMK0520, TGMK0550, TGMK0560, TGMK0540, TGMK0570	3.5 - 8
Matrice používání: Převodovka štulp OS/PZ AF, Poloha kliky konstantní		3.5 - 10
Převod. štulp OS/PZ-AF GK	TGKK0650, TGKK0660, TGKK0670, TGKK0680, TGKK0760, TGKK0770, TGKK0720, TGKK0730	3.5 - 12
Matrice používání: Převodovka štulp OS/PZ AF, Poloha kliky středová/variabilní		3.5 - 14
Převodovka štulp OS/PZ-AF GM	TGMK0500, TGMK0610, TGMK0620, TGMK0650,TGMK0660, TGMK0640, TGMK0670	3.5 - 16
Vrtání a frézování Sada převodovky H		3.5 - 18
Vrtání a frézování Sada převodovky KF		3.5 - 19
Sada převodovky	TMSL4200, TMSL4250, TMSL4300, TMSL4350, TMSL4400, TMSL4450, TMSL4500, TMSL4550	3.5 - 20
Sada převodovky	TMSL0250, TMSL0300, TMSL0350, TMSL0400, TMSL0450, TMSL0550	3.5 - 21
Sada převodovky PZ	TMSL1250, TMSL1300, TMSL1350, TMSL1400, TMSL1450, TMSL1500, TMSL1550	3.5 - 22
Sada převodovky PZ22	TMSL2250, TMSL2350, TMSL2400, TMSL2450, TMSL2500	3.5 - 23


FFK
140
FFH 2201- 3000
FFH 2801- 3000
TZKK1020
FFH 2601- 2800
TZKK1020
TZZS0150
FFH 2401- 2600
TZKK1020
FFH 2201- 2400
TZZS0150
FFH
G
FFH 2001-2200
TGKK0630
FFH 1801-2000
TGKK0620
FFH 1601-1800
TGKK0750
FFH 1401-1600
TGKK0740
FFH 1401-1600
TGKK0580
FFH 1201-1400
TGKK0570
FFH 1001-1200
TGKK0560
FFH 801-1000
TGKK0550
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGKK0550	Převodovka OS-AF vel.80/G400 1RS			801 - 1000	400
TGKK0560	Převodovka OS-AF vel.100/G500 1RS			1001 - 1200	500
TGKK0570	Převodovka OS/PZ-AF vel.120/G600 1RS			1201 - 1400	600
TGKK0580	Převodovka OS/PZ-AF vel.140/G700 1RS			1401 - 1600	700
TGKK0740	Převodovka OS/PZ-AF vel.140/G700 2RS 70			1401 - 1600	700
TGKK0750	Převodovka OS/PZ-AF vel.160/G700 2RS 70			1601 - 1800	700
TGKK0620	Převodovka OS/PZ-AF vel.180/G1000 2RS 70			1801 - 2000	1000
TGKK0630	Převodovka OS/PZ-AF vel.200/G1000 3RS 70			2001 - 2200	1000
TGKK0630	Převodovka OS/PZ-AF vel.200/G1000 3RS 70	**TZZS0150**	Mezikus AF vel.1	2201 - 2400	1000
TGKK0630	Převodovka OS/PZ-AF vel.200/G1000 3RS 70	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2401 - 2600	1000
TGKK0630	Převodovka OS/PZ-AF vel.200/G1000 3RS 70	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2601 - 2800	1000
		TZZS0150	Mezikus AF vel.1		
TGKK0630	Převodovka OS/PZ-AF vel.200/G1000 3RS 70	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1000
		TZKK1020	Mezikus KK/AF vel.2 1RS		

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)						
			G1	A	B	C	D		
TGKK0550-...	Přev. OS-AF vel.80/G400 1RS	801 - 1000	400	720	80	-	-	1	3
TGKK0560-...	Přev. OS-AF vel.100/G500 1RS	1001 - 1200	500	920	180	-	-	1	5
TGKK0570-...	Přev. OS/PZ-AF v.120/G600 1RS	1201 - 1400	600	1120	80	-	-	1	5
TGKK0580-...	Přev. OS/PZ-AF v.140/G700 1RS	1401 - 1600	700	1320	80	-	-	1	5
TGKK0740-...	Přev. OS/PZ-AF vel.140/G700 2R 70	1401 - 1600	700	1320	180	320	-	2	7
TGKK0750-...	Přev. OS/PZ-AF v.160/G700 2RS 70	1601 - 1800	700	1520	380	320	-	2	7
TGKK0620-...	Přev.OS/PZ-AF v.180/G1000 2RS 70	1801 - 2000	1000	1720	280	420	-	2	7
TGKK0630-...	Přev.OS/PZ-AF v.200/G1000 3RS 70	2001 - 3000	1000	1920	280	420	680	3	8




- poloha kliky konstantní
- PZ - teprve od převodovky vel.120



3.5

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. OS-AF vel.80/G400 1RS	TGKK0550-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0550-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS-AF vel.100/G500 1RS	TGKK0560-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0560-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF v.120/G600 1RS	TGKK0570-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0570-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF v.140/G700 1RS	TGKK0580-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0580-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.140/G700 2R 70	TGKK0740-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0740-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF v.160/G700 2RS 70	TGKK0750-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0750-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.OS/PZ-AF v.180/G1000 2RS 70	TGKK0620-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0620-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.OS/PZ-AF v.200/G1000 3RS 70	TGKK0630-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0630-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH
G
FFH 2001-2400
TGMK0570
FFH 2001-2400
TGMK0540
FFH 1601-2000
TGMK0560
FFH 1201-1600
TGMK0550
FFH 1201-1600
TGMK0520
FFH 801-1200
TGMK0510
FFH 601-1000
TGMK0500
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH 2401- 3000
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGMK0500	Převodovka OS-AF vel.60			601 - 1000	300 - 500
TGMK0510	Převodovka OS-AF vel.80 1RS			801 - 1200	400 - 600
TGMK0520	Převodovka OS/PZ-AF vel.120 1RS			1201 - 1600	600 - 800
TGMK0550	Převodovka OS/PZ-AF vel.120 2RS 70			1201 - 1600	600 - 800
TGMK0560	Převodovka OS/PZ-AF vel.160 2RS 70			1601 - 2000	800 - 1000
TGMK0540	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 2RS			2001 - 2400	1000 - 1200
TGMK0540	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 2RS	**TZKK1010**	**2** mezikusy KK/AF vel.1 1RS	2401 - 2800	1200 - 1400
TGMK0540	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 2RS	**TZKK1020**	**2** mezikusy KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1400 - 1500
TGMK0570	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3RS 70			2001 - 2400	1000 - 1200
TGMK0570	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3RS 70	**TZKK1010**	**2** mezikusy KK/AF vel.1 1RS	2401 - 2800	1200 - 1400
TGMK0570	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3RS 70	**TZKK1020**	**2** mezikusy KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1400 - 1500

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)						
			G2	A	B	C	D		
TGMK0500-...	Převodovka OS-AF vel.60	600 - 1000	300 - 500	720	-	-	-	0	1
TGMK0510-...	Převodovka OS-AF vel.80 1RS	801 - 1200	400 - 600	920	80	-	-	1	3
TGMK0520-...	Přev. OS/PZ-AF vel.120 1RS	1201 - 1600	600 - 800	1320	80	-	-	1	4
TGMK0550-...	Přev. OS/PZ-AF vel.120 2RS 70	1201 - 1600	600 - 800	1320	280	320	-	2	4
TGMK0560-...	Přev. OS/PZ-AF vel.160 2RS 70	1601 - 2000	800 - 1000	1720	280	408	-	2	6
TGMK0540-...	Přev. OS/PZ-AF vel.200 2RS	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	392	408	-	2	8
TGMK0570-...	Přev. OS/PZ-AF vel.200 3RS 70	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	80	498	502	3	8




- poloha kliky středová/variabilní
- PZ - teprve od převodovky vel.120



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka OS-AF vel.60	TGMK0500-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0500-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka OS-AF vel.80 1RS	TGMK0510-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0510-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.120 1RS	TGMK0520-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0520-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.120 2RS 70	TGMK0550-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0550-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.160 2RS 70	TGMK0560-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0560-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.200 2RS	TGMK0540-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0540-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.200 3RS 70	TGMK0570-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0570-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


FFK
140
FFH 2201 - 3000
FFH 2801- 3000
TZKS1030
FFH 2601- 2800
TZKS1030
TZZS0150
FFH 2401- 2600
TZKS1030
FFH 2201 - 2400
TZZS0150
FFH
G
FFH 2001-2200
TGKK0730
FFH 1801-2000
TGKK0720
FFH 1601-1800
TGKK0770
FFH 1401-1600
TGKK0760
FFH 1401-1600
TGKK0680
FFH 1201-1400
TGKK0670
FFH 1001-1200
TGKK0660
FFH 801-1000
TGKK0650
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGKK0650	Převodovka OS-AF vel.80 1SB			801 - 1000	400
TGKK0660	Převodovka OS-AF vel.100 1SB			1001 - 1200	500
TGKK0670	Převodovka OS/PZ-AF vel.120 1SB			1201 - 1400	600
TGKK0680	Převodovka OS/PZ-AF vel.140 1SB			1401 - 1600	700
TGKK0760	Převodovka OS/PZ-AF vel.140 2SB 70			1401 - 1600	700
TGKK0770	Převodovka OS/PZ-AF vel.160 2SB 70			1601 - 1800	700
TGKK0720	Převodovka OS/PZ-AF vel.180 2SB 70			1801 - 2000	1000
TGKK0730	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3SB 70			2001 - 2200	1000
TGKK0730	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	**TZZS0150**	Mezikus AF vel.1	2201 - 2400	1000
TGKK0730	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2401 - 2600	1000
TGKK0730	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2601 - 2800	1000
		TZZS0150	Mezikus AF vel.1		
TGKK0730	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2801 - 3000	1000
		TZKS1030	Mezikus AF vel.2 1SB-RS		

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G1	A		
TGKK0650-...	Převodovka OS-AF vel.80 1SB	801 - 1000	400	720	0	4
TGKK0660-...	Převodovka OS-AF vel.100 1SB	1001 - 1200	500	920	0	6
TGKK0670-...	Přev. OS/PZ-AF vel.120 1SB	1201 - 1400	600	1120	0	5
TGKK0680-...	Přev. OS/PZ-AF vel.140 1SB	1401 - 1600	700	1320	0	5
TGKK0760-...	Přev. OS/PZ-AF vel.140/G700 2S 70	1401 - 1600	700	1320	0	7
TGKK0770-...	Přev. OS/PZ-AF vel.160/G700 2S 70	1601 - 1800	700	1520	0	8
TGKK0720-...	Přev. OS/PZ-AF vel.180 2SB 70	1801 - 2000	1000	1720	0	8
TGKK0730-...	Přev. OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	2001 - 3000	1000	1920	0	10




- poloha kliky konstantní
- G1 v prvním křídle
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou



3.5

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka OS-AF vel.80 1SB	TGKK0650-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0650-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka OS-AF vel.100 1SB	TGKK0660-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0660-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.120 1SB	TGKK0670-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0670-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.140 1SB	TGKK0680-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0680-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.140/G700 2S 70	TGKK0760-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0760-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.160/G700 2S 70	TGKK0770-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0770-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.180 2SB 70	TGKK0720-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0720-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	TGKK0730-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKK0730-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


FFK
140
FFH 2401- 3000
FFH
G
FFH 2001-2400
TGMK0570
FFH 2001-2400
TGMK0540
FFH 1601-2000
TGMK0560
FFH 1201-1600
TGMK0550
FFH 1201-1600
TGMK0520
FFH 801-1200
TGMK0510
FFH 601-1000
TGMK0500
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH 2801-3000
TZKK1020
FFH 2401-2800
TZKK1010
FFH 2401- 3000
140
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm) v prvním křídle
TGMK0500	Převodovka OS-AF vel.60			600 - 1000	300 - 500
TGMK0610	Převodovka OS-AF vel.80 1SB			801 - 1200	400 - 600
TGMK0620	Převodovka OS/PZ-AF vel.120 1SB			1201 - 1600	600 - 800
TGMK0650	Převodovka OS/PZ-AF vel.120 2SB 70			1201 - 1600	600 - 800
TGMK0660	Převodovka OS/PZ-AF vel.160 2SB 70			1601 - 2000	800 - 1000
TGMK0640	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 2SB			2001 - 2400	1000 - 1200
TGMK0640	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 2SB	**TZKS1020**	Mezikus AF vel.1 1SB-RS	2401 - 2800	1200 - 1400
		TZKS1060	Mezikus AF vel.1 1SB-VSU		
TGMK0640	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 2SB	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2801 - 3000	1400 - 1500
		TZKS1070	Mezikus AF vel.2 1SB-VSU		
TGMK0670	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3SB 70			2001 - 2400	1000 - 1200
TGMK0670	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	**TZKS1020**	Mezikus AF vel.1 1SB-RS	2401 - 2800	1200 - 1400
		TZKS1060	Mezikus AF vel.1 1SB-VSU		
TGMK0670	Převodovka OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	**TZKS1030**	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	2801 - 3000	1400 - 1500
		TZKS1070	Mezikus AF vel.2 1SB-VSU		

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)			
			G2	A		
TGMK0500-...	Převodovka OS-AF vel.60	600 - 1000	300 - 500	720	0	1
TGMK0610-...	Převodovka OS-AF vel.80 1SB	801 - 1200	400 - 600	920	0	4
TGMK0620-...	Přev. OS/PZ-AF vel.120 1SB	1201 - 1600	600 - 800	1320	0	5
TGMK0650-...	Přev. OS/PZ-AF vel.120 2SB 70	1201 - 1600	600 - 800	1320	0	6
TGMK0660-...	Přev. OS/PZ-AF vel.160 2SB 70	1601 - 2000	800 - 1000	1720	0	7
TGMK0640-...	Přev. OS/PZ-AF vel.200 2SB	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	0	9
TGMK0670-...	Přev. OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	2001 - 3000	1000 - 1500	2120	0	9




- poloha kliky středová/variabilní
- G2 v prvním křídle
- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou




3.5


Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka OS-AF vel.60	TGMK0500-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0500-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka OS-AF vel.80 1SB	TGMK0610-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0610-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.120 1SB	TGMK0620-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0620-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.120 2SB 70	TGMK0650-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0650-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.160 2SB 70	TGMK0660-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0660-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.200 2SB	TGMK0640-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0640-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. OS/PZ-AF vel.200 3SB 70	TGMK0670-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMK0670-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS





(Dorn)	Rozměr (mm)			
D	A_1	B_1	A_2	B_2
40	12,5	52,5	17	57
45	12,5	57,5	17	62
50	12,5	62,5	17	67
55	12,5	67,5	17	72






(Dorn)	Rozměr (mm)			
D	A_1	B_1	A_2	B_2
20	12,5	32,5	-	-
25	12,5	37,5	17	42
30	12,5	42,5	17	47
35	12,5	47,5	17	52
40	12,5	52,5	17	57
45	12,5	57,5	17	62
50	12,5	62,5	17	67
55	12,5	67,5	17	72

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)	
			D	H
TMSL4200-...	Sada převodovky 20 M5	660 - 3000	20	12,50
TMSL4250-...	Sada převodovky 25 M5	660 - 3000	25	12,50
TMSL4300-...	Sada převodovky 30 M5	660 - 3000	30	12,50
TMSL4350-...	Sada převodovky 35 M5	660 - 3000	35	12,50
TMSL4400-...	Sada převodovky 40 M5	660 - 3000	40	12,50
TMSL4450-...	Sada převodovky 45 M5	660 - 3000	45	12,50
TMSL4500-...	Sada převodovky 50 M5	660 - 3000	50	12,50
TMSL4550-...	Sada převodovky 55 M5	660 - 3000	55	12,50



- Prosíme pozor na :
  pro dřevo nutná sada převodovky 40-55!
- * Při montáži 2 klik musí být závit v zámkové skříni převrtán
- Rozměr D = dorn
- Rozměr H = zadní dorn
- **Upozornění:**
  Maximální utahovací moment při šroubování schránky zámku = 2,5 Nm



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sada převodovky 20 M5	TMSL4200-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 25 M5	TMSL4250-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 30 M5	TMSL4300-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 35 M5	TMSL4350-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 40 M5	TMSL4400-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 45 M5	TMSL4450-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 50 M5	TMSL4500-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 55 M5	TMSL4550-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)	
			D	H
TMSL0250-...	Sada převodovky 25	660 - 3000	25	12,50
TMSL0300-...	Sada převodovky 30	660 - 3000	30	12,50
TMSL0350-...	Sada převodovky 35	660 - 3000	35	12,50
TMSL0400-...	Sada převodovky 40	660 - 3000	40	12,50
TMSL0450-...	Sada převodovky 45	660 - 3000	45	12,50
TMSL0550-...	Sada převodovky 55	660 - 3000	55	12,50



- Prosíme pozor na :
  pro dřevo nutná sada převodovky 40-55!
- Rozměr D = dorn
- Rozměr H = zadní dorn

- **Upozornění:**
  Maximální utahovací moment při šroubování schránky zámku = 2,5 Nm



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sada převodovky 25	TMSL0250-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 30	TMSL0300-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 35	TMSL0350-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 40	TMSL0400-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 45	TMSL0450-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky 55	TMSL0550-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)	
			D	H
TMSL1250-...	Sada převodovky PZ 25	1001 - 3000	25	17
TMSL1300-...	Sada převodovky PZ 30	1001 - 3000	30	17
TMSL1350-...	Sada převodovky PZ 35	1001 - 3000	35	17
TMSL1400-...	Sada převodovky PZ 40	1001 - 3000	40	17
TMSL1450-...	Sada převodovky PZ 45	1001 - 3000	45	17
TMSL1500-...	Sada převodovky PZ 50	1001 - 3000	50	17
TMSL1550-...	Sada převodovky PZ 55	1001 - 3000	55	17



- Prosíme pozor na :
  pro dřevo nutná sada převodovky 40-55!
- Rozměr D = dorn
- Rozměr H = zadní dorn

- **Upozornění:**
  Maximální utahovací moment při šroubování schránky zámku = 2,5 Nm





3.5

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sada převodovky PZ 25	TMSL1250-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ 30	TMSL1300-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ 35	TMSL1350-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ 40	TMSL1400-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ 45	TMSL1450-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ 50	TMSL1500-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ 55	TMSL1550-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)	
			D	H
TMSL2250-...	Sada převodovky PZ22 25	1001 - 3000	25	17
TMSL2350-...	Sada převodovky PZ22 35	1001 - 3000	35	17
TMSL2400-...	Sada převodovky PZ22 40	1001 - 3000	40	17
TMSL2450-...	Sada převodovky PZ22 45	1001 - 3000	45	17
TMSL2500-...	Sada převodovky PZ22 50	1001 - 3000	50	17



- Prosíme pozor na :
  pro dřevo nutná sada převodovky 40-55!
- Rozměr D = dorn
- Rozměr H = zadní dorn
- Vrtání pro cylindrickou vložku (Ø 18) rozšiřte na 22 mm
- **Upozornění:**
  Maximální utahovací moment při šroubování schránky zámku = 2,5 Nm







Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Sada převodovky PZ22 25	TMSL2250-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ22 35	TMSL2350-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ22 40	TMSL2400-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ22 45	TMSL2450-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Sada převodovky PZ22 50	TMSL2500-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Vrtání a frézování Dveřní převodovka AF		3.6 - 2
Dveřní převodovka DB OR/PZ	TGKT3000, TGKT3010, TGKT3030, TGKT3050, TGKT3060, TGKT3070, TGKT3080	3.6 - 3
Dveřní převodovka DB MR/PZ	TGKT3100, TGKT3110, TGKT3120, TGKT3130, TGKT3150, TGKT3160, TGKT3170, TGKT3180	3.6 - 5
Dveřní převodovka DB MR/PZ	TGKT3451, TGKT3452	3.6 - 7
Dveřní převodovka DB/K MR/PZ	TGKT3410, TGKT3440	3.6 - 9
Dveřní převodovka DB OR/RZ	TGKT3230, TGKT3250, TGKT3260, TGKT3270	3.6 - 11
Dveřní převodovka DB MR/RZ	TGKT3330, TGKT3350, TGKT3360, TGKT3370, TGKT3380	3.6 - 13
Dveřní převodovka DB/G OR/PZ	TGKT6350, TGKT6500	3.6 - 15
Dveřní převod. DB/G OR/PZ	TGKT5250, TGKT5280, TGKT5350, TGKT5400	3.6 - 17
Dveřní štulp převodovka	TGKT9000	3.6 - 19







D Dorn (jmenovitý rozměr)	X Rozměr vrtání	A (Rozměr v mm)
35	34	38
40	39	38
40+	40	38
45	44	38
50	49	38
55	54	38

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D			
TGKT3000-...	Dveř.přev.DB 25/92/8 OR/PZ 3RS	1960	460	310	25	4	8	8
TGKT3010-...	Dveř.přev.DB 28/92/8 OR/PZ 3RS	1960	460	310	28	4	8	8
TGKT3030-...	Dveř.přev.DB 35/92/8 OR/PZ 3RS	1960	460	311	35	4	8	8
TGKT3050-...	Dveř.přev.DB 40/92/8 OR/PZ 3RS	1960	460	311	40	4	8	8
TGKT3060-...	Dveř.přev.DB 45/92/8 OR/PZ 3RS	1960	460	311	45	4	8	8
TGKT3070-...	Dveř.přev.DB 50/92/8 OR/PZ 3RS	1960	460	311	50	4	8	8
TGKT3080-...	Dveř.přev.DB 55/92/8 OR/PZ 3RS	1960	460	311	55	4	8	8



- ovládané klikou, bez závory, s cylindrickou vložkou
- * pro alternativu s napojovacími díly a různými výškami klik mají dveřní převodovky skryté ozubení. Oblasti možného zkrácení jsou na liště zřetelně označeny.
- Rozměr D = dorn




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Dveř.přev.DB 25/92/8 OR/PZ 3RS	TGKT3000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3000-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 28/92/8 OR/PZ 3RS	TGKT3010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3010-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 35/92/8 OR/PZ 3RS	TGKT3030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3030-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 40/92/8 OR/PZ 3RS	TGKT3050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3050-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 45/92/8 OR/PZ 3RS	TGKT3060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3060-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 50/92/8 OR/PZ 3RS	TGKT3070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3070-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 55/92/8 OR/PZ 3RS	TGKT3080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3080-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS


Technické detaily

- Ovládání kliky:
  1. Zavřeno
  2. Otevřeno




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D			
TGKT3100-...	Dveř.přev.DB 25/92/8 MR/PZ 3RS	1960	460	310	25	5	8	8
TGKT3110-...	Dveř.přev.DB 28/92/8 MR/PZ 3RS	1960	460	310	28	5	8	8
TGKT3120-...	Dveř.přev.DB 30/92/8 MR/PZ 3RS	1960	460	310	30	5	8	8
TGKT3130-...	Dveř.přev.DB 35/92/8 MR/PZ 3RS	1960	460	311	35	5	8	8
TGKT3150-...	Dveř.přev.DB 40/92/8 MR/PZ 3RS	1960	460	311	40	5	8	8
TGKT3160-...	Dveř.přev.DB 45/92/8 MR/PZ 3RS	1960	460	311	45	5	8	8
TGKT3170-...	Dveř.přev.DB 50/92/8 MR/PZ 3RS	1960	460	311	50	5	8	8
TGKT3180-...	Dveř.přev.DB 55/92/8 MR/PZ 3RS	1960	460	311	55	5	8	8



- ovládané klikou, se závorou a cylindrickou vložkou
- * pro alternativu s napojovacími díly a různými výškami klik mají dveřní převodovky skryté ozubení. Oblasti možného zkrácení jsou na liště zřetelně označeny.
- Rozměr D = dorn




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Dveř.přev.DB 25/92/8 MR/PZ 3RS	TGKT3100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3100-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 28/92/8 MR/PZ 3RS	TGKT3110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3110-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 30/92/8 MR/PZ 3RS	TGKT3120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3120-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 35/92/8 MR/PZ 3RS	TGKT3130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3130-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 40/92/8 MR/PZ 3RS	TGKT3150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3150-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 45/92/8 MR/PZ 3RS	TGKT3160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3160-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 50/92/8 MR/PZ 3RS	TGKT3170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3170-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 55/92/8 MR/PZ 3RS	TGKT3180-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3180-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS


Technické detaily

- Ovládání kliky:
  1. Zavřeno
  2. Otevřeno




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D			
TGKT3451-...	Dveř.přev.DB40+/92/8 MR/PZ 3RS pr.	1960	460	311	40	5	8	8
TGKT3452-...	Dveř.přev.DB40+/92/8 MR/PZ 3RS le.	1960	460	311	40	5	8	8



- ovládané klikou, se závorou a cylindrickou vložkou
- * pro alternativu s napojovacími díly a různými výškami klik mají dveřní převodovky skryté ozubení. Oblasti možného zkrácení jsou na liště zřetelně označeny.
- Rozměr D = dorn




3.6

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Dveř.přev.DB40+/92/8 MR/PZ 3RS pr.	TGKT3451-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3451-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB40+/92/8 MR/PZ 3RS le.	TGKT3452-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3452-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS


Technické detaily

- Ovládání kliky:
  1. Zavřeno
  2. Otevřeno




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D			
TGKT3410-...	Dveř.přev.DB/K 35/92/8 MR/PZ 2	1820	460	311	35	4	7	8
TGKT3440-...	Dveř.přev.DB/K 50/92/8 MR/PZ 2	1820	460	311	50	4	7	8



- ovládané klikou, se závorou a cylindrickou vložkou
- * pro alternativu s napojovacími díly a různými výškami klik mají dveřní převodovky skryté ozubení. Oblasti možného zkrácení jsou na liště zřetelně označeny.
- Rozměr D = dorn




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Dveř.přev.DB/K 35/92/8 MR/PZ 2	TGKT3410-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3410-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB/K 50/92/8 MR/PZ 2	TGKT3440-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3440-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS


Technické detaily

- Ovládání kliky:
  1. Zavřeno
  2. Otevřeno




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D			
TGKT3230-...	Dveř.přev.DB 35/94/8 OR/RZ 3RS	1960	460	311	35	4	8	8
TGKT3250-...	Dveř.přev.DB 40/94/8 OR/RZ 3RS	1960	460	311	40	4	8	8
TGKT3260-...	Dveř.přev.DB 45/94/8 OR/RZ 3RS	1960	460	311	45	4	8	8
TGKT3270-...	Dveř.přev.DB 50/94/8 OR/RZ 3RS	1960	460	311	50	4	8	8



- ovládané klikou, bez závory, s kruhovou cylindrickou vložkou
- * pro alternativu s napojovacími díly a různými výškami klik mají dveřní převodovky skryté ozubení. Oblasti možného zkrácení jsou na liště zřetelně označeny.
- Rozměr D = dorn




3.6

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Dveř.přev.DB 35/94/8 OR/RZ 3RS	TGKT3230-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Dveř.přev.DB 40/94/8 OR/RZ 3RS	TGKT3250-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3250-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 45/94/8 OR/RZ 3RS	TGKT3260-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3260-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 50/94/8 OR/RZ 3RS	TGKT3270-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3270-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS


Technické detaily

- Ovládání kliky:
  1. Zavřeno
  2. Otevřeno




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D			
TGKT3330-...	Dveř.přev.DB 35/94/8 MR/RZ 3RS	1960	460	311	35	5	8	8
TGKT3350-...	Dveř.přev.DB 40/94/8 MR/RZ 3RS	1960	460	311	40	4	8	8
TGKT3360-...	Dveř.přev.DB 45/94/8 MR/RZ 3RS	1960	460	311	45	4	8	8
TGKT3370-...	Dveř.přev.DB 50/94/8 MR/RZ 3RS	1960	460	311	50	4	8	8
TGKT3380-...	Dveř.přev.DB 55/94/8 MR/RZ 3RS	1960	460	311	55	4	8	8



- ovládané klikou, se závorou a kruhovou cylindrickou vložkou
- * pro alternativu s napojovacími díly a různými výškami klik mají dveřní převodovky skryté ozubení. Oblasti možného zkrácení jsou na liště zřetelně označeny.
- Rozměr D = dorn




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Dveř.přev.DB 35/94/8 MR/RZ 3RS	TGKT3330-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3330-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 40/94/8 MR/RZ 3RS	TGKT3350-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3350-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 45/94/8 MR/RZ 3RS	TGKT3360-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3360-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 50/94/8 MR/RZ 3RS	TGKT3370-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3370-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB 55/94/8 MR/RZ 3RS	TGKT3380-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT3380-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS


Technické detaily

- Ovládání kliky:
  1. Zavřeno
  2. Otevřeno




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D			
TGKT6350-...	Dveř.přev.DB/G 35/92/8 OR/PZ 2	1960	460	311	35	4	9	8
TGKT6500-...	Dveř.přev.DB/G 50/92/8 OR/PZ 2	1960	460	311	50	4	9	8



- protiběžné
- ovládané klikou, bez závory, s cylindrickou vložkou
- * pro alternativu s napojovacími díly a různými výškami klik mají dveřní převodovky skryté ozubení. Oblasti možného zkrácení jsou na liště zřetelně označeny.
- Rozměr D = dorn




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Dveř.přev.DB/G 35/92/8 OR/PZ 2	TGKT6350-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT6350-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB/G 50/92/8 OR/PZ 2	TGKT6500-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT6500-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS


Technické detaily

- Ovládání kliky:
  1. Zavřeno
  2. Otevřeno




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D			
TGKT5250-...	Dveř.přev.DB/G 25/70/7 OR/PZ 2	1820	460	311	25	3	7	7
TGKT5280-...	Dveř.přev.DB/G 28/70/7 OR/PZ 2	1820	460	311	28	3	7	7
TGKT5350-...	Dveř.přev.DB/G 35/70/7 OR/PZ 2	1820	460	311	35	3	7	7
TGKT5400-...	Dveř.přev.DB/G 40/70/7 OR/PZ 2	1820	460	311	40	3	7	7



- protiběžné
- ovládané klikou, bez závory, s cylindrickou vložkou
- * pro alternativu s napojovacími díly a různými výškami klik mají dveřní převodovky skryté ozubení. Oblasti možného zkrácení jsou na liště zřetelně označeny.
- Rozměr D = dorn




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Dveř.přev.DB/G 25/70/7 OR/PZ 2	TGKT5250-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT5250-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB/G 28/70/7 OR/PZ 2	TGKT5280-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT5280-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB/G 35/70/7 OR/PZ 2	TGKT5350-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT5350-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS
Dveř.přev.DB/G 40/70/7 OR/PZ 2	TGKT5400-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT5400-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS


Technické detaily

- Ovládání kliky:
  1. Zavřeno
  2. Otevřeno




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	X		
TGKT9000-...	Dveř.převod. štulp SB-RS	1820	1140	0	7



- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- * pro alternativu s napojovacími díly a různými výškami klik mají dveřní převodovky skryté ozubení. Oblasti možného zkrácení jsou na liště zřetelně označeny.
- protiplech S-RS A0767 nutno dodatečně objednat





Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Dveř.převod. štulp SB-RS	TGKT9000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKT9000-10012_	Titan stříbrný	bez	5 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Vrtání a frézování Převodovka 15 AF		3.7 - 3
Převodovka 15 AF/DF GK	TGKD3510, TGKD3520, TGKD3530, TGKD3540, TGKD3550, TGKD3560, TGKD3570, TGKD3580, TGKD3590, TGKD3600, TGKD3610	3.7 - 4
Převodovka 15 AF/DF GM	TGMD3010, TGMD3020, TGMD3030, TGMD3040, TGMD3050, TGMD3060, TGMD3070, TGMD3080, TGMD3090, TGMD3100, TGMD3110	3.7 - 6
Vrtání a frézování Převodovka DF 8		3.7 - 8
Matrice používání: Převodovka DF 8, Poloha kliky konstantní		3.7 - 9
Matrice používání: Převodovka DF 8, Poloha kliky středová/variabilní		3.7 - 11
Převodovka DF 8	TGWD1010, TGWD1050, TGWD1020, TGWD1030, TGWD1040	3.7 - 13
Převodovka DF 8	TGKD1060, TGKD1070, TGKD1080, TGKD1090, TGKD1100, TGKD1110	3.7 - 15
Prodloužení DF	TVNL1010, TVNL1060, TVNL1020, TVNL1030, TVNL1040, TVNL1050	3.7 - 17
Vrtání a frézování Převodovka DG -4,5		3.7 - 19
Matrice používání: Převodovka DG -4,5, Poloha kliky konstantní		3.7 - 20
Převodovka DG -4,5	TGKG0020, TGKG0030, TGKG0040, TGKG0050, TGKG0060, TGKG0070, TGKG0080	3.7 - 22
Matrice používání: Převodovka DG -4,5, Poloha kliky středová/variabilní		3.7 - 24
Převodovka DG -4,5	TGMG0010	3.7 - 26
Uzávěr VSO/A DG	TESC0160, TESC0340, TESC0350, TESC0360, TESC0370, TESC0380	3.7 - 27
Mezikus DG	TZKG0110, TZKG0120, TZKG0130	3.7 - 29
Vrtání a frézování Převodovka DG 7		3.7 - 30


Název	**Objednací číslo**	**Strana**
Převodovka DG 7	TGKG1220, TGKG1030, TGKG1230, TGKG1040, TGKG1050, TGKG1240, TGKG1060, TGKG1070, TGKG1080, TGKG1090, TGKG1100, TGKG1110, TGKG1120, TGKG1130, TGKG1140, TGKG1150, TGKG1160, TGKG1170, TGKG1180, TGKG1190, TGKG1200, TGKG1210	3.7 - 31
Matrice používání: Převodovka 7 AF/DG, Poloha kliky konstantní		3.7 - 33
Převodovka 7 AF/DG	TGKG1620, TGKG1630, TGKG1640, TGKG1650, TGKG1660, TGKG1670, TGKG1680, TGKG1690, TGKG1700, TGKG1710, TGKG1720, TGKG1730, TGKG1740, TGKG1750, TGKG1760, TGKG1770, TGKG1780, TGKG1790, TGKG1800, TGKG1810, TGKG1820	3.7 - 35


43
G
15
12,5
15
Ø 10/12 mm
Ø 25 mm



43
G
15
12,5
12
48
15
Ø 10/12 mm

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)							
			G1	A	B	C	D	E		
TGKD3510-...	Přev.15 AF/DF vel.30/G180 1RS	320 - 430	180	430	261	-	-	-	1	3
TGKD3520-...	Přev.15 AF/DF vel.40/G180 2RS	431 - 600	180	600	336	-	-	-	2	6
TGKD3530-...	Přev.15 AF/DF vel.60/G300 2RS	601 - 800	300	800	536	-	-	-	2	7
TGKD3540-...	Přev.15 AF/DF vel.80/G400 2RS	801 - 1000	400	1000	736	-	-	-	2	7
TGKD3550-...	Přev.15 AF/DF vel.100/G500 3RS	1001 - 1200	500	1200	936	580	-	-	3	9
TGKD3560-...	Přev.15 AF/DF vel.120/G600 3RS	1201 - 1400	600	1400	1147	680	-	-	3	10
TGKD3570-...	Přev.15 AF/DF vel.140/G700 4RS	1401 - 1600	700	1600	1347	936	466	-	4	10
TGKD3580-...	Přev.15 AF/DF vel.160/G700 4RS	1601 - 1800	700	1800	1547	1136	466	-	4	11
TGKD3590-...	Přev.15 AF/DF vel.180/G1000 4R	1801 - 2000	1000	2000	1736	1266	666	-	4	13
TGKD3600-...	Přev.15 AF/DF vel.200/G1000 4R	2001 - 2200	1000	2200	1936	1266	666	-	4	14
TGKD3610-...	Přev.15 AF/DF vel.220/G1000 5R	2201 - 2400	1000	2400	2136	1701	666	1266	5	14



- pro základní bezpečnost
- Dorn 15 mm
- poloha kliky konstantní




3.7

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev.15 AF/DF vel.30/G180 1RS	TGKD3510-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3510-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF/DF vel.40/G180 2RS	TGKD3520-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3520-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF/DF vel.60/G300 2RS	TGKD3530-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3530-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF/DF vel.80/G400 2RS	TGKD3540-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3540-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF/DF vel.100/G500 3RS	TGKD3550-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3550-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF/DF vel.120/G600 3RS	TGKD3560-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3560-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF/DF vel.140/G700 4RS	TGKD3570-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3570-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev.15 AF/DF vel.160/G700 4RS	TGKD3580-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3580-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.15 AF/DF vel.180/G1000 4R	TGKD3590-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3590-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.15 AF/DF vel.200/G1000 4R	TGKD3600-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3600-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.15 AF/DF vel.220/G1000 5R	TGKD3610-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD3610-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)							
			G2	A	B	C	D	E		
TGMD3010-...	Převod. 15 AF/DF vel.20 1RS	230 - 430	145 - 215	430	76	-	-	-	1	3
TGMD3020-...	Převod. 15 AF/DF vel.40 2RS	431 - 600	215 - 300	600	84	100	-	-	2	4
TGMD3030-...	Převod. 15 AF/DF vel.60 2RS	601 - 800	300 - 400	800	184	200	-	-	2	6
TGMD3040-...	Převod. 15 AF/DF vel.80 2RS	801 - 1000	400 - 500	1000	284	300	-	-	2	7
TGMD3050-...	Převod. 15 AF/DF vel.100 3RS	1001 - 1200	500 - 600	1200	384	400	80	-	3	8
TGMD3060-...	Převod. 15 AF/DF vel.120 3RS	1201 - 1400	600 - 700	1400	484	500	80	-	3	8
TGMD3070-...	Převod. 15 AF/DF vel.140 3RS	1401 - 1600	700 - 800	1600	584	600	80	-	3	10
TGMD3080-...	Převod. 15 AF/DF vel.160 4RS	1601 - 1800	800 - 900	1800	684	700	80	300	4	10
TGMD3090-...	Převod. 15 AF/DF vel.180 4RS	1801 - 2000	900 - 1000	2000	784	800	296	300	4	11
TGMD3100-...	Převod. 15 AF/DF vel.200 4RS	2001 - 2200	1000 - 1100	2200	884	900	296	300	4	12
TGMD3110-...	Převod. 15 AF/DF vel.220 4RS	2201 - 2400	1100 - 1200	2400	984	1000	296	300	4	13




- pro základní bezpečnost
- Dorn 15 mm
- poloha kliky středová/variabilní




3.7


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převod. 15 AF/DF vel.20 1RS	TGMD3010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF/DF vel.40 2RS	TGMD3020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF/DF vel.60 2RS	TGMD3030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF/DF vel.80 2RS	TGMD3040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF/DF vel.100 3RS	TGMD3050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF/DF vel.120 3RS	TGMD3060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF/DF vel.140 3RS	TGMD3070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. 15 AF/DF vel.160 4RS	TGMD3080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3080-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Převod. 15 AF/DF vel.180 4RS	TGMD3090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3090-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Převod. 15 AF/DF vel.200 4RS	TGMD3100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3100-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Převod. 15 AF/DF vel.220 4RS	TGMD3110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMD3110-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


G
43
8
9,3
48
12
8
Ø 12 mm


TVNL1050
TVNL1040
TVNL1030
TVNL1020
TVNL1010
G
TGKD1110
TGKD1100
TGKD1100
TGWD1040
TGKD1070
TGWD1030
TGWD1020
TGWD1010
35
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGWD1010	Převodovka DF 8 vel.30/G165 1V			410 - 600	165
TGWD1050	Převodovka DF 8 vel.50/G180 1V			360 - 600	180
TGWD1020	Převodovka DF 8 vel.60/G300 2V			601 - 800	300
TGWD1030	Převodovka DF 8 vel.80/G400 2V			801 - 1000	400
TGKD1060	Převodovka DF 8 vel.100/G400 2V			1001 - 1200	400
TGKD1070	Převodovka DF 8 vel.100/G500 2V			1001 - 1200	500
TGKD1080	Převodovka DF 8 vel.120/G400 3V			1201 - 1400	400
TGKD1090	Převodovka DF 8 vel.120/G500 3V			1201 - 1400	500
TGWD1040	Převodovka DF 8 vel.120/G600 3V			1201 - 1400	600
TGKD1100	Převodovka DF 8 vel.140/G700 2V	**TVNL1010**	Prodloužení DF vel.20 1V	1401 - 1600	700
TGKD1100	Převodovka DF 8 vel.140/G700 2V	**TVNL1020**	Prodloužení DF vel.40 1V	1601 - 1800	700
TGKD1110	Převodovka DF 8 vel.180/G1000 2V	**TVNL1030**	Prodloužení DF vel.60 2V	1801 - 2000	1000
TGKD1110	Převodovka DF 8 vel.180/G1000 2V	**TVNL1040**	Prodloužení DF vel.80 2V	2001 - 2200	1000
TGKD1110	Převodovka DF 8 vel.180/G1000 2V	**TVNL1050**	Prodloužení DF vel.100 3V	2201 - 2400	1000


FFK
≥ 35
TVNL1020
TVNL1020
TGWD1040
TGWD1030
TGWD1040
TGWD1030
TGWD1020
TGWD1010
TVNL1020
TVNL1020
G
≥ 35
FFK

Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGWD1010	Převodovka DF 8 vel.30/G165 1V			330 - 600	165 - 300
TGWD1020	Převodovka DF 8 vel.60/G300 2V			601 - 800	300 - 400
TGWD1030	Převodovka DF 8 vel.80/G400 2V			801 - 1200	400 - 600
TGWD1040	Převodovka DF 8 vel.120/G600 3V			1201 - 1600	600 - 800
TGWD1030	Převodovka DF 8 vel.80/G400 2V	**TVNL1020**	Prodloužení DF vel.40 1V	1601 - 2000	800 - 1000
TGWD1040	Převodovka DF 8 vel.120/G600 3V	**TVNL1020**	Prodloužení DF vel.40 1V	2001 - 2400	1000 - 1200


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH GK	FFH GM	Rozměry (mm)							
				G1	G2	A	B	C	D		
TGWD1010-...	Převodovka DF 8 vel.30/G165 1V	280 - 360	280 - 360	165	165 - 180	260	-	66	-	1	3
TGWD1050-...	Převodovka DF 8 vel.30/G180 2V	361 - 600	361 - 600	180	180 - 300	340	124	106	-	2	4
TGWD1020-...	Převodovka DF 8 vel.60/G300 2V	601 - 800	601 - 800	300	300 - 400	530	199	201	-	2	5
TGWD1030-...	Převodovka DF 8 vel.80/G400 2V	801 - 1000	801 - 2000	400	400 - 1000	730	299	301	-	2	6
TGWD1040-...	Převod. DF 8 vel.120/G600 3V	1201 - 1400	1201 - 2400	600	600 - 1200	1130	499	501	101	3	8



- pro základní bezpečnost
- vhodné pro program výrobků TITAN iP a TITAN AF
- poloha kliky volitelná

- Montážní situace 1: Poloha kliky konstantní
  Montážní situace 2: Poloha kliky středová



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka DF 8 vel.30/G165 1V	TGWD1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGWD1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka DF 8 vel.30/G180 2V	TGWD1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGWD1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka DF 8 vel.60/G300 2V	TGWD1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGWD1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka DF 8 vel.80/G400 2V	TGWD1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGWD1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. DF 8 vel.120/G600 3V	TGWD1040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGWD1040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)						
			G1	A	B	C	D		
TGKD1060-...	Převod. DF 8 vel.100/G400 2V	1001 - 1200	400	930	299	501	-	2	7
TGKD1070-...	Převod. DF 8 vel.100/G500 2V	1001 - 1200	500	930	399	401	-	2	8
TGKD1080-...	Převod. DF 8 vel.120/G400 3V	1201 - 1400	400	1130	299	701	301	3	9
TGKD1090-...	Převod. DF 8 vel.120/G500 3V	1201 - 1400	500	1130	399	601	201	3	9
TGKD1100-...	Převod. DF 8 vel.140/G700 2V	1401 - 1800	700	1130	599	101	-	2	8
TGKD1110-...	Převod. DF 8 vel.180/G1000 2V	1801 - 2400	1000	1130	899	-	-	2	8



- pro základní bezpečnost
- vhodné pro program výrobků TITAN iP a TITAN AF
- poloha kliky konstantní




3.7

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převod. DF 8 vel.100/G400 2V	TGKD1060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD1060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. DF 8 vel.100/G500 2V	TGKD1070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD1070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. DF 8 vel.120/G400 3V	TGKD1080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD1080-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. DF 8 vel.120/G500 3V	TGKD1090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD1090-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. DF 8 vel.140/G700 2V	TGKD1100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD1100-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. DF 8 vel.180/G1000 2V	TGKD1110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKD1110-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D		
TVNL1010-...	Prodloužení DF vel.20 1V	198	134	-	-	1	2
TVNL1060-...	Prodloužení DF S-ES vel.20 1S	198	134	-	-	1	2
TVNL1020-...	Prodloužení DF vel.40 1V	398	334	-	-	1	3
TVNL1030-...	Prodloužení DF vel.60 2V	598	534	134	-	2	5
TVNL1040-...	Prodloužení DF vel.80 2V	798	734	134	-	2	5
TVNL1050-...	Prodloužení DF vel.100 3V	998	934	534	134	3	8





- pro základní bezpečnost
- vhodné pro program výrobků TITAN iP a TITAN AF





Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Prodloužení DF vel.20 1V	TVNL1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVNL1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Prodloužení DF S-ES vel.20 1S	TVNL1060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVNL1060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Prodloužení DF vel.40 1V	TVNL1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVNL1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Prodloužení DF vel.60 2V	TVNL1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVNL1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Prodloužení DF vel.80 2V	TVNL1040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVNL1040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Prodloužení DF vel.100 3V	TVNL1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVNL1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS





Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 12 mm
43
G
4,5
9,3
4,5
Ø 12 mm
Ø 14 mm




Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 12 mm
43
G
4,5
9,3
4,5
Ø 12 mm
Ø 14 mm


TESC0350/TESC0370
TZKG0120/TZKG0130
TESC0360
TZKG0120
TESC0380
TESC0370
TESC0360
TESC0350
TESC0340
TESC0340
G
TGKG0080
TGKG0070
TGKG0070
TGKG0060
TGKG0050
TGKG0040
TGKG0030
TGKG0020
FFK





Matrice používání převodovky DG -4,5


Poloha kliky konstantní
Dorn -4,5 mm

TITAN


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGKG0020	Převodovka DG -4,5 vel.50/G180	**TESC0340**	Uzávěr VSO/A DG vel.2			480 - 600	180
TGKG0030	Převodovka DG -4,5 vel.60/G300	**TESC0340**	Uzávěr VSO/A DG vel.2			601 - 800	300
TGKG0040	Převodovka DG -4,5 vel.80/G400 1V	**TESC0350**	Uzávěr VSO/A DG vel.3 1V			801 - 1000	400
TGKG0050	Převodovka DG -4,5 vel.100/G500 1V	**TESC0360**	Uzávěr VSO/A DG vel.4 1V			1001 - 1200	500
TGKG0060	Převodovka DG -4,5 vel.120/G600 1V	**TESC0370**	Uzávěr VSO/A DG vel.5 1V			1201 - 1400	600
TGKG0070	Převodovka DG -4,5 vel.140/G700 1V	**TESC0380**	Uzávěr VSO/A DG vel.6 1V			1401 - 1600	700
TGKG0070	Převodovka DG -4,5 vel.140/G700 1V	**TESC0360**	Uzávěr VSO/A DG vel.4 1V	**TZKG0120**	Mezikus DG vel. 2 1V	1601 - 1800	700
TGKG0080	Převodovka DG -4,5 vel.180/G1000 1V	**TESC0350**	Uzávěr VSO/A DG vel.3 1V	**TZKG0120**	Mezikus DG vel. 2 1V	1801 - 2000	1000
TGKG0080	Převodovka DG -4,5 vel.180/G1000 1V	**TESC0370**	Uzávěr VSO/A DG vel.5 1V	**TZKG0120**	Mezikus DG vel. 2 1V	2001 - 2200	1000
TGKG0080	Převodovka DG -4,5 vel.180/G1000 1V	**TESC0370**	Uzávěr VSO/A DG vel.5 1V	**TZKG0130**	Mezikus DG vel. 3 1V	2201 - 2400	1000

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)				
			G1	A	B		
TGKG0020-...	Převodovka DG -4,5 vel.50/G180	480 - 680	180	292	-	0	3
TGKG0030-...	Převodovka DG -4,5 vel.60/G300	601 - 800	300	412	-	0	3
TGKG0040-...	Převod. DG -4,5 vel.80/G400 1V	801 - 1000	400	512	126	1	4
TGKG0050-...	Přev. DG -4,5 vel.100/G500 1V	1001 - 1200	500	612	126	1	5
TGKG0060-...	Přev. DG -4,5 vel.120/G600 1V	1201 - 1400	600	712	126	1	5
TGKG0070-...	Přev. DG -4,5 vel.140/G700 1V	1401 - 1800	700	812	126	1	6
TGKG0080-...	Přev. DG -4,5 vel.180/G1000 1V	1801 - 2400	1000	1112	326	1	7




- Dorn -4,5 mm
- pro základní bezpečnost
- protiběžné
- poloha kliky konstantní




3.7

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka DG -4,5 vel.50/G180	TGKG0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG0020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převodovka DG -4,5 vel.60/G300	TGKG0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG0030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Převod. DG -4,5 vel.80/G400 1V	TGKG0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG0040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG -4,5 vel.100/G500 1V	TGKG0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG0050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG -4,5 vel.120/G600 1V	TGKG0060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG0060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG -4,5 vel.140/G700 1V	TGKG0070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG -4,5 vel.180/G1000 1V	TGKG0080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG0080-10007_	Titan stříbrný	bez	250 KS


TESC0380
TZKG0120
TGMG0010
TZKG0120
TESC0380
TESC0380
TZKG0110
TGMG0010
TZKG0110
TESC0380
TESC0380
TGMG0010
TESC0380
TESC0360
TGMG0010
TESC0360
TESC0340
TGMG0010
TESC0340
TESC0160
TGMG0010
TESC0160
G
FFK





Matrice používání převodovky DG -4,5


Poloha kliky středová/variabilní
Dorn -4,5 mm

TITAN


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGMG0010	Převodovka DG -4,5 vel.20 1V	**TESC0160**	Uzávěr VSO/A DG vel.1			445 - 815	223 - 407
TGMG0010	Převodovka DG -4,5 vel.20 1V	**TESC0340**	Uzávěr VSO/A DG vel.2			594 - 993	297 - 497
TGMG0010	Převodovka DG -4,5 vel.20 1V	**TESC0360**	Uzávěr VSO/A DG vel.4 1V			994 - 1393	497 - 697
TGMG0010	Převodovka DG -4,5 vel.20 1V	**TESC0380**	Uzávěr VSO/A DG vel.6 1V			1394 - 1793	697 - 897
TGMG0010	Převodovka DG -4,5 vel.20 1V	**TESC0380**	Uzávěr VSO/A DG vel.6 1V	**TZKG0110**	Mezikus DG vel. 1	1794 - 2193	897 - 1097
TGMG0010	Převodovka DG -4,5 vel.20 1V	**TESC0380**	Uzávěr VSO/A DG vel.6 1V	**TZKG0120**	Mezikus DG vel. 2 1V	2194 - 2400	1097 - 1200

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)				
			G2	A	B		
TGMG0010-...	Převodovka DG -4,5 vel.20 1V	445 - 2400	223 - 1200	224	66	1	2



- Dorn -4,5 mm
- pro základní bezpečnost
- protiběžné
- poloha kliky středová/variabilní




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka DG -4,5 vel.20 1V	TGMG0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGMG0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TESC0160-...	Uzávěr VSO/A DG vel.1	296	-	0	1
TESC0340-...	Uzávěr VSO/A DG vel.2	385	-	0	2
TESC0350-...	Uzávěr VSO/A DG vel.3 1V	485	151	1	2
TESC0360-...	Uzávěr VSO/A DG vel.4 1V	585	251	1	3
TESC0370-...	Uzávěr VSO/A DG vel.5 1V	685	351	1	3
TESC0380-...	Uzávěr VSO/A DG vel.6 1V	785	451	1	4



- pro základní bezpečnost
- Upozornění:
  Při zkracování dílů je třeba k uvedenému počtu potřebný ještě jeden šroub, neboť zde přibývá další otvor pro šroub.




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěr VSO/A DG vel.1	TESC0160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC0160-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Uzávěr VSO/A DG vel.2	TESC0340-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC0340-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Uzávěr VSO/A DG vel.3 1V	TESC0350-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC0350-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Uzávěr VSO/A DG vel.4 1V	TESC0360-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC0360-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Uzávěr VSO/A DG vel.5 1V	TESC0370-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC0370-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Uzávěr VSO/A DG vel.6 1V	TESC0380-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TESC0380-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TZKG0110-...	Mezikus DG vel.1	197	-	0	1
TZKG0120-...	Mezikus DG vel.2 1V	397	197	1	3
TZKG0130-...	Mezikus DG vel.3 1V	597	197	1	4




- pro základní bezpečnost




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus DG vel.1	TZKG0110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKG0110-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus DG vel.2 1V	TZKG0120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKG0120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus DG vel.3 1V	TZKG0130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKG0130-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS



G
43
7
12,5
30
12
7
Ø 10/12 mm

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)						
			G1	A	B	C	D		
TGKG1220-...	Přev. DG 7 v.60/G250	601 - 800	250	800	-	-	-	1	4
TGKG1030-...	Přev. DG 7 v.60/G300	601 - 800	300	800	-	-	-	1	4
TGKG1230-...	Přev. DG 7 v.80/G250 1V	801 - 1000	250	1000	218	-	-	2	5
TGKG1040-...	Přev. DG 7 v.80/G300 1V	801 - 1000	300	1000	168	-	-	2	5
TGKG1050-...	Přev. DG 7 v.80/G400 1V	801 - 1000	400	1000	96	-	-	2	5
TGKG1240-...	Přev. DG 7 v.100/G250 1V	1001 - 1200	250	1200	336	-	-	2	6
TGKG1060-...	Přev. DG 7 v.100/G400 1V	1001 - 1200	400	1200	186	-	-	2	6
TGKG1070-...	Přev. DG 7 v.100/G500 1V	1001 - 1200	500	1200	96	-	-	2	6
TGKG1080-...	Přev. DG 7 v.120/G400 1V	1201 - 1400	400	1400	286	-	-	2	8
TGKG1090-...	Přev. DG 7 v.120/G500 1V	1201 - 1400	500	1400	186	-	-	2	8
TGKG1100-...	Přev. DG 7 v.120/G600 1V	1201 - 1400	600	1400	96	-	-	2	7
TGKG1110-...	Přev. DG 7 v.140/G500 1V	1401 - 1600	500	1600	286	-	-	2	9
TGKG1120-...	Přev. DG 7 v.140/G600 1V	1401 - 1600	600	1600	186	-	-	2	8
TGKG1130-...	Přev. DG 7 v.140/G700 1V	1401 - 1600	700	1600	96	-	-	2	7
TGKG1140-...	Přev. DG 7 v.160/G600 1V	1601 - 1800	600	1800	96	-	-	2	9
TGKG1150-...	Přev. DG 7 v.160/G700 2V	1601 - 1800	700	1800	451	149	-	3	10
TGKG1160-...	Přev. DG 7 v.180/6700 2V	1801 - 2000	600	2000	96	-	668	3	10
TGKG1170-...	Přev. DG 7 v.180/G700 2V	1801 - 2000	700	2000	96	-	588	3	10
TGKG1180-...	Přev. DG 7 v.180/G1000 2V	1801 - 2000	1000	2000	266	334	-	3	12
TGKG1190-...	Přev. DG 7 v.200/G600 2V	2001 - 2200	600	2200	96	-	668	3	11
TGKG1200-...	Přev. DG 7 v.200/G1000 2V	2001 - 2200	1000	2200	266	334	-	3	13
TGKG1210-...	Přev. DG 7 v.220/G1000 2V	2201 - 2400	1000	2400	266	334	-	3	11




- Dorn 7 mm
- pro základní bezpečnost
- protiběžné
- poloha kliky konstantní



3.7

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. DG 7 v.60/G250	TGKG1220-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1220-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.60/G300	TGKG1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.80/G250 1V	TGKG1230-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1230-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.80/G300 1V	TGKG1040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.80/G400 1V	TGKG1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.100/G250 1V	TGKG1240-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1240-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.100/G400 1V	TGKG1060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.100/G500 1V	TGKG1070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.120/G400 1V	TGKG1080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1080-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.120/G500 1V	TGKG1090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1090-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.120/G600 1V	TGKG1100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1100-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. DG 7 v.140/G500 1V	TGKG1110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1110-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.140/G600 1V	TGKG1120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1120-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.140/G700 1V	TGKG1130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1130-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.160/G600 1V	TGKG1140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1140-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.160/G700 2V	TGKG1150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1150-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.180/6700 2V	TGKG1160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1160-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.180/G700 2V	TGKG1170-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1170-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.180/G1000 2V	TGKG1180-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1180-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.200/G600 2V	TGKG1190-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1190-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.200/G1000 2V	TGKG1200-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1200-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. DG 7 v.220/G1000 2V	TGKG1210-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1210-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


140
FFH 2401- 3000
FFH 2801- 3000
TZKK1020
TZZS0150
FFH 2601 - 2800
TZKK1020
FFH 2401- 2600
TZZS0150
FFH
G
FFH 2201-2400
TGKG1820
FFH 2001-2200
TGKG1810
FFH 1801-2000
TGKG1800
FFH 1601-1800
TGKG1780
FFH 1401-1600
TGKG1760
FFH 1201-1400
TGKG1730
FFH 1001-1200
TGKG1700
FFH 801-1000
TGKG1670
FFH 601-800
TGKG1640
FFH 500-700
TGKG1620
FFK


Objednací číslo	Název materiálu	Objednací číslo	Název materiálu	FFH (mm)	G (mm)
TGKG1620	Převodovka 7 AF/DG vel.50/G190			500 - 700	190
TGKG1640	Převodovka 7 AF/DG vel.60/G300			601 - 800	300
TGKG1670	Převodovka 7 AF/DG vel.80/G400 1RS			801 - 1000	400
TGKG1700	Převodovka 7 AF/DG vel.100/G500 1RS			1001 - 1200	500
TGKG1730	Převodovka 7 AF/DG vel.120/G600 1RS			1201 - 1400	600
TGKG1760	Převodovka 7 AF/DG vel.140/G700 2RS			1401 - 1600	700
TGKG1780	Převodovka 7 AF/DG vel.160/G700 2RS 70			1601 - 1800	700
TGKG1800	Převodovka 7 AF/DG vel.180/G1000 2RS 70			1801 - 2000	1000
TGKG1810	Převodovka 7 AF/DG vel.200/G1000 3RS 70			2001 - 2200	1000
TGKG1820	Převodovka 7 AF/DG vel.220/G1000 3RS 70			2201 - 2400	1000
TGKG1820	Převodovka 7 AF/DG vel.220/G1000 3RS 70	**TZZS0150**	Mezikus AF vel.1	2401 - 2600	1000
TGKG1820	Převodovka 7 AF/DG vel.220/G1000 3RS 70	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2601 - 2800	1000
TGKG1820	Převodovka 7 AF/DG vel.220/G1000 3RS 70	**TZKK1020**	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	2801 - 3000	1000
		TZZS0150	Mezikus AF vel.1		

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)						
			G1	A	B	C	D		
TGKG1620-...	Přev. 7 AF/DG vel.50/G190	500 - 700	190	560	-	-	-	1	3
TGKG1630-...	Přev. 7 AF/DG vel.60/G250	601 - 800	250	660	-	-	-	1	4
TGKG1640-...	Přev. 7 AF/DG vel.60/G300	601 - 800	300	660	-	-	-	1	4
TGKG1650-...	Přev. 7 AF/DG vel.80/G250 1RS	801 - 1000	250	860	480	-	-	2	5
TGKG1660-...	Přev. 7 AF/DG vel.80/G300 1RS	801 - 1000	300	860	480	-	-	2	5
TGKG1670-...	Přev. 7 AF/DG vel.80/G400 1RS	801 - 1000	400	860	480	-	-	2	4
TGKG1680-...	Přev. 7 AF/DG vel.100/G250 1RS	1001 - 1200	250	1060	680	-	-	2	6
TGKG1690-...	Přev. 7 AF/DG vel.100/G400 1RS	1001 - 1200	400	1060	680	-	-	2	5
TGKG1700-...	Přev. 7 AF/DG vel.100/G500 1RS	1001 - 1200	500	1060	680	-	-	2	6
TGKG1710-...	Přev. 7 AF/DG vel.120/G400 1RS	1201 - 1400	400	1260	680	-	-	2	6
TGKG1720-...	Přev. 7 AF/DG vel.120/G500 1RS	1201 - 1400	500	1260	680	-	-	2	7
TGKG1730-...	Přev. 7 AF/DG vel.120/G600 1RS	1201 - 1400	600	1260	680	-	-	2	6
TGKG1740-...	Přev. 7 AF/DG vel.140/G500 2RS	1401 - 1600	500	1460	880	380	-	3	7
TGKG1750-...	Přev. 7 AF/DG vel.140/G600 2RS	1401 - 1600	600	1460	880	380	-	3	7
TGKG1760-...	Přev. 7 AF/DG vel.140/G700 2RS	1401 - 1600	700	1460	880	380	-	3	8
TGKG1770-...	Přev. 7 AF/DG vel.160/G600 2RS 70	1601 - 1800	600	1660	1080	380	-	3	8
TGKG1780-...	Přev. 7 AF/DG vel.160/G700 2RS 70	1601 - 1800	700	1660	1080	380	-	3	8
TGKG1790-...	Přev. 7 AF/DG vel.180/G700 2RS 70	1801 - 2000	700	1860	1280	580	-	3	9
TGKG1800-...	Přev.7 AF/DG vel.180/G1000 2RS 70	1801 - 2000	1000	1860	1280	580	-	3	9
TGKG1810-...	Přev.7 AF/DG vel.200/G1000 3RS 70	2001 - 2200	1000	2060	1280	580	1680	4	10
TGKG1820-...	Přev.7 AF/DG Gr.220/G1000 3RS 70	2201 - 2400	1000	2260	1280	580	1680	4	11



- Dorn 7 mm
- pro základní bezpečnost
- protiběžné
- poloha kliky konstantní
- vhodné pro balkovou pojistku TFST FFH 1600-2400 mm



3.7


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přev. 7 AF/DG vel.50/G190	TGKG1620-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1620-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.60/G250	TGKG1630-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1630-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.60/G300	TGKG1640-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1640-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.80/G250 1RS	TGKG1650-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1650-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.80/G300 1RS	TGKG1660-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1660-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.80/G400 1RS	TGKG1670-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1670-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.100/G250 1RS	TGKG1680-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1680-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.100/G400 1RS	TGKG1690-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1690-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.100/G500 1RS	TGKG1700-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1700-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.120/G400 1RS	TGKG1710-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1710-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.120/G500 1RS	TGKG1720-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1720-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.120/G600 1RS	TGKG1730-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1730-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Přev. 7 AF/DG vel.140/G500 2RS	TGKG1740-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1740-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. 7 AF/DG vel.140/G600 2RS	TGKG1750-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1750-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. 7 AF/DG vel.140/G700 2RS	TGKG1760-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1760-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. 7 AF/DG vel.160/G600 2RS 70	TGKG1770-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1770-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. 7 AF/DG vel.160/G700 2RS 70	TGKG1780-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1780-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev. 7 AF/DG vel.180/G700 2RS 70	TGKG1790-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1790-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.7 AF/DG vel.180/G1000 2RS 70	TGKG1800-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1800-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.7 AF/DG vel.200/G1000 3RS 70	TGKG1810-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1810-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Přev.7 AF/DG Gr.220/G1000 3RS 70	TGKG1820-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TGKG1820-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


Název	Objednací číslo	Strana
Mezikus BS/FH+	TZBS0180, TZBS0190, TZBS0300, TZBS0200	4 - 2
Prodloužení+	TVSO0200, TVSL0320, TVSL0330, TVSL0340, TVSL0350, TVSL0360, TVSL0370	4 - 4
Mezikus AF	TZZS0150	4 - 6
Mezikus přídavných nůžek	TZOK1030, TZOK1010	4 - 7
Mezikus KK/AF	TZKK1010, TZKK1020, TZKK1050, TZKK1070	4 - 8
Mezikus AF SB/RS	TZKS1020, TZKS1030, TZKS1080, TZKS1090	4 - 9
Mezikus AF 1SB-VSU	TZKS1060, TZKS1070	4 - 10
Mezikus AF A0767	TZKS1040, TZKS1050	4 - 11
Mezikus KS štulp 8	TZKS1010	4 - 12
Mezikus AF/RB	TZZS0100, TZZS0110, TZZS0120, TZZS0130, TZZS0140	4 - 13
Mezikus AF/RB-A	TZZS0210	4 - 15
Mezikus RB	TVNL0060, TVNL0050	4 - 16
Mezikus AF/UE	TZZS0160	4 - 17
Mezikus US A0273	TZUS1090	4 - 18
Mezikus US+	TZUS1110	4 - 19
Prodloužení A0273	TVSL0420	4 - 20
Mezikus AF Vel.1 1RS	TZZS0200	4 - 21
Mezikus AF Vel.2 1RS	TZZS0180	4 - 22
Mezikus AF 1V	TZZS0220	4 - 23
Mezikus AF ZZ	TZZZ0010	4 - 24
Mezikus AF ZZ A0273	TZZZ0030	4 - 25
Mezikus FPS/ZZ	TZZZ0040	4 - 26

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TZBS0180-...	Mezikus BS/FH vel.1+ 1RS	304	217	1	2
TZBS0190-...	Mezikus BS/FH vel.2+ 1RS	504	417	1	3
TZBS0300-...	Mezikus BS/FH vel.3+ 1RS 70	704	617	1	4
TZBS0200-...	Mezikus BS/FH vel.3+ 1RS	800	713	1	5



- místo napojení pro podsunutí
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus BS/FH vel.1+ 1RS	TZBS0180-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZBS0180-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TZBS0180-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TZBS0180-10027_	Titan stříbrný	bez	800 KS
	TZBS0180-10047_	Titan stříbrný	bez	500 KS
	TZBS0180-10077_	Titan stříbrný	bez	1800 IVP
Mezikus BS/FH vel.2+ 1RS	TZBS0190-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZBS0190-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TZBS0190-10030_	Titan stříbrný	bez	1200 KS
	TZBS0190-10047_	Titan stříbrný	bez	500 KS
Mezikus BS/FH vel.3+ 1RS 70	TZBS0300-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZBS0300-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TZBS0300-10030_	Titan stříbrný	bez	1200 KS
Mezikus BS/FH vel.3+ 1RS	TZBS0200-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZBS0200-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TZBS0200-10047_	Titan stříbrný	bez	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TVSO0200-...	Prodloužení vel.1+ 1RS	93	48	1	1
TVSL0320-...	Prodloužení vel.2+ 1RS	143	98	1	2
TVSL0330-...	Prodloužení vel.3+ 1RS	243	198	1	2
TVSL0340-...	Prodloužení vel.4+ 1RS	343	298	1	3
TVSL0350-...	Prodloužení vel.5+ 1RS	443	398	1	3
TVSL0360-...	Prodloužení vel.6+ 1RS	543	498	1	4
TVSL0370-...	Prodloužení vel.7+ 1RS	643	598	1	4



- místo napojení pro podsunutí
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Prodloužení vel.1+ 1RS	TVSO0200-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVSO0200-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Prodloužení vel.2+ 1RS	TVSL0320-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVSL0320-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Prodloužení vel.3+ 1RS	TVSL0330-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVSL0330-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Prodloužení vel.4+ 1RS	TVSL0340-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVSL0340-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Prodloužení vel.5+ 1RS	TVSL0350-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVSL0350-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Prodloužení vel.6+ 1RS	TVSL0360-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVSL0360-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Prodloužení vel.7+ 1RS	TVSL0370-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVSL0370-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A		
TZZS0150-...	Mezikus AF vel.1	200	0	3



- použitelné u všech konstrukcí




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF vel.1	TZZS0150-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0150-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)			
			A	B		
TZOK1030-...	Mezikus přídavných nůžek vel.1	900 - 1250	200	-	1	2
TZOK1010-...	Mezikus přídavných nůžek 1RS	1251 - 1650	400	305	2	3



- Pro komfortní nůžky platí rozsah použití 900-1250 mm.
- S uzavírací destičkou pro zachycení přídavných nůžek.




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus přídavných nůžek vel.1	TZOK1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZOK1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus přídavných nůžek 1RS	TZOK1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZOK1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TZKK1010-...	Mezikus KK/AF vel.1 1RS	200	105	1	3
TZKK1020-...	Mezikus KK/AF vel.2 1RS	400	305	1	4
TZKK1050-...	Mezikus KK/AF vel.3 1RS	600	505	1	5
TZKK1070-...	Mezikus KK/AF vel.4 1RS	800	705	1	6



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus KK/AF vel.1 1RS	TZKK1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKK1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus KK/AF vel.2 1RS	TZKK1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKK1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus KK/AF vel.3 1RS	TZKK1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKK1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus KK/AF vel.4 1RS	TZKK1070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKK1070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A		
TZKS1020-...	Mezikus AF vel.1 1SB-RS	200	0	3
TZKS1030-...	Mezikus AF vel.2 1SB-RS	400	0	4
TZKS1080-...	Mezikus AF vel.3 1SB-RS	600	0	5
TZKS1090-...	Mezikus AF vel.4 1SB-RS	800	0	6



- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF vel.1 1SB-RS	TZKS1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKS1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus AF vel.2 1SB-RS	TZKS1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKS1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus AF vel.3 1SB-RS	TZKS1080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKS1080-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus AF vel.4 1SB-RS	TZKS1090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKS1090-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A		
TZKS1060-...	Mezikus AF vel.1 1SB-VSU	200	0	2
TZKS1070-...	Mezikus AF vel.2 1SB-VSU	400	0	3



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF vel.1 1SB-VSU	TZKS1060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKS1060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus AF vel.2 1SB-VSU	TZKS1070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKS1070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A		
TZKS1040-...	Mezikus AF vel.1 A0767	200	0	2
TZKS1050-...	Mezikus AF vel.2 A0767	400	0	3



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF vel.1 A0767	TZKS1040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKS1040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus AF vel.2 A0767	TZKS1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKS1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A		
TZKS1010-...	Mezikus KS štulp 8 vel.1	200	0	3



- použitelné u štulpového křídla s drážkou ../8x4
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




4

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus KS štulp 8 vel.1	TZKS1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZKS1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TZZS0100-...	Mezikus AF/RB vel.1 OZ	200	-	0	3
TZZS0110-...	Mezikus AF/RB vel.1 1RS	200	92	1	3
TZZS0120-...	Mezikus AF/RB vel.2 1RS	400	92	1	4
TZZS0130-...	Mezikus AF/RB vel.3 1RS	600	392	1	5
TZZS0140-...	Mezikus AF/RB vel.4 1RS	800	392	1	6



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF/RB vel.1 OZ	TZZS0100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0100-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus AF/RB vel.1 1RS	TZZS0110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0110-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus AF/RB vel.2 1RS	TZZS0120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus AF/RB vel.3 1RS	TZZS0130-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0130-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus AF/RB vel.4 1RS	TZZS0140-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0140-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TZZS0210-...	Mezikus AF/RB-A	400	63	200	0	1



- Podložka viz profilový datový list, FRUP02
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF/RB-A	TZZS0210-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0210-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TVNL0060-...	Mezikus RB krátký 1RS	225	70	-	1	5
TVNL0050-...	Mezikus RB dlouhý 2RS	625	70	400	2	11



- rovněž vhodné pro šikmá okna, úhel do 45°
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus RB krátký 1RS	TVNL0060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVNL0060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Mezikus RB dlouhý 2RS	TVNL0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVNL0050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TZZS0160-...	Mezikus AF UE vel.1 1M	200	95	1	2



- s magnetickým čepem pro elektronické zabezpečení polohy uzavření AEROCONTROL (nevhodné jako uzavírací bod)
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF UE vel.1 1M	TZZS0160-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0160-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TZUS1090-...	Mezikus US vel.1 1S A0273	429	340	1	2



- s prodlouženým čepem S-ES pro prahové lišty s vůlí ve falcu 10 mm
- ve spojení s výklopným ložiskem SL-S FH, viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- Díl dále napojitelný




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus US vel.1 1S A0273	TZUS1090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZUS1090-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TZUS1110-...	Mezikus US vel.1 FH 1S A0273	429	340	1	2



- s uložením pro zvedač křídla TFFH
- s prodlouženým čepem S-ES pro prahové lišty s vůlí ve falcu 10 mm
- ve spojení s výklopným ložiskem SL-S FH, viz profilový datový list
- díl kování dole vodorovně dále nenapojitelný




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus US vel.1 FH 1S A0273	TZUS1110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZUS1110-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TVSL0420-...	Prodloužení vel.2+ 1S A0273	143	98	1	2



- s prodlouženým čepem S-ES pro prahové lišty s vůlí ve falcu 10 mm
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů



FRKU



4


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Prodloužení vel.2+ 1S A0273	TVSL0420-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TVSL0420-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)			
		A	B		
TZZS0200-...	Mezikus AF vel.1 1RS/A	200	94	1	2

- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF vel.1 1RS/A	TZZS0200-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0200-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TZZS0180-...	Mezikus AF vel.2 1RS/A	400	95	200	1	3

- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF vel.2 1RS/A	TZZS0180-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0180-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TZZS0220-...	Mezikus AF vel.2 1V/A	400	95	200	1	3

- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF vel.2 1V/A	TZZS0220-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZS0220-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TZZZ0010-...	Mezikus AF ZZ	650	325	200	1	1

- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF ZZ	TZZZ0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZZ0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TZZZ0030-...	Mezikus AF ZZ 1S A0273	650	325	200	1	1



- s prodlouženým čepem S-ES pro prahové lišty s vůlí ve falcu 10 mm
- ve spojení s výklopným ložiskem SL-S FH, viz profilový datový list
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus AF ZZ 1S A0273	TZZZ0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZZ0030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)				
		A	B	C		
TZZZ0040-...	Mezikus FPS/ZZ 1RS	971	325	406	1	5



- použitelné ve spojení se záchytnýma čistícíma nůžkama ASFP bez svorky
- pro vysoká sklopná křídla od FFH 800 mm
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezikus FPS/ZZ 1RS	TZZZ0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZZZ0040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Nůžky AF	TSKK2000, TSKK2010, TSKK2020, TSKK2120, TSKK2030, TSKK2040	5 - 3
Nůžky AF TBT	TSKT2000, TSKT2010, TSKT2120, TSKT2030, TSKT2040	5 - 5
Nůžky AF SP	TSKL2011, TSKL2012, TSKL2021, TSKL2022, TSKL2031, TSKL2032, TSKL2041, TSKL2042	5 - 7
Přídavné nůžky AF	TSZS0010, TSZS0030, TSZS0020	5 - 9
Přídavné nůžky AF TBT 1RS	TSZS0010, TSZS0030, TSZS0020, TZOT1010	5 - 10
Komfortní nůžky	TSZS0051, TSZS0052, TSZS0041, TSZS0042	5 - 11
Nůžky DF/MN	TSKD1010	5 - 13
Nůžky DF/ON	TSKD1020	5 - 14
Nůžky RB KF	TSKR1000, TSKR1020, TSKR1050	5 - 15
Nůžky RB H	TSKR0010, TSKR0020, TSKR0040, TSKR0050, TSKR0030	5 - 17
Krt. Přídavné nůžky AF RB 1RS	TMZS1070	5 - 20
Nůžky iP/Z	TSZK0011, TSZK0012	5 - 22
Výklop.nůžky teleskop	TSKF0020, TFZB0060, TFZB0050, TFZB0070	5 - 23
Záchy.čistící nůžky bez svorky	ASFP0031, ASFP0032, ASFP0041, ASFP0042, ASFP0131, ASFP0132, ASFP0141, ASFP0142, ZFFP0010	5 - 24
Záchytné nůžky	ASFP0211, ASFP0212, ASFP0220, ASFP0230	5 - 26
Brzdící nůžky	704110, 700693, 704127, 704158, 704134, FSBR0010	5 - 27
Brzdící nůžky A0273	ZSBR00110, ZSBR0120	5 - 29
Brzda křídla	TSBR0040, TSBR0050	5 - 30
Nůžková lišta AF	TSSK2050, TSSK2010, TSSK2020, TSSK2120, TSSK2030, TSSK2040	5 - 32
Nůžková lišta DF/A	TSSD1000, TSSD1010, TSSD1020, TSSD1120, TSSD1030, TSSD1040	5 - 34
Nůžková lišta DF/MN	TSSD0020	5 - 36
Nůžková lišta DF/ON	TSSD0030	5 - 37

Název	Objednací číslo	Strana
Nůžková lišta DF/MN	TSSD0050	5 - 38
Nůžková lišta DF/MN Ø8	TSSD0080	5 - 39
Nůžkové rameno	TSAK1000, TSAK1010, TSAK1020, TSAK1030	5 - 40
Nůžkové rameno TBT	TSAT1000, TSAT1010, TSAT1020, TSAT1030	5 - 41
Nůžkové rameno DF	TSAD0010	5 - 42
Nůžk. rameno DF TITAN KF	TSAB6020, TSAB6050, TSAB6060	5 - 43


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)				Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
			A	B	C	D				
TSKK2000-...	Nůžky AF vel.0	230 - 450	405	-	225	75	12	100 kg	0	2
TSKK2010-...	Nůžky AF vel.1	451 - 680	540	-	252	125	12	130 kg	0	3
TSKK2020-...	Nůžky AF vel.2	681 - 850	740	-	202	140	12	150 kg	0	4
TSKK2120-...	Nůžky AF vel.2 1RS	681 - 850	740	456	202	140	12	150 kg	1	4
TSKK2030-...	Nůžky AF vel.3 1RS	851 - 1050	910	552	202	140	12	150 kg	1	6
TSKK2040-...	Nůžky AF vel.4 1RS	1051 - 1250	1110	552	202	140	12	150 kg	1	7



- Rozměr D = Šířka odsunutí
- Prosíme pozor na:
  FFB 1251-1450 nůžky AF vel. 3 s přídavnými nůžkami AF
  FFB 1451-1650 nůžky AF vel. 4 s přídavnými nůžkami AF
- rovněž vhodné pro šikmá okna do RC1, úhel max. 35°
- integrovaná pojistka proti přibouchnutí v poloze vyklopeno
- Uzávěrka ovládání ve výklopné poloze

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžky AF vel.0	TSKK2000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKK2000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSKK2000-10029_	Titan stříbrný	bez	1000 KS
Nůžky AF vel.1	TSKK2010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKK2010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSKK2010-10027_	Titan stříbrný	bez	800 KS
Nůžky AF vel.2	TSKK2020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKK2020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSKK2020-10023_	Titan stříbrný	bez	600 KS
Nůžky AF vel.2 1RS	TSKK2120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKK2120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF vel.3 1RS	TSKK2030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKK2030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSKK2030-10022_	Titan stříbrný	bez	400 KS
Nůžky AF vel.4 1RS	TSKK2040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKK2040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSKK2040-10022_	Titan stříbrný	bez	400 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)				Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
			A	B	C	D				
TSKT2000-...	Nůžky AF TBT vel.0	250 - 450	405	-	225	75	12	100 kg	0	2
TSKT2010-...	Nůžky AF TBT vel.1	451 - 680	540	-	252	125	12	130 kg	0	3
TSKT2120-...	Nůžky AF TBT vel.2 1RS	681 - 850	740	456	202	140	12	150 kg	1	4
TSKT2030-...	Nůžky AF TBT vel.3 1RS	851 - 1050	910	552	202	140	12	150 kg	1	6
TSKT2040-...	Nůžky AF TBT vel.4 1RS	1051 - 1250	1110	552	202	140	12	150 kg	1	7



- Rozměr D = Šířka odsunutí
- funkce ovládání TBT = výklop před otevíráním
- Prosíme pozor na:
  FFB 1251-1450 nůžky AF vel. 3 s přídavnými nůžkami AF
  FFB 1451-1650 nůžky AF vel. 4 s přídavnými nůžkami AF
- integrovaná pojistka proti přibouchnutí v poloze vyklopeno
- Uzávěrka ovládání ve výklopné poloze
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžky AF TBT vel.0	TSKT2000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKT2000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF TBT vel.1	TSKT2010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKT2010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF TBT vel.2 1RS	TSKT2120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKT2120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF TBT vel.3 1RS	TSKT2030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKT2030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF TBT vel.4 1RS	TSKT2040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKT2040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)			Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
			A	B	C				
TSKL2011-...	Nůžky AF SP vel.1 pr.	451 - 680	540	-	250	12	130 kg	0	3
TSKL2012-...	Nůžky AF SP vel.1 le.	451 - 680	540	-	250	12	130 kg	0	3
TSKL2021-...	Nůžky AF SP vel.2 1RS pr.	681 - 850	740	456	202	12	150 kg	1	4
TSKL2022-...	Nůžky AF SP vel.2 1RS le.	681 - 850	740	456	202	12	150 kg	1	4
TSKL2031-...	Nůžky AF SP vel.3 1RS pr.	851 - 1050	910	552	202	12	150 kg	1	6
TSKL2032-...	Nůžky AF SP vel.3 1RS le.	851 - 1050	910	552	202	12	150 kg	1	6
TSKL2041-...	Nůžky AF SP vel.4 1RS pr.	1051 - 1250	1110	552	202	12	150 kg	1	7
TSKL2042-...	Nůžky AF SP vel.4 1RS le.	1051 - 1250	1110	552	202	12	150 kg	1	7



- Mikroventilace
- Prosíme pozor na:
  FFB 1251-1450 nůžky AF vel. 3 s přídavnými nůžkami AF
  FFB 1451-1650 nůžky AF vel. 4 s přídavnými nůžkami AF
- integrovaná pojistka proti přibouchnutí v poloze vyklopeno
- Uzávěrka ovládání ve výklopné poloze
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžky AF SP vel.1 pr.	TSKL2011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKL2011-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF SP vel.1 le.	TSKL2012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKL2012-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF SP vel.2 1RS pr.	TSKL2021-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKL2021-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF SP vel.2 1RS le.	TSKL2022-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKL2022-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF SP vel.3 1RS pr.	TSKL2031-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKL2031-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF SP vel.3 1RS le.	TSKL2032-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKL2032-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF SP vel.4 1RS pr.	TSKL2041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKL2041-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky AF SP vel.4 1RS le.	TSKL2042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKL2042-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Osa drážky	
TSZS0010-...	Přídavné nůžky 18/9	12	9	3
TSZS0030-...	Přídavné nůžky 20/9	12	9	6
TSZS0020-...	Přídavné nůžky 26/13	12	13	3



- s ohledem na příslušný diagram rozsahu použití je u dřevěných elementů max. hmotnost křídel 150 kg
- dodání přídavných nůžek včetně svěracího pera TXKF
- Podložka viz profilový datový list, FRUP01




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přídavné nůžky 18/9	TSZS0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Přídavné nůžky 20/9	TSZS0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0030-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Přídavné nůžky 26/13	TSZS0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0020-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Vůle v drážce	Osa drážky		
TSZS0010-...	Přídavné nůžky 18/9	-	12	9	-	3
TSZS0030-...	Přídavné nůžky 20/9	-	12	9	-	6
TSZS0020-...	Přídavné nůžky 26/13	-	12	13	-	3
TZOT1010-...	Mezikus příd. nůžek AF TBT RS	1251 - 1650	-	-	2	3



- s ohledem na příslušný diagram rozsahu použití je u dřevěných elementů max. hmotnost křídel 150 kg
- dodání přídavných nůžek včetně svěracího pera TXKF
- Podložka viz profilový datový list, FRUP01

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




5

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Přídavné nůžky 18/9	TSZS0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Přídavné nůžky 20/9	TSZS0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0030-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Přídavné nůžky 26/13	TSZS0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0020-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Mezikus příd. nůžek AF TBT RS	TZOT1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TZOT1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm) A	Vůle v drážce	Osa drážky	
TSZS0051-...	Komfortní nůžky vel.0 pr.	900 - 1650	140	12	13	3
TSZS0052-...	Komfortní nůžky vel.0 le.	900 - 1650	140	12	13	3
TSZS0041-...	Komfortní nůžky vel.1 pr.	900 - 1650	140	12	13	3
TSZS0042-...	Komfortní nůžky vel.1 le.	900 - 1650	140	12	13	3



- Rozměr A = Šířka odsunutí
- Při použití komfortních nůžek musí být použita pojistka proti chybné manipulaci.
- Potřebná horní vůle v drážce je 12^{+1} mm.
- Podložka viz profilový datový list, FRUP01
- Montážní pomůcka je obsažena v dodávce nůžek.
- Není vhodné pro TBT (výklop před otevíráním).
- Snížení síly potřebné při zavírání křídla z polohy vyklopeno.
- Snížení dalšího kývání, když je křídlo vyklápěno.
- Ukázku funkce a montáže komfortních nůžek najdete zde:
  https://youtu.be/L03qpm3w1Ac
- Po montáži komfortních nůžek přezkoušejte funkci jejich správného zachycení a příp. je seřiďte.

⚠ POZOR


Křídlo se může samočinně zavřít, čímž vzniká nebezpečí přiskřípnutí.

U příliš lehkých křídel mohou komfortní nůžky křídlo zatáhnout do uzavírací polohy.


- Musí být zohledněno doporučení k použití!

- Doporučené použití pro elementy s těžištěm skla na straně místnosti:
  komfortní nůžky vel.0 pro okenní formáty od 50-70 kg a dveřní formáty od 70-100 kg hmotnosti křídla
  komfortní nůžky vel.1 pro okenní formáty od 70 kg a dveřní formáty od 100 kg hmotnosti křídla
  Doporučené použití je třeba v ojedinělých případech odzkoušet!

FRUP01



TZOK1030 / TZOK1010




5

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Komfortní nůžky vel.0 pr.	TSZS0051-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0051-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Komfortní nůžky vel.0 le.	TSZS0052-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0052-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Komfortní nůžky vel.1 pr.	TSZS0041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0041-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Komfortní nůžky vel.1 le.	TSZS0042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZS0042-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Vrtání a frézování

- Pozice šroubování Plast




- Pozice šroubování Dřevo 12 mm




5

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Osa drážky	Hmotnost křídla		
TSKD1010-...	Nůžky DF/MN	157	13/9	130 kg	0	3



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžky DF/MN	TSKD1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKD1010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS


Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Osa drážky	Hmotnost křídla		
TSKD1020-...	Nůžky DF/ON	157	13/9	130 kg	0	3



- pro křídlo bez kovací drážky
- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“






Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžky DF/ON	TSKD1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKD1020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH/AB	Rozměry (mm) A	C	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSKR1000-...	Nůžky RB KF 12/18-9	485 - 2150	596	56	12	18	9	80 kg	6
TSKR1020-...	Nůžky RB KF 12/20-9	485 - 2150	596	56	12	20	9	80 kg	6
TSKR1050-...	Nůžky RB KF 12/20-13	485 - 2150	596	56	12	20	13	80 kg	6



- Rozměr C = označení začátku oblouku
- Krytky viz. Sada FAVORIT-RB (díly pantu)
- rovněž vhodné pro šikmá okna, úhel do 45°

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžky RB KF 12/18-9	TSKR1000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKR1000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky RB KF 12/20-9	TSKR1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKR1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky RB KF 12/20-13	TSKR1050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKR1050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSKR1050-1H404_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	25 KS

Upozornění pro montáž

- Změna nůžek RB z DIN pravých na DIN levé.
  1. Odstranit fixaci.
  2. Posuvnou tyč zatlačte nahoru.
  3. Nůžkové rameno vyklopte do výklopné polohy.
  4. Šroub na držáku povolte o cca 2 otáčky.
  5. Držák otočte o 180°.
  6. Šroub na držáku opět utáhněte.
  7. Nůžkové rameno překlopte na druhou stranu.
  8. Nůžkový závěs otočte o 180°.
  9. Nůžkové rameno uzavřete a zafixujte čepem.




- situace zkracování TITAN AF




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH/AB	Rozměry (mm) A	C	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla	
TSKR0010-...	Nůžky RB H 4/15-9	485 - 2150	596	56	4	15	9	80 kg	6
TSKR0020-...	Nůžky RB H 12/18-9	485 - 2150	596	56	12	18	9	80 kg	6
TSKR0040-...	Nůžky RB H 12/18-13	485 - 2150	596	56	12	18	13	80 kg	6
TSKR0050-...	Nůžky RB H 12/20-9	485 - 2150	596	56	12	20	9	80 kg	6
TSKR0030-...	Nůžky RB H 12/20-13	485 - 2150	596	56	12	20	13	80 kg	6



- Rozměr C = označení začátku oblouku
- Krytky viz. Sada FAVORIT-RB (díly pantu)
- rovněž vhodné pro šikmá okna, úhel do 45°

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžky RB H 4/15-9	TSKR0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKR0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky RB H 12/18-9	TSKR0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKR0020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSKR0020-10001_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky RB H 12/18-13	TSKR0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKR0040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSKR0040-10001_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky RB H 12/20-9	TSKR0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKR0050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžky RB H 12/20-13	TSKR0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKR0030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSKR0030-10001_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Vrtání a frézování

- Dřevo 4 mm
  A = označení začátku oblouku
  náběžný kroužek Ø 27 mm
  fréza Ø 16 mm
  hloubka frézování 18 mm




Upozornění pro montáž

- Změna nůžek RB z DIN pravých na DIN levé.
  1. Odstranit fixaci.
  2. Posuvnou tyč zatlačte nahoru.
  3. Nůžkové rameno vyklopte do výklopné polohy.
  4. Šroub na držáku povolte o cca 2 otáčky.
  5. Držák otočte o 180°.
  6. Šroub na držáku opět utáhněte.
  7. Nůžkové rameno překlopte na druhou stranu.
  8. Nůžkový závěs otočte o 180°.
  9. Nůžkové rameno uzavřete a zafixujte čepem.




- situace zkracování TITAN AF




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce
TMZS1070-...	Krt. Přídav.nůžky AF/RB 1RS	12



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- Podložka viz profilový datový list, FRUP02

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Krt. Přídav.nůžky AF/RB 1RS	TMZS1070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Vrtání a frézování

- Dřevo 4 mm
  A = označení začátku oblouku
  náběžný kroužek Ø 27 mm
  fréza Ø 16 mm
  hloubka frézování 18 mm




Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
TSZK0011-...	Nůžky iP/Z pr.	654	12	80 kg	0	3
TSZK0012-...	Nůžky iP/Z le.	654	12	80 kg	0	3



- Spřažené nůžky Z umožňují montáž kliky na křídle na dolní vodorovné straně (optimálně ergonomické). Křídlo je vyklápěno a zavíráno bez ručního přitlačení.
- Šířka odsunutí 90-100 mm
- při použití kování TITAN AF musí být nůžky zkráceny o 30 mm
- Oblast zkrácení s destičkou A0204 - Objednací číslo 721902 před prohnutím zajistit
- používat pouze u řešení s kováním spojeným kolem dokola

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžky iP/Z pr.	TSZK0011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZK0011-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Nůžky iP/Z le.	TSZK0012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSZK0012-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Hmotnost křídla		
TSKF0020-...	Výklopné nůžky teleskop	50 kg	0	2
TFZB0060-...	Uzavírací čep ..	-	-	-
TFZB0050-...	Uzavírací čep pro osaz.otvor ..	-	-	-
TFZB0070-...	Příslušenství Šroub + čep ..	-	-	-



- minimální délka dílu 110 mm díky teleskopickému rameni
- Pohyb výklopu je zabrzděn
- Podložka viz profilový datový list, FRUP02
- při hmotnosti křídla do max. 80 kg musí být uzavírací čep dostatečně připevněn delším šroubem (min. 4,8x38)
- pro hmotnosti křídla do max. 80 kg viz Návod na montáž "Sklopné křídlo 80 kg"

FRUP02



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Výklopné nůžky teleskop	TSKF0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSKF0020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Uzavírací čep ..	TFZB0060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFZB0060-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Uzavírací čep pro osaz.otvor ..	TFZB0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFZB0050-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Příslušenství Šroub + čep ..	TFZB0070-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm)		Hmotnost křídla	
			A	B		
ASFP0031-...	Zách.-čistící nůžky 25 vel.1 pr.	350 - 500	163	25	50 kg	2
ASFP0032-...	Zách.-čistící nůžky 25 vel.1 le.	350 - 500	163	25	50 kg	2
ASFP0041-...	Zách.-čistící nůžky 25 vel.2 pr.	501 - 800	258	25	50 kg	2
ASFP0042-...	Zách.-čistící nůžky 25 vel.2 le.	501 - 800	258	25	50 kg	2
ASFP0131-...	Zách.-čistící nůžky 13 vel.1 pr.	350 - 500	163	13	50 kg	2
ASFP0132-...	Zách.-čistící nůžky 13 vel.1 le.	350 - 500	163	13	50 kg	2
ASFP0141-...	Zách.-čistící nůžky 13 vel.2 pr.	501 - 800	258	13	50 kg	4
ASFP0142-...	Zách.-čistící nůžky 13 vel.2 le.	501 - 800	258	13	50 kg	4
ZFFP0010-...	Upevňovací svorka	-	-	-	50 kg	2



- Podložka viz profilový datový list, FRUP02
- pro výklopné křídlo použít vždy dvoje záchytné-čistící nůžky
- pro hmotnosti křídla do max. 80 kg viz Návod na montáž "Sklopné křídlo 80 kg"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



5

Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Zách.-čistící nůžky 25 vel.1 pr.	ASFP0031-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0031-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Zách.-čistící nůžky 25 vel.1 le.	ASFP0032-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0032-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Zách.-čistící nůžky 25 vel.2 pr.	ASFP0041-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0041-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Zách.-čistící nůžky 25 vel.2 le.	ASFP0042-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0042-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Zách.-čistící nůžky 13 vel.1 pr.	ASFP0131-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0131-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Zách.-čistící nůžky 13 vel.1 le.	ASFP0132-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0132-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Zách.-čistící nůžky 13 vel.2 pr.	ASFP0141-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0141-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Zách.-čistící nůžky 13 vel.2 le.	ASFP0142-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0142-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Upevňovací svorka	ZFFP0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZFFP0010-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu	FFH	Rozměry (mm) A	Hmotnost křídla
ASFP0211-...	Záchytné nůžky vel.1 pr.	250 - 350	123	50 kg
ASFP0212-...	Záchytné nůžky vel.1 le.	250 - 350	123	50 kg
ASFP0220-...	Záchytné nůžky vel.2	351 - 450	216	50 kg
ASFP0230-...	Záchytné nůžky vel.3	451 - 800	311	50 kg



- pro každé výklopné křídlo použijte vždy dvoje záchytné nůžky
- pro hmotnosti křídla do max. 80 kg viz Návod na montáž "Sklopné křídlo 80 kg"

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“

TEUL4160




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Záchytné nůžky vel.1 pr.	ASFP0211-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0211-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Záchytné nůžky vel.1 le.	ASFP0212-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0212-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Záchytné nůžky vel.2	ASFP0220-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0220-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Záchytné nůžky vel.3	ASFP0230-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ASFP0230-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)					
			A	B	C	D		
704110	Brzdící nůžky vel.190/126	429 - 800	190	29	45	90	1	4
700693	Brzdící nůžky vel.280/126	615 - 1200	280	125	117	60	1	4
704127	Brzdící nůžky vel.280/236,5	615 - 1200	280	125	117	90	1	4
704158	Brzdící nůžky vel.360/236,5	695 - 1460	360	125	160	60	1	4
704134	Brzdící nůžky vel.360/270	695 - 1460	360	125	160	90	1	4
FSBR0010-...	Brzdící nůžky vel.410/300	761 - 1560	410	141	190	90	1	4



- nastavitelný brzdící odpor
- rozměr D = úhel otevření
- Nepoužívat jako omezovač otevření!
- * Sada příslušenství brzdící nůžky viz profilový datový list, FMBR
- u rozsahu použití brzdících nůžek je třeba dbát na vzdálenosti uzavíracích čepů potřebných prodlužovacích dílů
- brzdící nůžky vel. 190/126 nelze použít v kombinaci s drážkovým spodním pantem
- Při použití pantů axxent 24+ dodržujte prosím:
  Používejte pouze s brdícíma nůžkama vel. 280/236,5, vel. 360/270 a vel. 410/300.
  Rozměrové údaje B a C v horní tabulce platí pouze pro viditelné panty.
  Rozměrové údaje pro panty axxent 24+ viz dole.



axxent 24+


A	B	C
280	134	142
360	175	142
410	208	142

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Brzdící nůžky vel.190/126	704110	Titan stříbrný	bez	1 KS
	279939	Titan stříbrný	bez	25 KS
Brzdící nůžky vel.280/126	700693	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275696	Titan stříbrný	bez	25 KS
Brzdící nůžky vel.280/236,5	704127	Titan stříbrný	bez	1 KS
	279946	Titan stříbrný	bez	25 KS
Brzdící nůžky vel.360/236,5	704158	Titan stříbrný	bez	1 KS
	279977	Titan stříbrný	bez	25 KS
Brzdící nůžky vel.360/270	704134	Titan stříbrný	bez	1 KS
	279953	Titan stříbrný	bez	25 KS
Brzdící nůžky vel.410/300	FSBR0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FSBR0010-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)					
			A	B	C	D		
ZSBR0110-...	Brzdící nůžky vel.190/126 A0273	429 - 800	190	29	45	90	1	4
ZSBR0120-...	Brzdící nůžky vel.280/236,5 A0273	615 - 1200	280	125	117	90	1	4



- vhodné pro použití s prahovou lištou
- nastavitelný brzdící odpor
- rozměr D = úhel otevření
- Nepoužívat jako omezovač otevření!
- * Sada příslušenství brzdící nůžky viz profilový datový list, FMBR
- u rozsahu použití brzdících nůžek je třeba dbát na vzdálenosti uzavíracích čepů potřebných prodlužovacích dílů
- brzdící nůžky vel. 190/126 nelze použít v kombinaci s drážkovým spodním pantem




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Brzdící nůžky vel.190/126 A0273	ZSBR0110-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSBR0110-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Brzdící nůžky vel.280/236,5 A0273	ZSBR0120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSBR0120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)					
			A	B	C	D		
TSBR0040-...	Brzda křídla TAB vel.1	470 - 690	540	55	18	200	1	4
TSBR0050-...	Brzda křídla TAB vel.2	691 - 960	718	132	104	250	1	4



- Udané rozměry platí pouze při použití viditelných pantů, jejichž body otáčení odpovídají pantům SIEGENIA. Při rozdílných bodech otáčení upravte míry tak, aby úhel otevření křídla nepřesáhnul 100°
- Brzda křídla vel. 1 nemohou být použity společně s drážkovým rohovým pantem.
- **Použití v souladu s určením:**
  držení dovnitř otevíravých křídel otevíravých a otevíravě-sklopných okenních elementů v poloze otevřeno pro účely nárazového větrání.
- Údržbu provádějte podle našeho návodu na ovládání a návodu na údržbu.
- * Sada příslušenství brzdící nůžky viz profilový datový list, FMBR
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Směrnici VHBH (Údaje/pokyny k výrobku a k ručení) a zde uvedené platné související dokumenty) stejně tak směrnici FBDF (Brzdy křídel pro variabilní polohy otevření křídel) - stažení směrnic na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp). Údaje výrobců profilů resp. vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 – „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře"



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Brzda křídla TAB vel.1	TSBR0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSBR0040-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS
Brzda křídla TAB vel.2	TSBR0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSBR0050-10002_	Titan stříbrný	bez	10 KS

Upozornění pro montáž

⚠ NEBEZPEČÍ


Nebezpečí poranění a ohrožení života v důsledku vypadnutí křídel při chybné obsluze!

Při chybné obsluze (= pohyb otočně otevřeného a polohovaného křídla bez předchozího uvolnění brzdy křídla) mohou být na ložiska (nosné díly na straně pantů) a jejich šroubové spojení přenášeny velmi velké síly, které mohou způsobit jejich selhání.

- Nosné části kování na pantové straně volte a upevněte tak, aby také v případě chybné obsluhy otočně otevřeného a polohovaného křídla bylo vyloučeno poškození nosných částí kování resp. selhání jejich upevnění.
- Zkontrolujte, zda zvolená kombinace okenního profilu, nosných částí kování na pantové straně – platí také pro pantové strany SIEGENIA - a jejich šroubení vydrží v případě chybné obsluhy. Odzkoušejte zatížení ve směru otočně otevřeného a polohovaného křídla podle bodu 3.2 směrnice FBDF.
- Aby se zabránilo chybné obsluze, umístěte dodané nálepky k obsluze v blízkosti okenní kliky.
- Zde zobrazené brzdy křídla:
  - jsou používány k držení křídla v definované poloze otevření
  - působí proti samovolnému přivření nebo otevření křídla
  - neposkytují ochranu proti vypadnutí z okna
  - nejsou ochranou proti vypadnutí ve smyslu TRAV
  - neznamenají žádnou dětskou pojistku
  - nejsou určeny pro použití jako omezovací nůžky k účelům čištění
  - nejsou určeny pro použití jako ochrana proti přiskřípnutí
  - jsou to tzv. komfortní díly kování a tudíž nejsou bezpečnostním zařízením podle bodu 4.8 ČSN EN 14351-1:2006+A1 ani žádné omezovače otevření podle EN 13126-5


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)			Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
			A	B	C				
TSSK2050-...	Nůžková lišta AF vel.0	230 - 450	405	-	225	12	100 kg	0	2
TSSK2010-...	Nůžková lišta AF vel.1	451 - 680	540	-	252	12	130 kg	0	3
TSSK2020-...	Nůžková lišta AF vel.2	681 - 850	740	-	202	12	130 kg	0	4
TSSK2120-...	Nůžková lišta AF vel.2 1RS	681 - 850	740	456	202	12	130 kg	1	4
TSSK2030-...	Nůžková lišta AF vel.3 1RS	851 - 1050	910	552	202	12	130 kg	1	6
TSSK2040-...	Nůžková lišta AF vel.4 1RS	1051 - 1250	1110	552	202	12	130 kg	1	7



- Prosíme pozor na:
  FFB 1251-1450 nůžková lišta AF vel. 3 s přídavnými nůžkami AF
  FFB 1451-1650 nůžková lišta AF vel. 4 s přídavnými nůžkami AF
- rovněž vhodné pro šikmá okna do RC1, úhel max. 35°
- Uzávěrka ovládání ve výklopné poloze

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžková lišta AF vel.0	TSSK2050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSK2050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta AF vel.1	TSSK2010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSK2010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta AF vel.2	TSSK2020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSK2020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta AF vel.2 1RS	TSSK2120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSK2120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta AF vel.3 1RS	TSSK2030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSK2030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta AF vel.4 1RS	TSSK2040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSK2040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)			Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
			A	B	C				
TSSD1000-...	Nůžková lišta DF/A vel.0	230 - 450	405	-	225	12	130 kg	0	2
TSSD1010-...	Nůžková lišta DF/A vel.1	451 - 680	540	-	200	12	130 kg	0	3
TSSD1020-...	Nůžková lišta DF/A vel.2	681 - 850	740	-	200	12	130 kg	0	4
TSSD1120-...	Nůžková lišta DF/A vel.2 1RS	681 - 850	740	456	200	12	130 kg	1	4
TSSD1030-...	Nůžková lišta DF/A vel.3 1RS	851 - 1050	910	552	200	12	130 kg	1	6
TSSD1040-...	Nůžková lišta DF/A vel.4 1RS	1051 - 1250	1110	552	200	12	130 kg	1	7



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžková lišta DF/A vel.0	TSSD1000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD1000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta DF/A vel.1	TSSD1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta DF/A vel.2	TSSD1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta DF/A vel.2 1RS	TSSD1120-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD1120-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta DF/A vel.3 1RS	TSSD1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžková lišta DF/A vel.4 1RS	TSSD1040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD1040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
TSSD0020-...	Nůžková lišta DF/MN	157	12	130 kg	0	3



- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“






5

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžková lišta DF/MN	TSSD0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD0020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
TSSD0030-...	Nůžková lišta DF/ON	157	12	130 kg	0	3



- pro křídlo bez kovací drážky
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“






Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžková lišta DF/ON	TSSD0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD0030-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
TSSD0050-...	Nůžková lišta DF/MN	137	12	130 kg	0	3



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




5

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžková lišta DF/MN	TSSD0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD0050-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Rozměry (mm) B	Vůle v drážce	Hmotnost křídla		
TSSD0080-...	Nůžková lišta DF/MN D8	137	49	12	130 kg	0	3



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžková lišta DF/MN D8	TSSD0080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSSD0080-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)		Hmotnost křídla
			A	B	
TSAK1000-...	Nůžkové rameno vel.0	230 - 450	167	80	100 kg
TSAK1010-...	Nůžkové rameno vel.1	451 - 680	252	140	130 kg
TSAK1020-...	Nůžkové rameno vel.2	651 - 850	378	140	130 kg
TSAK1030-...	Nůžkové rameno vel.3	851 - 1650	465	140	130 kg



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- Upozornění:
  Nůžkové rameno vel.3 použít s nůžkovou lištou vel.3 nebo vel.4
- integrovaná pojistka proti přibouchnutí v poloze vyklopeno

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno vel.0	TSAK1000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAK1000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno vel.1	TSAK1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAK1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSAK1010-10042_	Titan stříbrný	bez	2400 KS
Nůžkové rameno vel.2	TSAK1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAK1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSAK1020-10030_	Titan stříbrný	bez	1200 KS
Nůžkové rameno vel.3	TSAK1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAK1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
	TSAK1030-10030_	Titan stříbrný	bez	1200 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFB	Rozměry (mm)		Hmotnost křídla
			A	B	
TSAT1000-...	Nůžkové rameno TBT vel.0	230 - 450	167	80	100 kg
TSAT1010-...	Nůžkové rameno TBT vel.1	451 - 680	252	140	130 kg
TSAT1020-...	Nůžkové rameno TBT vel.2	681 - 850	378	140	130 kg
TSAT1030-...	Nůžkové rameno TBT vel.3	851 - 1650	465	140	130 kg



- Rozměr B = Šířka odsunutí
- pořadí ovládání VÝKLOP před OTEVŘENÍM (Tilt before Turn)
- Upozornění:
  Nůžkové rameno vel.3 použít s nůžkovou lištou vel.3 nebo vel.4
- integrovaná pojistka proti přibouchnutí v poloze vyklopeno
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno TBT vel.0	TSAT1000-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAT1000-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.1	TSAT1010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAT1010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.2	TSAT1020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAT1020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Nůžkové rameno TBT vel.3	TSAT1030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAT1030-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	Hmotnost křídla
TSAD0010-...	Nůžkové rameno DF	115	130 kg



- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“






5

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno DF	TSAD0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAD0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Vůle v drážce	Šířka naléhávky	Osa drážky	Hmotnost křídla
TSAB6020-...	Nůžkové rameno DF TITAN KF 12/20-9	12	20	9	130 kg
TSAB6050-...	Nůžkové rameno DF TITAN KF 12/20-13	12	20	13	130 kg
TSAB6060-...	Nůžkové rameno DF DH KF 12/21-13	12	21	13	130 kg



- rozsahy použití se řídí podle propojovacích dílů
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Nůžkové rameno DF TITAN KF 12/20-9	TSAB6020-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
Nůžkové rameno DF TITAN KF 12/20-13	TSAB6050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSAB6050-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TSAB6050-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TSAB6050-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TSAB6050-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TSAB6050-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS
Nůžkové rameno DF DH KF 12/21-13	TSAB6060-10401_	Titan stříbrný	RAL9016	1 KS
	TSAB6060-10405_	Titan stříbrný	RAL9016	50 KS
	TSAB6060-1H401_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	1 KS
	TSAB6060-1H405_	Titan stříbrný	F9 titan světlý	50 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Krycí profil	811757, 290569	6.1 - 3
Ochrana proti odvrtání E	TGBS0010	6.1 - 4
Ochrana proti odvrt.E 7/8	TGBS0020	6.1 - 5
Šroubovací destička	ZFAP0020	6.1 - 6
Aretační destička	TFAP0010	6.1 - 7
Pojistka proti vyzvednutí	TFAH0010, TFAH0020, TFAH0040, TFAH0050	6.1 - 8
Spárové větrání pro otev. okna	TMZZ0010	6.1 - 9
Uzávěrka otevír.s vložkou	713433, 801277	6.1 - 10
Uzávěrka otevírání skrytá	ZSDS0010, ZMDS0010, ZMDS0030, ZMDS0020	6.1 - 11
Plastový náběh dlouhý	TFFD0031, TFFD0032	6.1 - 13
Energeticky úsporné nůžky	ZSES0010, TSES0010	6.1 - 14
Omezovač vůle v drážce F	TFFB0020	6.1 - 15
Omezovač vůle v drážce H-RC3	ZXFB0010	6.1 - 16
Pojistka chyb.manipul.	TFBS0010, TFFD0011, TFFD0012, TFFD0021, TFFD0022	6.1 - 17
Pojistka chyb.manipul.RS	TFBS0091, TFBS0092, TFBS0081, TFBS0082, TFBS0061, TFBS0062	6.1 - 18
Stavěč křídla	214411	6.1 - 19
Stavěč křídla A0092	214374	6.1 - 20
Kluzák křídla	TFFH0030	6.1 - 21
Zvedač křídla	TFFH0020	6.1 - 22
Zvedač křídla A2000	TFFH0010	6.1 - 23
Zvedač křídla FBS	TFFH0091, TFFH0092	6.1 - 24
Stavěč křídla	ZSFF0010	6.1 - 25
Křídl. díl MV skrytý	700655, 700662, FFMV0020, TFMV0020	6.1 - 26
Křídl. díl MV-W s drážkou	FFMV0010, FFMV0050	6.1 - 27
Výplňový díl H	TFFS0030	6.1 - 28
Výplň.díl pro balkon.úchytku	TRST0110	6.1 - 29
Převodovka GF	FGWF0010	6.1 - 30

Název	Objednací číslo	Strana
Klika VL štulp	THVL0011, THVL0012, THVL0021, THVL0022	6.1 - 31
Omezovač zdvihu	TFHB0010, TFHB0020	6.1 - 32
Omezovač výklopu	TFKB0010	6.1 - 33
Krt. Kardanová převodovka	306345, 306338, 318478, FMKA0010	6.1 - 34
Logoclip	ZASS0010	6.1 - 35
Uzavírací díl pojistky	TRST0010	6.1 - 36
Uzavírací díl pojistky AF	TRST0100	6.1 - 37
Pojistky šroubů	TBZS0010, TBZS0020	6.1 - 38
Úchytka lišty	SH001	6.1 - 39
Balkonová pojistka	TFST0021, TFST0022	6.1 - 40
Balkonová pojistka A2000	TFST0031, TFST0032	6.1 - 41
Balkonova pojistka ovlad.	TFST0011, TFST0012	6.1 - 42
Výztuha SL	TMSV0010	6.1 - 43
Příslušenství DEF	885680	6.1 - 44
Příslušenství SF/SB	700044	6.1 - 45
Mezipřevodovka H	ZGZW0080, ZGZW0090, TMGB0010	6.1 - 46
Mezipřevodovka KF	ZGZW0010, ZGZW0020, ZGZW0030, ZGZW0040, ZGZW0050	6.1 - 48
Polohovací pomůcka rámové díly	TART0550	6.1 - 50
Montážní klíč	ZAEW0030	6.1 - 51
Montážní klíč	ZAEW0070	6.1 - 52
Seřizovací klíč SW4/SW11	157756	6.1 - 53
Seřizovací klíč SW4/T15	ZAEW0060	6.1 - 54

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
811757	Krycí profil 200 cm ..
290569	Krycí profil 100 m ..



811757 200 cm



290569 100 m


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Krycí profil 200 cm ..	811757	neutrální	RAL9003	1 KS
	209387	neutrální	RAL9003	100 KS
	811740	neutrální	RAL8024	1 KS
	209370	neutrální	RAL8024	100 KS
Krycí profil 100 m ..	290569	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	1 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TGBS0010-...	Ochrana proti odvrtání E

- pro převodovku s dornem 15
- splňuje požadavky normy ČSN EN 1627




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Ochrana proti odvrtání E	TGBS0010-0G901_	neutrální	brunýrovaná	1 KS
	TGBS0010-0G906_	neutrální	brunýrovaná	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TGBS0020-...	Ochrana proti odvrtání E 7/8

- pro převodovku s dornem 7/8
- splňuje požadavky normy ČSN EN 1627




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Ochrana proti odvrtání E 7/8	TGBS0020-0G901_	neutrální	brunýrovaná	1 KS
	TGBS0020-0G906_	neutrální	brunýrovaná	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZFAP0020-...	Šroubovací destička štulp .. A0204

- použitelné u všech konstrukcí
- Přídavné upevnění, které je přišroubováno vedle kovací drážky.




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Šroubovací destička štulp .. A0204	ZFAP0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZFAP0020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFAP0010-...	Aretační destička ..

- pro spojení dvou dílů kování s rovným odstřižením




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Aretační destička ..	TFAP0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFAP0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFAH0010-...	Pojistka proti vyzv. 9/13mm 9
TFAH0020-...	Pojistka proti vyzv. 9/13mm 13
TFAH0040-...	Pojistka proti vyzv. 9/13mm 9
TFAH0050-...	Pojistka proti vyzv. 9/13mm 13

- pro RC2
- Protiplech S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRSK
- Protiplech SL-RS WK2 BSO závislý na profilu, viz profilový datový list TRSK03




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Pojistka proti vyzv. 9/13mm 9	TFAH0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFAH0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Pojistka proti vyzv. 9/13mm 13	TFAH0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFAH0020-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Pojistka proti vyzv. 9/13mm 9	TFAH0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFAH0040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Pojistka proti vyzv. 9/13mm 13	TFAH0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFAH0050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TMZZ0010-...	Spárové větrání pro otev.okna



- 2 polohy spárového větrání
- odpovídající záchytná destička FP
  KF: FP410 - . . .
  Dřevo: FP310 - . . .
- pohyblivé díly jednou ročně namažte (použijte výlučně olej neobsahující kyseliny a pryskyřice)




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Spárové větrání pro otev.okna	TMZZ0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
713433	Uzávěrka otevírání se zámkem ..	-
ZMDS0040-...	Uzávěrka otevírání se zámkem ..	-
801277	Podložka uzávěrky otevírání	0
892510	Klíč 2W 145	-

- zamykatelné v poloze zavřeno a vyklopeno
- křídlo lze vyklopit v uzavřeném stavu
- podložku a vymezovací díl 5° 801215 objednejte zvlášť
- Klíč 2 W 145, obj.č. 892510 je obsažen v jednotce balení.



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzávěrka otevírání se zámkem ..	880906	neutrální	RAL9003	1 KS
	ZMDS0040-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	268599	neutrální	RAL9003	50 KS
	ZMDS0040-00205_	neutrální	RAL9003	50 KS
	880913	neutrální	RAL8019	1 KS
	ZMDS0040-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	268605	neutrální	RAL8019	50 KS
	ZMDS0040-01105_	neutrální	RAL8019	50 KS
	713433	Titan stříbrný	bez	1 KS
	295496	Titan stříbrný	bez	50 KS
	ZMDS0040-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Uzávěrka otevírání se zámkem ..	880906	neutrální	RAL9003	1 KS
	ZMDS0040-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	268599	neutrální	RAL9003	50 KS
	ZMDS0040-00205_	neutrální	RAL9003	50 KS
	880913	neutrální	RAL8019	1 KS
	ZMDS0040-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	268605	neutrální	RAL8019	50 KS
	ZMDS0040-01105_	neutrální	RAL8019	50 KS
	ZMDS0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	295496	Titan stříbrný	bez	50 KS
	ZMDS0040-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Podložka uzávěrky otevírání	801284	neutrální	RAL9003	1 KS
	801291	neutrální	RAL8019	1 KS
	801277	Titan stříbrný	bez	1 KS
Klíč 2W 145	892510	Titan stříbrný	bez	1 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZSDS0010-...	Klíč DSV ..
ZMDS0010-...	Uzávěrka otevírání skrytá ..
ZMDS0030-...	Uzáv. otevírání skrytá vel.2 ..
ZMDS0020-...	Uzávěrka otevírání skrytá ..

- uzamykatelné speciálním klíčem
- v uzavřeném stavu nelze okno ovládat do polohy otevřeno
- pro dodatečnou montáž nezávislé na skladbě kování
- použitelné se standartním protiplechem 56

- Popis funkce:
  klíč zastrčit a zatlačit proti směru namontovaného ozubeného věnce
  - uzávěrku otevírání ČSN pravou uzavřít otočením doprava
  - uzávěrku otevírání ČSN levou uzavřít otočením doleva
  - ozubená tyč se uzavírá do protiplechu 56
  otevřít otočením klíče doleva




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klíč DSV ..	ZSDS0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSDS0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Uzávěrka otevírání skrytá ..	ZMDS0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZMDS0010-00405_	neutrální	RAL9016	50 KS
	ZMDS0010-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	ZMDS0010-01105_	neutrální	RAL8019	50 KS
	ZMDS0010-0F601_	neutrální	RAL9006	1 KS
	ZMDS0010-0F605_	neutrální	RAL9006	50 KS
Uzáv. otevírání skrytá vel.2 ..	ZMDS0030-00405_	neutrální	RAL9016	50 KS
	ZMDS0030-0F601_	neutrální	RAL9006	1 KS
	ZMDS0030-0F605_	neutrální	RAL9006	50 KS
Uzávěrka otevírání skrytá ..	ZMDS0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZMDS0020-00405_	neutrální	RAL9016	50 KS
	ZMDS0020-0F601_	neutrální	RAL9006	1 KS
	ZMDS0020-0F605_	neutrální	RAL9006	50 KS

Upozornění pro montáž

- Zkratky:
  TRKF = výklopné ložisko 56 S-RS
  FRKA = výklopné ložislo S-ES FH
  AkF = vnější hrana křídla


Vrtací šablona DSV je nastavena pro FRKA na naléhávku 20 mm, při odchylkách je třeba šablonu doseřídit.



Technické detaily

- **x POZOR: střed ozubeného táhla je středem kovací drážky!**

  Uvedené rozměry předvrtejte vrtací šablonou a namontujte zámek.
  Rozměr A (min. 11,5 mm) = potřebný prostor v rámovém falcu mezi středem kovací drážky a vnější hranou uzávěrky otvírání
  Rozměr B* (12,5 mm - min. 9 mm) = potřebný prostor v křídlovém falcu mezi středem kovací drážky a vnitřní hranou uzávěrky otvírání
  Rozmě C* (min 0 mm) = rozdíl mezi vnitžní hranou uzávěrky otvírání a naléhávkou křídla (rovina šroubů) - vyplnit pomocí přiložených distančních destiček
  Rozměr D (min. 27,5 - max. 34,5 mm) = rozměr překrytí + střední poloha drážky




	A	B	C	D
ZMDS0010	11	12,5	-	27,5 - 34,5
ZMDS0030	11	12,5	-	31,5 - 39,5
ZMDS0020	8,5	9	-	22 - 30

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFFD0031-...	Plastový náběh dlouhý 13 pr.
TFFD0032-...	Plastový náběh dlouhý 13 le.

- zvláštní varianta, použití nutné odsouhlasit s technikem SIEGENIA-AUBI
- odpovídající doraz viz profilový datový list, FRZF01




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Plastový náběh dlouhý 13 pr.	TFFD0031-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFFD0031-02307_	neutrální	RAL9005	250 KS
Plastový náběh dlouhý 13 le.	TFFD0032-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFFD0032-02307_	neutrální	RAL9005	250 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZSES0010-...	Energeti. úsporné nůžky ES040 ..
TSES0010-...	Energeticky úsporné nůžky .. A0767

- Funkce jako energeticky úsporné větrání
- Podložka viz profilový datový list, FRUP02




6.1

Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Energeti. úsporné nůžky ES040 ..	ZSES0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSES0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Energeticky úsporné nůžky .. A0767	TSES0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TSES0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFFB0020-...	Omezovač vůle v drážce F 13



- Montáž na aretační destičce




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Omezovač vůle v drážce F 13	TFFB0020-04001_	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	1 KS
	TFFB0020-04004_	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZXFB0010-...	Omezovač vůle v drážce H-RC3 ..

- pro RC3
- Délka 2000 mm, vzdálenost šroubů 200 mm
- Montáž kolem dokola v křídle a v rámu
- Ztěžuje proniknutí nářadí při vloupání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Omezovač vůle v drážce H-RC3 ..	ZXFB0010-0D301_	neutrální	RAL7011	1 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFBS0010-...	Pojistka chybné manipulace
TFFD0011-...	Plastový náběh 9 pr.
TFFD0012-...	Plastový náběh 9 le.
TFFD0021-...	Plastový náběh 13 pr.
TFFD0022-...	Plastový náběh 13 le.

- 1. Převodovka 15
  2. Převodovka 7
- odpovídající doraz viz profilový datový list, FRZF01
- * u polohy kliky konstantní: poloha kliky G + 12 mm



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Pojistka chybné manipulace	TFBS0010-04001_	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	1 KS
	TFBS0010-04007_	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	250 KS
Plastový náběh 9 pr.	TFFD0011-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFFD0011-02307_	neutrální	RAL9005	250 KS
Plastový náběh 9 le.	TFFD0012-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFFD0012-02307_	neutrální	RAL9005	250 KS
Plastový náběh 13 pr.	TFFD0021-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFFD0021-02307_	neutrální	RAL9005	250 KS
Plastový náběh 13 le.	TFFD0022-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFFD0022-02307_	neutrální	RAL9005	250 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFBS0091-...	Poj. chyb. manipulace RS KF 13 pr.
TFBS0092-...	Poj. chyb. manipulace RS KF 13 le.
TFBS0081-...	Pojistka chybné manipulace 13 pr.
TFBS0082-...	Pojistka chybné manipulace 13 le.
TFBS0061-...	Pojistka chybné manipulace VSU 13 pr.
TFBS0062-...	Pojistka chybné manipulace VSU 13 le.

- pro protiplechy s délkou 56 mm
- použitelné u osy drážky 13 mm
- TFBS009_ použitelné také u TBT

TFBS009





TFBS006


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Poj. chyb. manipulace RS KF 13 pr.	TFBS0091-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFBS0091-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Poj. chyb. manipulace RS KF 13 le.	TFBS0092-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFBS0092-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Pojistka chybné manipulace 13 pr.	TFBS0081-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFBS0081-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Pojistka chybné manipulace 13 le.	TFBS0082-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFBS0082-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Pojistka chybné manipulace VSU 13 pr.	TFBS0061-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Pojistka chybné manipulace VSU 13 le.	TFBS0062-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
214411	Stavěč křídla ..

- 4 polohy mikroventilace
- aretuje křídlo v poloze otevřeno a vyklopeno
- dodatečně namontovatelné




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Stavěč křídla ..	214411	neutrální	RAL9003	100 KS
	214428	neutrální	tmavý bronz	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
214374	Stavěč křídla ..

- 4 polohy mikroventilace
- aretuje křídlo v poloze otevřeno a vyklopeno
- dodatečně namontovatelné
- kloubové rameno je vhodné zvláště pro otevíravě-sklopná křídla




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Stavěč křídla ..	214374	neutrální	RAL9003	100 KS
	214381	neutrální	tmavý bronz	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFFH0030-...	Kluzák křídla ..




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Kluzák křídla ..	TFFH0030-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	TFFH0030-02306_	neutrální	RAL9005	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFFH0020-...	Zvedač křídla ..

- s rolničkou




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Zvedač křídla ..	TFFH0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFFH0020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFFH0010-...	Zvedač křídla .. A2000

- pro otevřenou kovací drážku
- nastavení polohy max. do středu křídla
- Náběh zvedače viz profilový datový list, TRAL



TRAL


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Zvedač křídla .. A2000	TFFH0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFFH0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
	TFFH0010-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFFH0091-...	Zvedač křídla FBS .. pr.
TFFH0092-...	Zvedač křídla FBS .. le.

- s integrovanou pojistkou chybné manipulace
- náběh zvedače křídla FBS, viz profilový datový list TRAU



6.1


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Zvedač křídla FBS .. pr.	TFFH0091-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFFH0091-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Zvedač křídla FBS .. le.	TFFH0092-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFFH0092-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZSFF0010-...	Stavěč křídla ..

- Podložka viz profilový datový list, FRUP02




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Stavěč křídla ..	ZSFF0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZSFF0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
700662	Křídlový díl MV skrytý bez dr. ..	2
FFMV0020-...	Křídl.díl MV skr. bez dr. 13mm ..	2
TFMV0020-...	Křídlový díl MV skrytý s dráž. ..	2

- dodatečně namontovatelné
- Seřízení přítlaku klíčem s vnitřním šestihranem
- odpovídající rámový díl viz profilový datový list, ZRZM01




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Křídlový díl MV skrytý bez dr. ..	700662	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275986	Titan stříbrný	bez	100 KS
	874844	vzhled nerezu	bez	1 KS
	261620	vzhled nerezu	bez	100 KS
Křídl.díl MV skr. bez dr. 13mm ..	FFMV0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FFMV0020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Křídlový díl MV skrytý s dráž. ..	TFMV0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFMV0020-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
	TFMV0020-20001_	vzhled nerezu	bez	1 KS
	TFMV0020-20006_	vzhled nerezu	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
FFMV0010-...	Křídlový díl MV-W s drážkou ..	2
FFMV0050-...	Křídlový díl MV-W s drážkou ..	2

- dodatečně namontovatelné
- Zatížení větrem dle třídy 3 podle ČSN EN 12210 do 1.800 Pascalů
- seřízení výšky klíčem s vnitřním šestihranem
- odpovídající rámový díl viz profilový datový list, ZRZM02




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Křídlový díl MV-W s drážkou ..	FFMV0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FFMV0010-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS
Křídlový díl MV-W s drážkou ..	FFMV0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FFMV0050-10006_	Titan stříbrný	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TFFS0030-...	Výplňový díl H

- pro zakrytí konce drážky u neprofrézované kovací drážky




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Výplňový díl H	TFFS0030-04001_	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	1 KS
	TFFS0030-04029_	neutrální	vzhled nerezu-stříbrná	1000 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TRST0110-...	Výplň.díl pro balkon.úchytku ..

- Výplňový díl nasazený v protiplechu S-RS umožňuje optimální aretaci balkonové pojistky (TFST002).




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Výplň.díl pro balkon.úchytku ..	TRST0110-0D701_	neutrální	RAL7021	1 KS
	TRST0110-0D706_	neutrální	RAL7021	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	
FGWF0010-...	Převodovka GF	397	6

- Dorn 16 mm
- vhodné pro elementy s obloukovým, polokruhovým nebo zakřiveným tvarem
- skladbu kování pro individuální konstrukce odsouhlaste prosím s techniky SIEGENIA-AUBI!



6.1


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Převodovka GF	FGWF0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	FGWF0010-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A
THVL0011-...	Klika VL štulp pr.	73
THVL0012-...	Klika VL štulp le.	73
THVL0021-...	Klika VL štulp AF pr.	-
THVL0022-...	Klika VL štulp AF le.	-

- prodloužení kliky pro štulpovou převodovku




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika VL štulp pr.	THVL0011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	THVL0011-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Klika VL štulp le.	THVL0012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	THVL0012-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Klika VL štulp AF pr.	THVL0021-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	THVL0021-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Klika VL štulp AF le.	THVL0022-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	THVL0022-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TFHB0010-...	Omezovač zdvihu	1
TFHB0020-...	Omezovač zdvihu clipsbar	0

- Zdvih může být omezen na 90°




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Omezovač zdvihu	TFHB0010-09901_	neutrální	černá/nedefinovaná	1 KS
	TFHB0010-09906_	neutrální	černá/nedefinovaná	100 KS
Omezovač zdvihu clipsbar	TFHB0020-09901_	neutrální	černá/nedefinovaná	1 KS
	TFHB0020-09906_	neutrální	černá/nedefinovaná	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	FFH
TFKB0010-...	Omezovač výklopu ..	295 - 800

- omezuje vyklopení nůžek na 100 mm



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Omezovač výklopu ..	TFKB0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFKB0010-10008_	Titan stříbrný	bez	500 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
306345	Kardanová převodovka 34-39mm ..
306338	Kardanová převodovka 39-44mm ..
318478	Kardanová převodovka 44-49mm ..
FMKA0010-...	Kardanová převodovka 49-54mm ..





- kombinovatelné pouze s převodovkami dorn 7
- symetrický vnitřní pohled na okenní profily
- bez středového sloupku s vnitřní klapačkou
- *** k tomu potřebné:**
  u plastových elementů pouzdro s nákružkem, 713426
  u dřevěných elementů závitová vložka M5, 723678
- detailní údaje pro dřevěné elementy viz návod na montáž FHde1026
- detailní údaje pro plastové elementy viz návod na montáž FKde1019



6.1


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Kardanová převodovka 34-39mm ..	306345	Titan stříbrný	bez	50 KS
Kardanová převodovka 39-44mm ..	306338	Titan stříbrný	bez	50 KS
Kardanová převodovka 44-49mm ..	318478	Titan stříbrný	bez	50 KS
Kardanová převodovka 49-54mm ..	FMKA0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZASS0010-...	Logoclip ..

- pro vylisování na převodovce 15
- použitelné pouze bez pojistky chybné manipulace TFBS001
- zákaznické logo na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Logoclip ..	ZASS0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	ZASS0010-00208_	neutrální	RAL9003	500 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TRST0010-...	Uzavírací díl pojistky A0767	1

- pro ovladatelnou balkonovou pojistku ve štulpu




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzavírací díl pojistky A0767	TRST0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TRST0010-10007_	Titan stříbrný	bez	250 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TRST0100-...	Uzavírací díl pojistky AF A0767	1



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Uzavírací díl pojistky AF A0767	TRST0100-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TRST0100-10007_	Titan stříbrný	bez	250 KS

Technická informace


Objednací číslo	Název materiálu
TBZS0010-...	Pojistka šroubů SL
TBZS0020-...	Pojistka šroubů EL

- Pojistky šroubů zabraňují zavěšení křídla ve výrobě oken, dříve než je provedena vizuální kontrola. Vizuální kontrola má zaručit, že jsou přišroubovány všechny připevňovací šrouby.
  1. Pojistka šroubů pro nůžkové ložisko
  2. Pojistka šroubů pro spodní ložisko
- Příklad použití najdete zde: https://youtu.be/7ca-7NSkYjM

1.



2.



6.1


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Pojistka šroubů SL	TBZS0010-0H501_	neutrální	signál červený	1 KS
	TBZS0010-0H507_	neutrální	signál červený	250 KS
Pojistka šroubů EL	TBZS0020-0H501_	neutrální	signál červený	1 KS
	TBZS0020-0H507_	neutrální	signál červený	250 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
SH001-...	Úchytka lišty ..

- použitelné u všech konstrukcí
- Pro přídavné přišroubování lišty.




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Úchytka lišty ..	SH001-60V0_	Titan stříbrný	bez	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TFST0021-...	Balkonová pojistka pr.	1
TFST0022-...	Balkonová pojistka le.	1

- Rozsah použití FFH 1401-3000 mm
  Převodovka konstantní od vel.140
  Převodovka středová/variabilní od vel.160
- TRST0100 použitelné u převodovek štulp 16




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Balkonová pojistka pr.	TFST0021-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFST0021-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Balkonová pojistka le.	TFST0022-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFST0022-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TFST0031-...	Balkonová pojistka A2000 pr.	2
TFST0032-...	Balkonová pojistka A2000 le.	2



FRSB
TRSM
TRSN


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Balkonová pojistka A2000 pr.	TFST0031-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFST0031-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Balkonová pojistka A2000 le.	TFST0032-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFST0032-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TFST0011-...	Balkonová pojistka ovladatelná pr.	1
TFST0012-...	Balkonová pojistka ovladatelná le.	1

- Rozsah použití FFH 1401-3000 mm
  Převodovka konstantní od vel.140
  Převodovka středová/variabilní od vel.160
- není vhodné pro použití u převodovky štulp 8



6.1


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Balkonová pojistka ovladatelná pr.	TFST0011-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFST0011-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Balkonová pojistka ovladatelná le.	TFST0012-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFST0012-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TMSV0010-...	Zesílení SL

- pro dodatečné přišroubování nůžkového ložiska




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Zesílení SL	TMSV0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	TMSV0010-00404_	neutrální	RAL9016	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
885680	Příslušenství DEF



Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Příslušenství DEF	885680	Titan stříbrný	bez	1 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
700044	Příslušenství SF/SB




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Příslušenství SF/SB	700044	Titan stříbrný	bez	1 KS
	275139	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm)	
		A	B
ZGZW0080-...	Mezipřevodovka UEB 20mm	48	18
ZGZW0090-...	Mezipřevodovka UEB 18mm	46	18
TMGB0010-...	Ochrana proti odvrtání mezipře	-	-



- pro 2-křídl. okna/balkonové dveře bez středového sloupku
- symetrický vnitřní/vnější pohled
- kombinovatelné pouze s převodovkami dorn 15
- pro redukování rozměru dornu ze 15 mm na -5 mm
- Použití ochrany proti odvrtání TMGB při požadavku podle DIN EN 1627
- Zde můžete vidět montážní video: https://youtu.be/LXUQAMNexog




6.1


Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezipřevodovka UEB 20mm	ZGZW0080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZGZW0080-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Mezipřevodovka UEB 18mm	ZGZW0090-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZGZW0090-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS
Ochrana proti odvrtání mezipře	TMGB0010-L3401_	lakováno	titan matný světlý	1 KS
	TMGB0010-L3405_	lakováno	titan matný světlý	50 KS

Vrtání a frézování


- 1. Vnitřní lištu klapačky připevněte souose podle rozměru dornu.
  2. Vložte šablonu do kovací drážky podle rozměru G a upněte prostředním vrtacím pouzdrem.
  3. Vyvrtejte otvory pro kliku (Ø 12 mm).
  4. Proveďte frézování pro mezipřevodovku (náběžný kroužek Ø 27 mm, fréza Ø 16 mm).
  5. Pozor na směr ovládání (DIN pravé nebo DIN levé).
  6. Mezipřevodovku a příp.distanční destičku se zápustným šroubem M5 a čtyřhranem (9 mm NA = zářez ve směru k mezipřevodovce, 13 mm NA = zářez ve směru převodovku) připevněte na převodovku 15.
  7. Převodovku vložte do vyfrézovaného vybrání a připevněte.
  8. Kliku a mezipřevodovku spojte zápustnými šrouby M5. Dbejte na délku šroubů a délku čtyřhranu.








12/18-9 147207
12/18-13 TAFS0010




6.1

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A
ZGZW0010-...	Mezipřevodovka vel.1 ..	8,60
ZGZW0020-...	Mezipřevodovka vel.2 ..	11,60
ZGZW0030-...	Mezipřevodovka vel.3 ..	13,10
ZGZW0040-...	Mezipřevodovka vel.4 ..	14,40
ZGZW0050-...	Mezipřevodovka vel.5 ..	15,60



- pro 2-křídl. okna/balkonové dveře bez středového sloupku
- symetrický vnitřní/vnější pohled
- kombinovatelné pouze s převodovkami dorn 7
- pro redukování rozměru dornu ze 7 mm na -6 mm




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Mezipřevodovka vel.1 ..	ZGZW0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZGZW0010-10003_	Titan stříbrný	bez	20 KS
Mezipřevodovka vel.2 ..	ZGZW0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZGZW0020-10003_	Titan stříbrný	bez	20 KS
Mezipřevodovka vel.3 ..	ZGZW0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZGZW0030-10003_	Titan stříbrný	bez	20 KS
Mezipřevodovka vel.4 ..	ZGZW0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZGZW0040-10003_	Titan stříbrný	bez	20 KS
Mezipřevodovka vel.5 ..	ZGZW0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	ZGZW0050-10003_	Titan stříbrný	bez	20 KS

Vrtání a frézování


- 1. Vnitřní dorazovou lištu připevněte doprostřed.
  2. Vyvrtejte otvory pro kliku (Ø 12 mm).
  3. Proveďte frézování pro mezipřevodovku (náběžný kroužek Ø 27 mm, fréza Ø 16 mm).
  4. Dejte pozor na směr otvírání (DIN pravé nebo DIN levé).
  5. Mezipřevodovku upevněte na převodovku 7 šroubem se zápustnou hlavou M5.
  6. Převodovku vložte do vyfrézovaného vybrání a upevněte.
  7. Kliku a mezipřevodovku spojte šroubem se zápustnou hlavou M5, dejte pozor na délku šroubů a čtyřhranu.



Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
TART0550-...	Polohovací pomůcka rámové díly 12/..-13

- Pro přesné polohování rámových dílů TITAN vent secure na okovaném okně.
- Polohovací pomůcka se nasune na komfortní hřibový čep, lze ji použít buď pro středící funkcí rámových dílů TITAN vent secure nebo pro označení polohy čepu na rámu.
- Jako šablonu pro orýsování lze polohovací pomůcku použít pro montáž standardních- (TRSM/TRSN) nebo bezpečnostních protiplechů (TRSK).
- Příklad použití najdete zde: https://youtu.be/2wuYHXi3Ffo




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Polohovací pomůcka rámové díly 12/..-13	TART0550-04601_	neutrální	RAL 9005	1 KS
	TART0550-04602_	neutrální	RAL 9005	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZAEW0030-...	Montážní klíč TITAN ..

- pro vytažení čepu nůžkového ložiska pantů TITAN
  A = čep nůžkového ložiska uvolnit
  B = čep nůžkového ložiska vytáhnout




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Montážní klíč TITAN ..	ZAEW0030-02301_	neutrální	RAL9005	1 KS
	ZAEW0030-02302_	neutrální	RAL9005	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZAEW0070-...	Montážní klíč TITAN ..

- pro vytažení čepu nůžkového ložiska pantů TITAN
  A = čep nůžkového ložiska uvolnit
  B = čep nůžkového ložiska vytáhnout




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Montážní klíč TITAN ..	ZAEW0070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
157756	Seřizovací klíč SW4/SW11 ..

- pro nastavení seřizovatelných dílů kování




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Seřizovací klíč SW4/SW11 ..	157756	neutrální	stříbrná/nedefinovaná	1 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZAEW0060-...	Seřizovací klíč SW4/T15 ..

- pro nastavení seřizovatelných dílů kování



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Seřizovací klíč SW4/T15 ..	ZAEW0060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Klika GLOBE	ZHGS0010, ZHGS0020, ZHGS1000	6.2 - 2
Klika GLOBE SI-AU	ZHGS0040	6.2 - 3
Klika GLOBE SEC	ZHGS0100, ZHGS0050, ZHGS0060, ZHGS0110	6.2 - 4
Klika GLOBE SEC SI-AU	ZHGS0080	6.2 - 6
Klika GLOBE SEC 12	ZHGS0090	6.2 - 7
Klika GLOBE zamyk. 40	ZHGA0010, ZHGA0020, ZHGA0070	6.2 - 8
Klika GLOBE SEC ABS 100	ZHGA0060, ZHGA0080	6.2 - 9
Klika GLOBE DKN	ZHGD0020, ZHGD0030	6.2 - 10
Klika GLOBE TBT 40	ZHGT0010, ZHGT0020, ZHGT0030	6.2 - 11
Klika GLOBE SP	ZHGL0020	6.2 - 12
Klika GLOBE odnímatelná	ZHGN0010, ZHGR0030	6.2 - 13
Klika GLOBE TL/PZ	ZMZP0030, ZMZP0020, ZMZP0010, ZMZP0040, ZMGP0010	6.2 - 14
Klika GLOBE TL/PZ v.pl.	ZMZP0030, ZMZP0020, ZMZP0010, ZMZP0040, ZMGP0020	6.2 - 15

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGS0010-...	Klika GLOBE 31	31	31
ZHGS0020-...	Klika GLOBE 35	35	35
ZHGS1000-...	Klika GLOBE 40	40	40

- Průměr vodících čepů 10 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu
- Průměr vodících čepů 12 mm a jiné délky čtyřhranu na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE 31	ZHGS0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGS0010-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	ZHGS0010-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGS0010-02406_	neutrální	EV1	100 KS
Klika GLOBE 35	ZHGS0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGS0020-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	ZHGS0020-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGS0020-01206_	neutrální	RAL8022	100 KS
	ZHGS0020-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGS0020-02406_	neutrální	EV1	100 KS
	ZHGS0020-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGS0020-0H406_	neutrální	F9 titan světlý	100 KS
	ZHGS0020-0I201_	neutrální	F3 zlatá matná	1 KS
	ZHGS0020-0I206_	neutrální	F3 zlatá matná	100 KS
	ZHGS0020-0K601_	neutrální	F4 bronzová	1 KS
	ZHGS0020-0K606_	neutrální	F4 bronzová	100 KS
Klika GLOBE 40	ZHGS1000-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGS1000-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	ZHGS1000-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGS1000-01206_	neutrální	RAL8022	100 KS
	ZHGS1000-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGS1000-02406_	neutrální	EV1	100 KS
	ZHGS1000-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGS1000-0H406_	neutrální	F9 titan světlý	100 KS
	ZHGS1000-0K601_	neutrální	F4 bronzová	1 KS
	ZHGS1000-0K606_	neutrální	F4 bronzová	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGS0040-...	Klika GLOBE 35	35	35

- Průměr vodících čepů 10 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu
- s logem SIEGENIA na krycím plechu
- Průměr vodících čepů 12 mm a jiné délky čtyřhranu na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE 35	ZHGS0040-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGS0040-02406_	neutrální	EV1	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGS0100-...	Klika GLOBE SEC 25	25	-
ZHGS0050-...	Klika GLOBE SEC 31	31	31
ZHGS0060-...	Klika GLOBE SEC 35	35	35
ZHGS0110-...	Klika GLOBE SEC 40	40	-

- ztěžuje pootočení čtyřhranu a tím posunutí okenní převodovky zvenku
- Průměr vodících čepů 10 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu
- Průměr vodících čepů 12 mm a jiné délky čtyřhranu na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE SEC 25	ZHGS0100-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGS0100-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	ZHGS0100-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGS0100-01206_	neutrální	RAL8022	100 KS
	ZHGS0100-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGS0100-0H406_	neutrální	F9 titan světlý	100 KS
	ZHGS0100-0K601_	neutrální	F4 bronzová	1 KS
	ZHGS0100-0K606_	neutrální	F4 bronzová	100 KS
Klika GLOBE SEC 31	ZHGS0050-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGS0050-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	ZHGS0050-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGS0050-02406_	neutrální	EV1	100 KS
	ZHGS0050-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGS0050-0H406_	neutrální	F9 titan světlý	100 KS
Klika GLOBE SEC 35	ZHGS0060-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGS0060-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	ZHGS0060-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGS0060-01206_	neutrální	RAL8022	100 KS
	ZHGS0060-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGS0060-02406_	neutrální	EV1	100 KS
	ZHGS0060-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGS0060-0H406_	neutrální	F9 titan světlý	100 KS
	ZHGS0060-0I201_	neutrální	F3 zlatá matná	1 KS
	ZHGS0060-0I206_	neutrální	F3 zlatá matná	100 KS
	ZHGS0060-0K601_	neutrální	F4 bronzová	1 KS
	ZHGS0060-0K606_	neutrální	F4 bronzová	100 KS
Klika GLOBE SEC 40	ZHGS0110-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGS0110-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	ZHGS0110-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGS0110-01206_	neutrální	RAL8022	100 KS
	ZHGS0110-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGS0110-02406_	neutrální	EV1	100 KS
	ZHGS0110-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGS0110-0H406_	neutrální	F9 titan světlý	100 KS
	ZHGS0110-0K601_	neutrální	F4 bronzová	1 KS
	ZHGS0110-0K606_	neutrální	F4 bronzová	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGS0080-...	Klika GLOBE SEC 35	35	35

- ztěžuje pootočení čtyřhranu a tím posunutí okenní převodovky zvenku
- Průměr vodících čepů 10 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu
- s logem SIEGENIA na krycím plechu
- Průměr vodících čepů 12 mm a jiné délky čtyřhranu na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE SEC 35	ZHGS0080-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGS0080-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS
	ZHGS0080-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGS0080-01206_	neutrální	RAL8022	100 KS
	ZHGS0080-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGS0080-02406_	neutrální	EV1	100 KS
	ZHGS0080-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGS0080-0H406_	neutrální	F9 titan světlý	100 KS
	ZHGS0080-0I201_	neutrální	F3 zlatá matná	1 KS
	ZHGS0080-0I206_	neutrální	F3 zlatá matná	100 KS
	ZHGS0080-0K601_	neutrální	F4 bronzová	1 KS
	ZHGS0080-0K606_	neutrální	F4 bronzová	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu
ZHGS0090-...	Klika GLOBE SEC 40	40

- ztěžuje pootočení čtyřhranu a tím posunutí okenní převodovky zvenku
- Průměr vodících čepů 12 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE SEC 40	ZHGS0090-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGS0090-00406_	neutrální	RAL9016	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGA0010-...	Klika GLOBE ABS40 31	31	31
ZHGA0020-...	Klika GLOBE ABS40 35	35	35
ZHGA0070-...	Klika GLOBE ABS40 40	40	-

- uzamykatelné tlačnou vložkou
- 40 Nm ochrana proti ukroucení a vytržení
- Průměr vodících čepů 10 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu
- Průměr vodících čepů 12 mm a jiné délky čtyřhranu na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE ABS40 31	ZHGA0010-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGA0010-02402_	neutrální	EV1	10 KS
Klika GLOBE ABS40 35	ZHGA0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGA0020-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZHGA0020-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGA0020-01202_	neutrální	RAL8022	10 KS
	ZHGA0020-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGA0020-02402_	neutrální	EV1	10 KS
	ZHGA0020-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGA0020-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS
	ZHGA0020-0K601_	neutrální	F4 bronzová	1 KS
	ZHGA0020-0K602_	neutrální	F4 bronzová	10 KS
Klika GLOBE ABS40 40	ZHGA0070-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGA0070-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZHGA0070-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGA0070-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS
	ZHGA0070-0K601_	neutrální	F4 bronzová	1 KS
	ZHGA0070-0K602_	neutrální	F4 bronzová	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGA0060-...	Klika GLOBE ABS100 SEC 35	35	35
ZHGA0080-...	Klika GLOBE ABS100 SEC 40	40	40

- uzamykatelné tlačnou vložkou
- 100 Nm ochrana proti ukroucení a vytržení podle ČSN EN 1627
- ztěžuje pootočení čtyřhranu a tím posunutí okenní převodovky zvenku
- Průměr vodících čepů 10 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu
- Průměr vodících čepů 12 mm a jiné délky čtyřhranu na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE ABS100 SEC 35	ZHGA0060-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGA0060-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZHGA0060-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGA0060-01202_	neutrální	RAL8022	10 KS
	ZHGA0060-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGA0060-02402_	neutrální	EV1	10 KS
	ZHGA0060-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGA0060-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS
Klika GLOBE ABS100 SEC 40	ZHGA0080-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZHGA0080-01202_	neutrální	RAL8022	10 KS
	ZHGA0080-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGA0080-02402_	neutrální	EV1	10 KS
	ZHGA0080-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGD0020-...	Klika GLOBE DKN 35	35	35
ZHGD0030-...	Klika GLOBE DKN 40	40	-

- s tlačným knoflíkem
- ztěžuje pootočení čtyřhranu a tím posunutí okenní převodovky zvenku
- Průměr vodících čepů 10 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu
- Průměr vodících čepů 12 mm a jiné délky čtyřhranu na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE DKN 35	ZHGD0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGD0020-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZHGD0020-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGD0020-02402_	neutrální	EV1	10 KS
	ZHGD0020-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS
Klika GLOBE DKN 40	ZHGD0030-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGD0030-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZHGD0030-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGD0030-01202_	neutrální	RAL8022	10 KS
	ZHGD0030-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGD0030-02402_	neutrální	EV1	10 KS
	ZHGD0030-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGD0030-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGT0010-...	Klika GLOBE TBT40 31	31	31
ZHGT0020-...	Klika GLOBE TBT40 35	35	35
ZHGT0030-...	Klika GLOBE TBT40 40	40	-

- zamykatelné pro polohu ovládání TBT = poloha vyklopeno před otevřeno
- 40 Nm ochrana proti ukroucení a vytržení
- Polohu otevřeno samostatně odjistit
- Průměr vodících čepů 10 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu
- Průměr vodících čepů 12 mm a jiné délky čtyřhranu na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE TBT40 31	ZHGT0010-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGT0010-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS
Klika GLOBE TBT40 35	ZHGT0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGT0020-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZHGT0020-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGT0020-02402_	neutrální	EV1	10 KS
	ZHGT0020-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGT0020-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS
Klika GLOBE TBT40 40	ZHGT0030-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGT0030-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZHGT0030-01201_	neutrální	RAL8022	1 KS
	ZHGT0030-01202_	neutrální	RAL8022	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGL0020-...	Klika GLOBE SP 35	35	35

- 45°-aretace pro mikroventilaci
- Průměr vodících čepů 10 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu
- Průměr vodících čepů 12 mm a jiné délky čtyřhranu na přání



6.2


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE SP 35	ZHGL0020-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHGL0020-02406_	neutrální	EV1	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	Rozměry (mm) A
ZHGN0010-...	Klika GLOBE odnímatelná 45	45	45
ZHGR0030-...	Rozeta GLOBE ..	-	-

- Průměr vodících čepů 10 mm
- Průměr vodících čepů 12 mm na přání




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika GLOBE odnímatelná 45	ZHGN0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGN0010-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
Rozeta GLOBE ..	ZHGR0030-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZHGR0030-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZHGR0030-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZHGR0030-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZMZP0030-...	Příslušenství TL/PZ PD 55-64mm
ZMZP0020-...	Příslušenství TL/PZ PD 65-74mm
ZMZP0010-...	Příslušenství TL/PZ PD 75-84mm
ZMZP0040-...	Příslušenství TL/PZ PD 85-94mm
ZMGP0010-...	Klika GLOBE TL/PZ

- Průměr vodících čepů 10 mm
- vhodné pro běžné zámkové vložky
- * obsah sady příslušenství TL/PZ




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Příslušenství TL/PZ PD 55-64mm	ZMZP0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 65-74mm	ZMZP0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 75-84mm	ZMZP0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 85-94mm	ZMZP0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Klika GLOBE TL/PZ	ZMGP0010-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZMGP0010-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZMGP0010-02402_	neutrální	EV1	10 KS
	ZMGP0010-02401_	neutrální	EV1	10 KS
	ZMGP0010-0H401_	neutrální	F9 titan světlý	1 KS
	ZMGP0010-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS
	ZMGP0010-0K602_	neutrální	F4 bronzová	10 KS
	ZMGP0010-0K601_	neutrální	F4 bronzová	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZMZP0030-...	Příslušenství TL/PZ PD 55-64mm
ZMZP0020-...	Příslušenství TL/PZ PD 65-74mm
ZMZP0010-...	Příslušenství TL/PZ PD 75-84mm
ZMZP0040-...	Příslušenství TL/PZ PD 85-94mm
ZMGP0020-...	Klika GLOBE TL/PZ vně plochá

- Průměr vodících čepů 10 mm
- vhodné pro běžné zámkové vložky
- * obsah sady příslušenství TL/PZ
- Celková výška kliky zvenku = 25 mm



Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Příslušenství TL/PZ PD 55-64mm	ZMZP0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 65-74mm	ZMZP0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 75-84mm	ZMZP0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 85-94mm	ZMZP0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Klika GLOBE TL/PZ vně plochá	ZMGP0020-00401_	neutrální	RAL9016	1 KS
	ZMGP0020-00402_	neutrální	RAL9016	10 KS
	ZMGP0020-01202_	neutrální	RAL8022	10 KS
	ZMGP0020-02402_	neutrální	EV1	10 KS
	ZMGP0020-0H402_	neutrální	F9 titan světlý	10 KS
	ZMGP0020-0K602_	neutrální	F4 bronzová	10 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Klika Si-line	872130, 844052, 853856, 868973, ZHSS0030	6.3 - 2
Klika Si-line SI-AU	ZHSS3160, 893951	6.3 - 4
Klika Si-line zamykatelná	852392, 862575, ZHSA3020	6.3 - 5
Klika Si-line zamyk. TBT	873700, 873724	6.3 - 6
Klika Si-line SP	871119	6.3 - 7
Klika Si-line plochá	892473	6.3 - 8
Klika Si-line bez čtyřh.	853368	6.3 - 9
Klika Si-line b.čt.SI-AU	ZHSO3000	6.3 - 10
Klika Si-line TL/PZ	ZMZP0030, ZMZP0020, ZMZP0010, ZMZP0040, 871423	6.3 - 11
Klika Si-line TL/PZ v.pl.	ZMZP0030, ZMZP0020, ZMZP0010, ZMZP0040, 870488	6.3 - 12
Rozeta Si-line	862605, ZHAN0010	6.3 - 14

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	
872130	Klika Si-line 26	26	2
844052	Klika Si-line 31	31	2
853856	Klika Si-line 35	35	2
868973	Klika Si-line 40	40	2
ZHSS0030-...	Klika Si-line 45	45	2

- Průměr vodících čepů 12 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika Si-line 26	872130	neutrální	RAL9016	1 KS
	259078	neutrální	RAL9016	10 KS
	872123	neutrální	EV1	1 KS
	259061	neutrální	EV1	10 KS
Klika Si-line 31	844052	neutrální	RAL9003	1 KS
	234990	neutrální	RAL9003	100 KS
	844069	neutrální	RAL8019	1 KS
	235003	neutrální	RAL8019	100 KS
	864715	neutrální	EV1	1 KS
	252314	neutrální	EV1	100 KS
	869024	neutrální	EV2	1 KS
	ZHSS0010-02601_	neutrální	EV2	1 KS
	ZHSS0010-02605_	neutrální	EV2	50 KS
	239070	neutrální	EV2	100 KS
	848647	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	238981	neutrální	titan matný světlý	100 KS
	848654	neutrální	zlatá matná	1 KS
	238998	neutrální	zlatá matná	100 KS
Klika Si-line 35	853856	neutrální	RAL9003	1 KS
	243947	neutrální	RAL9003	100 KS
	853863	neutrální	RAL8019	1 KS
	243954	neutrální	RAL8019	100 KS
	895986	neutrální	RAL8022	1 KS
	307250	neutrální	RAL8022	100 KS
	869055	neutrální	EV1	1 KS
	256473	neutrální	EV1	100 KS
	869352	neutrální	EV2	1 KS
	256756	neutrální	EV2	100 KS
	869079	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	256497	neutrální	titan matný světlý	100 KS
	869086	neutrální	zlatá matná	1 KS
	256503	neutrální	zlatá matná	100 KS
Klika Si-line 40	868973	neutrální	RAL9003	1 KS
	256374	neutrální	RAL9003	100 KS
	ZHSS3210-03401_	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	ZHSS3210-03406_	neutrální	titan matný světlý	100 KS
Klika Si-line 45	ZHSS0030-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	ZHSS0030-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	ZHSS0030-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHSS0030-02406_	neutrální	EV1	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	
ZHSS3160-...	Klika Si-line 31	31	2
893951	Klika Si-line 35	35	2

- s logem SIEGENIA na krycím plechu
- Průměr vodících čepů 12 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika Si-line 31	ZHSS3160-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	ZHSS3160-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
Klika Si-line 35	893951	neutrální	RAL9003	1 KS
	303238	neutrální	RAL9003	100 KS
	893968	neutrální	RAL8019	1 KS
	303245	neutrální	RAL8019	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	
852392	Klika Si-line zamykatelná 31	31	2
862575	Klika Si-line zamykatelná 35	35	2
ZHSA3020-...	Klika Si-line zamykatelná 40	40	-

- 100 Nm ochrana proti ukroucení a vytržení podle ČSN EN 1627
- Průměr vodících čepů 12 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika Si-line zamykatelná 31	852392	neutrální	RAL9003	1 KS
	242629	neutrální	RAL9003	10 KS
	852408	neutrální	RAL8019	1 KS
	242636	neutrální	RAL8019	10 KS
	868249	neutrální	EV1	1 KS
	255902	neutrální	EV1	10 KS
	861783	neutrální	EV2	1 KS
	249734	neutrální	EV2	10 KS
	861776	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	249727	neutrální	titan matný světlý	10 KS
	861790	neutrální	zlatá matná	1 KS
	249741	neutrální	zlatá matná	10 KS
Klika Si-line zamykatelná 35	862575	neutrální	RAL9003	1 KS
	250471	neutrální	RAL9003	10 KS
	862582	neutrální	RAL8019	1 KS
	250488	neutrální	RAL8019	10 KS
	880647	neutrální	EV1	1 KS
	268360	neutrální	EV1	10 KS
	900567	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	316740	neutrální	titan matný světlý	10 KS
Klika Si-line zamykatelná 40	ZHSA3020-00202_	neutrální	RAL9003	10 KS
	ZHSA3020-03401_	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	ZHSA3020-03402_	neutrální	titan matný světlý	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	
873700	Klika Si-line. zamyk./TBT 31	31	2
873724	Klika Si-line. zamyk./TBT 35	35	2

- 100 Nm ochrana proti ukroucení a vytržení podle ČSN EN 1627
- zamykatelné jako bezpečnostní klika
- zamykatelné pro polohu ovládání TBT = poloha vyklopeno před otevřeno
- Průměr vodících čepů 12 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika Si-line. zamyk./TBT 31	873700	neutrální	RAL9003	1 KS
	260258	neutrální	RAL9003	10 KS
	880258	neutrální	EV1	1 KS
	267776	neutrální	EV1	10 KS
	879153	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	266601	neutrální	titan matný světlý	10 KS
Klika Si-line. zamyk./TBT 35	873724	neutrální	RAL9003	1 KS
	260272	neutrální	RAL9003	10 KS
	260289	neutrální	RAL8019	10 KS
	880272	neutrální	EV1	1 KS
	267790	neutrální	EV1	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	
871119	Klika Si-line SP 35	35	2

- dodatečná aretace při 45°
- pro integrovanou mikroventilaci
- Průměr vodících čepů 12 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika Si-line SP 35	871119	neutrální	RAL9003	1 KS
	258279	neutrální	RAL9003	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	
892473	Klika Si-line plochá 35	35	2

- Průměr vodících čepů 12 mm
- Rozměr A = délka čtyřhranu




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika Si-line plochá 35	892473	neutrální	RAL9003	1 KS
	300510	neutrální	RAL9003	10 KS
	892428	neutrální	EV1	1 KS
	300466	neutrální	EV1	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
853368	Klika Si-line bez čtyřhranu	2

- vhodné pro použití kardanu
- Průměr vodících čepů 12 mm




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika Si-line bez čtyřhranu	853368	neutrální	RAL9003	1 KS
	252345	neutrální	RAL9003	100 KS
	853375	neutrální	RAL8019	1 KS
	869314	neutrální	EV1	1 KS
	870518	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	870525	neutrální	zlatá matná	1 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu
ZHSO3000-...	Klika Si-line bez čtyřhranu

- s logem SIEGENIA na krycím plechu
- vhodné pro použití kardanu
- Průměr vodících čepů 12 mm




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Klika Si-line bez čtyřhranu	ZHSO3000-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	ZHSO3000-00206_	neutrální	RAL9003	100 KS
	ZHSO3000-01101_	neutrální	RAL8019	1 KS
	ZHSO3000-01106_	neutrální	RAL8019	100 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu
ZMZP0030-...	Příslušenství TL/PZ PD 55-64mm	-
ZMZP0020-...	Příslušenství TL/PZ PD 65-74mm	-
ZMZP0010-...	Příslušenství TL/PZ PD 75-84mm	-
ZMZP0040-...	Příslušenství TL/PZ PD 85-94mm	-
871423	Sada klika Si-line TL/PZ	0

- Průměr vodících čepů 12 mm
- vhodné pro běžné zámkové vložky
- * obsah sady příslušenství TL/PZ




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Příslušenství TL/PZ PD 55-64mm	ZMZP0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 65-74mm	ZMZP0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 75-84mm	ZMZP0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 85-94mm	ZMZP0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Sada klika Si-line TL/PZ	871423	neutrální	RAL9003	1 KS
	258538	neutrální	RAL9003	10 KS
	871430	neutrální	RAL8019	1 KS
	258545	neutrální	RAL8019	10 KS
	871379	neutrální	Si-stříbrná	1 KS
	258484	neutrální	Si-stříbrná	10 KS
	871393	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	258507	neutrální	titan matný světlý	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu
ZMZP0030-...	Příslušenství TL/PZ PD 55-64mm	-
ZMZP0020-...	Příslušenství TL/PZ PD 65-74mm	-
ZMZP0010-...	Příslušenství TL/PZ PD 75-84mm	-
ZMZP0040-...	Příslušenství TL/PZ PD 85-94mm	-
870488	Sada kliky Si-line TL/PZ pl.	0

- Průměr vodících čepů 12 mm
- vhodné pro běžné zámkové vložky
- * obsah sady příslušenství TL/PZ



6.3


Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Příslušenství TL/PZ PD 55-64mm	ZMZP0030-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 65-74mm	ZMZP0020-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 75-84mm	ZMZP0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Příslušenství TL/PZ PD 85-94mm	ZMZP0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
Sada kliky Si-line TL/PZ pl.	870488	neutrální	RAL9003	1 KS
	257944	neutrální	RAL9003	10 KS
	870495	neutrální	RAL8019	1 KS
	257951	neutrální	RAL8019	10 KS
	870433	neutrální	EV1	1 KS
	257890	neutrální	EV1	10 KS
	870457	neutrální	titan matný světlý	1 KS
	257913	neutrální	titan matný světlý	10 KS
	870471	neutrální	zlatá matná	1 KS
	257937	neutrální	zlatá matná	10 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Délka čtyřhranu	
862605	Rozeta Si-line ..	-	-
ZHAN0010-...	Klika Si-line odnímatelná 45	45	0

- Pro odnímatelnou kliku
- Průměr vodících čepů 12 mm




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Rozeta Si-line ..	862605	neutrální	RAL9003	1 KS
	250495	neutrální	RAL9003	10 KS
	869833	neutrální	RAL8019	1 KS
	257418	neutrální	RAL8019	10 KS
	869826	neutrální	EV1	1 KS
	257401	neutrální	EV1	10 KS
	ZHSR0010-52301_	hliníkový	RAL9005	1 KS
	ZHSR0010-52302_	hliníkový	RAL9005	10 KS
Klika Si-line odnímatelná 45	ZHAN0010-00201_	neutrální	RAL9003	1 KS
	ZHAN0010-00204_	neutrální	RAL9003	25 KS
	ZHAN0010-02401_	neutrální	EV1	1 KS
	ZHAN0010-02404_	neutrální	EV1	25 KS

Název	Objednací číslo	Strana
Protiplech 56	-	7 - 2
Protiplech S 56	-	7 - 3
Protiplech S 56 H	-	7 - 4
Protiplech S(L)-RS	-	7 - 5
Protiplech SL-RS WK2 BSO	-	7 - 6
Výklop.ložisko 56 S(L)-RS	-	7 - 7
Výklop.lož. S-ES/SL-S FH	-	7 - 8
Výklop.lož. S-ES FH TBT	-	7 - 9
Uzavír. díl pojistky	-	7 - 10
Protiplech A0767	TRSA0010	7 - 11
Protiplech BS 15°	708873, 718438, 713389	7 - 12
Rámové díly vent secure	-	7 - 13
Rámový díl SP-S	-	7 - 15
Hranová zástrč	-	7 - 16
Hranová zástrč	-	7 - 17
Hranová zástrč A2000	716236, 701195, 701126	7 - 18
Hranová zástrč	TFKR0040, TFKR0050	7 - 19
Hranová zástrč	TFKR0060	7 - 20
Hranová zástrč VSO	TFKR0080	7 - 22
Hranová zástrč RSA 11	TFKR0070	7 - 23
Balkonová pojistka	-	7 - 24


Technická informace

- Protiplech 56 závislý na profilu, viz profilový datový list FRSB
- 1. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 12 mm
  2. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 4 mm
  3. Provedení pro plastové systémy
- Varianta z tlakového odlitku
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.




Technická informace

- Protiplech S 56 závislý na profilu, viz profilový datový list TRSM
- Varianta plast-ocel
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.



Technická informace


- Protiplech S 56 H závislý na profilu, viz profilový datový list TRSN
- Varianta plast-ocel (podsazené) použitelná pouze ve spojení s čepy RS- a S-ES
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.



Technická informace


- Protiplech S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRSK
- Díly SL jsou vyrobeny z legovaného tlakového odlitku

- 1. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 12 mm
  2. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 4 mm
  3. Provedení pro plastové systémy
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.



Technická informace


- Protiplech SL-RS WK2 BSO závislý na profilu, viz profilový datový list TRSK03
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.



Technická informace

- Výklopný protiplech 56 S(L)-RS závislý na profilu, viz profilový datový list TRKF
- 1. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 12 mm
  2. Provedení pro plastové systémy
- vhodné pro systémy s osou drážky 13 mm
- Díly SL jsou vyrobeny z legovaného tlakového odlitku
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.


- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Technická informace

- Výklopný protiplech S-ES (SL-S) FH závislý na profilu, viz profilový datový list FRKA (FRKJ)
- 1. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 12 mm
  2. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 4 mm
  3. Provedení pro plastové systémy
- Díly SL jsou vyrobeny z legovaného tlakového odlitku
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.


- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Technická informace


- Výklopný protiplech S-ES FH TBT závislý na profilu, viz profilový datový list FRKB
- 1. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 12 mm
  2. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 4 mm
  3. Provedení pro plastové systémy
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.

- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Technická informace


- Uzavírací díl balkonové pojistky závislý na profilu, viz profilový datový list TRST
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.



Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TRSA0010-...	Protiplech A0767	1

- pro minimální šířky oken v oblasti štulpu




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Protiplech A0767	TRSA0010-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TRSA0010-10005_	Titan stříbrný	bez	50 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
708873	Protiplech BS/15° A0813	1
718438	Protiplech BS/15° A1361	2

- 1. Provedení pro dřevěné systémy s vůlí v drážce 12 mm
  2. Provedení pro plastové systémy
- Provedení vhodné pro:
  A0380 = Euronut 6/8x3
  A0807 = Euronut 7/8x4
  A0813 = Euronut 7/8x4
  A1361 = Eurofalz 18/8
  A0767/1 = protilehlá kovací drážka pro převodovku DS 16
  A2000 = protilehlá kovací drážka, 12 mm vůle v drážce
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Protiplech BS/15° A0813	708873	Titan stříbrný	bez	1 KS
	285404	Titan stříbrný	bez	500 KS
Protiplech BS/15° A1361	718438	Titan stříbrný	bez	1 KS

Technická informace


- Protiplech S-RS/KS profilově závislý, viz. PDB TRVS
- Protiplech S-RS/KS-VS/BS profilově závislý, viz. PDB TRVS01
- zabezpečené spárové větrání TITAN vent secure
- šířkou odsunutí max. 10 mm je na horní straně zajištěna neustálá výměna vzduchu a okno je také ve větrací poloze chráněno před vloupáním (do RC2) a před nárazovým deštěm
- Možnosti seřízení Protiplech S-RS/KS:
  1 maximální šířka odsunutí 10,0 mm
  2 střední šířka odsunutí 7,5 mm
  3 minimální šířka odsunutí 5,0 mm
  a posuvná poloha pohyblivá
  b posuvná poloha aretovaná
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.
- **Bezpodmínečně dodržujte:**
  Údaje/upozornění k výrobkům a záruce (směrnice VHBH a zde uvedené platné dokumenty - stažení směrnice na stránkách www.beschlagindustrie.de/ggbs/richtlinien.asp)
  Údaje výrobců profilů resp.vlastníků systémů (plast, hliník) nebo DIN 68 121 „Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“



Upozornění pro montáž


- na dolní vodorovné straně musí být použity přídavné protiplechy S-RS, aby bylo křídlo uzamknuto i ve výklopné poloze a bylo nalehlé na těsnění. To je nutné pro dosažení odolnosti proti vloupání a ochrany proti nárazovému dešti.
  protiplechy S-RS/KS a S-RS/KS-VS/BS se umisťují doprostřed k čepu

TRVS = protiplech S-RS/KS (se seřizovacím dílem), poloha seřizovacího dílu 1
TRVS01 = protiplech S-RS/KS-VS/BS (bez seřizovacího dílu)




Technická informace

- rámový díl SP-S závislý na profilu, viz profilový datový list FRZL01
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.




Technická informace

- hranová zástrč závislá na profilu, viz profilový datový list FFKR
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list FRZV01
- samočinné uzavření otevřené hranové zástrče zavřením prvního křídla
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.



Technická informace


- hranová zástrč závislá na profilu, viz profilový datový list FFKR
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list FRZV01
- samočinné uzavření otevřené hranové zástrče zavřením prvního křídla
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.



Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
716236	Hranová zástrč krátká A2000	2
701195	Hranová zástrč VSO A2000	3
701126	Hranová zástrč VSU A2000	3

- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- samočinné uzavření otevřené hranové zástrče zavřením prvního křídla
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list
- 890929 krycí úhelník
- pro základní bezpečnost




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Hranová zástrč krátká A2000	716236	Titan stříbrný	bez	1 KS
	299623	Titan stříbrný	bez	25 KS
Hranová zástrč VSO A2000	701195	Titan stříbrný	bez	1 KS
	276501	Titan stříbrný	bez	25 KS
Hranová zástrč VSU A2000	701126	Titan stříbrný	bez	1 KS
	276433	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	
TFKR0040-...	Hran. zástrč vel.1 RSA 14	234	3
TFKR0050-...	Hran. zástrč vel.2 RSA 14	512	5



- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list FRZV01
- u RSA 14: Profil v oblasti tyčového uzávěru příp. dodatečně upravte!
- pro základní bezpečnost
- Hranová zástrč vel.2 dále napojitelná




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Hran. zástrč vel.1 RSA 14	TFKR0040-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFKR0040-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS
Hran. zástrč vel.2 RSA 14	TFKR0050-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFKR0050-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	
TFKR0060-...	Hran. zástrč vel.3 RSA 14	1247	8



- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list FRZV01
- u RSA 14: Profil v oblasti tyčového uzávěru příp. dodatečně upravte!
- pro základní bezpečnost
- Díl dále napojitelný




Prodejní informace


Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Hran. zástrč vel.3 RSA 14	TFKR0060-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFKR0060-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	Rozměry (mm) A	
TFKR0080-...	Hran. zástrč VSO o.H. RSA 14	260	3



- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- samočinné uzavření otevřené hranové zástrče zavřením prvního křídla
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list FRZV01
- u RSA 14: Profil v oblasti tyčového uzávěru příp. dodatečně upravte!
- pro základní bezpečnost
- Díl dále napojitelný





Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Hran. zástrč VSO o.H. RSA 14	TFKR0080-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFKR0080-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS


Technická informace

Objednací číslo	Název materiálu	
TFKR0070-...	Hran. zástrč vel.1 RSA 11	3





- použitelné u štulpového křídla s protilehlou kovací drážkou
- odpovídající uzavírací díly viz profilový datový list FRZV01
- pro základní bezpečnost




Prodejní informace

Název materiálu	Objednací číslo	Povrchová úprava	Barva	VKE
Hran. zástrč vel.1 RSA 11	TFKR0070-10001_	Titan stříbrný	bez	1 KS
	TFKR0070-10004_	Titan stříbrný	bez	25 KS

Technická informace

- Balkonová pojistka závislá na profilu, profilový datový list FRZB a FRZB01
- 1. Provedení pro vůli v drážce 4 mm
  2. Provedení pro vůli v drážce 12 mm
  3. Provedení pro použití u štulpových křídel
- Zobrazené provedení je vzorové a může se lišit podle druhu profilu.
- Pouzdro profilově závislé, viz profilový datový list FFHU



www.siegenia.com

SIEGENIA®
brings spaces to life

H69.TAF00S001CS_06.2019